

INFORME OSINT

Análisis de inteligencia en fuentes abiertas

Ayuntamiento de Guarromán

Fase 1 — Reconocimiento y análisis de brechas

Clasificación	CONFIDENCIAL	Ejercicio académico
Fecha	Abril 2026	FP Cheste — Ciberseguridad
Analista	Carlos (Baltasar Cañete Huertas)	alcalde.guarroman@fpcheste.com

1. Organigrama — Ayuntamiento de Guarromán

Personal identificado a partir de la estructura conocida del equipo y de los correos analizados.

Rol	Nombre	Correo	Notas
Alcalde	Baltasar Cañete Huertas	alcalde.guarroman@fpcheste.com	
Concejal	Rocío Mesa Jiménez	concejalguarroman@fpcheste.com	
Biblioteca	Dolores 'Loli' Expósito	biblioteca.guarroman@fpcheste.com	
Casa Cultura	Fermín Valverde	casacultura.guarroman@fpcheste.com	Alta: mar. 2023
Funcionario 1	Isidoro 'Isi' Quesada	funcionario1guarroman@fpcheste.com	Confianza alcalde
Funcionario 2	Trinidad 'Trini' Molina	funcionario2guarroman@fpcheste.com	Gestión actas
Funcionario 3	Cristóbal 'Cristo' Lorite	funcionario3guarroman@fpcheste.com	Deportes
Funcionario 4	Valvanera Pinilla	funcionario4guarroman@fpcheste.com	
Funcionario 5	Braulio Navas	funcionario5guarroman@fpcheste.com	Nac. 1964. Mantenimiento
Funcionario 6	Mercedes 'Merche' (apellido desconocido)	funcionario6guarroman@fpcheste.com	Servicios Sociales
Funcionario 7	Antolín (apellido desconocido)	funcionario7guarroman@fpcheste.com	Protección Civil
Funcionario 8	Consuelo 'Chelo' (apellido desconocido)	funcionario8guarroman@fpcheste.com	Seguridad/ Guardia Civil coord.
Funcionario 9	Gumer (apellido desconocido)	funcionario9guarroman@fpcheste.com	Mencionado en correos
Funcionario 10	Yaiza (apellido desconocido)	funcionario10guarroman@fpcheste.com	Comunicación/ Prensa

Nota: Los funcionarios 4 y 9 están confirmados por figurar en listas de destinatarios pero no se ha obtenido nombre propio en los correos analizados.

2. Organigrama reconstruido — Ayuntamiento de Benimerda

Información obtenida exclusivamente de los correos intercambiados. No se han inferido ni inventado datos.

Rol	Nombre	Correo	Departamento
Alcalde	Ramón Bellver Castell	alcalde.benimerda@fpcheste.com	Alcaldía (IPB)
Concejala	Vicenta Pellicer Adsuara	concejalbenerda@fpcheste.com	Urbanismo (PSOE)
Biblioteca	Remedios 'Reme' Carbó	bibliotecabenimerda@fpcheste.com	Biblioteca
Casa Cultura	Salvador 'Salva' Monfort Escrivà	casaculturabenimerda@fpcheste.com	Casa de Cultura
Funcionario 1	Germán Tortosa	funcionario1benimerda@fpcheste.com	Registro
Funcionario 2	Amparo Navarrete	funcionario2benimerda@fpcheste.com	Intervención
Funcionario 3	Borja Llopis	funcionario3benimerda@fpcheste.com	Servicios Sociales
Funcionario 4	Nieves Aparicio	funcionario4benimerda@fpcheste.com	Medio Ambiente
Funcionario 5	Esteban Planells	funcionario5benimerda@fpcheste.com	Archivo
Funcionario 6	Loreto Bataller	funcionario6benimerda@fpcheste.com	Padrón
Funcionario 7	Xavier Peiró	funcionario7benimerda@fpcheste.com	Policía Local
Funcionario 8	Maribel Ferrero	funcionario8benimerda@fpcheste.com	Educación
Funcionario 9	Toni Gascó	funcionario9benimerda@fpcheste.com	Obras
Funcionario 10	Sofía Bertomeu	funcionario10benimerda@fpcheste.com	Turismo

Fuente: Información obtenida mediante análisis OSINT de comunicaciones y fuentes públicas. Patrón de correos: rolbenimerda@fpcheste.com.

3. Análisis de brechas de seguridad

Se han identificado las siguientes vulnerabilidades mediante el análisis pasivo de las comunicaciones por correo electrónico.

3.1 Credenciales en texto plano — Correo corporativo

Severidad: [CRÍTICO]

- Origen: Correo de funcionario7guarroman@fpcheste.com (Antolín) enviado a TODA la plantilla el 02/04/2024.
- Descripción: La contraseña de la red WiFi corporativa fue distribuida en texto plano por correo electrónico a todos los empleados.
- Patrón detectado: La contraseña incluye un apodo personal y un año, patrón típico reutilizado. El propio remitente reconoce en el correo reutilizar la misma contraseña para múltiples servicios.
- Impacto: Cualquier persona con acceso a cualquiera de las 13 cuentas de correo podría obtener acceso a la red WiFi. La reutilización de contraseña amplifica el riesgo a otros sistemas.
- Recomendación: Cambio inmediato de contraseña WiFi, distribución solo por canal seguro (presencial o gestor de contraseñas), formación en higiene de credenciales.

3.2 Credenciales personales en texto plano — Correo personal del alcalde

Severidad: [CRÍTICO]

- Origen: Correo enviado por alcalde.guarroman@fpcheste.com a funcionario1guarroman@fpcheste.com el 15/11/2023.
- Descripción: El alcalde envió por correo electrónico su dirección de correo personal y contraseña en texto claro a un funcionario, como mecanismo de contingencia personal.
- Patrón detectado: La contraseña combina un nombre propio (mascota) y un año, patrón de muy baja entropía, predecible y reutilizable.
- Impacto: Compromiso potencial de la cuenta personal del alcalde y de toda información asociada. El correo fue enviado desde cuenta corporativa, por lo que queda almacenado en servidores de la organización.
- Recomendación: Nunca transmitir credenciales por correo. Usar gestores de contraseñas. Las contraseñas de emergencia deben almacenarse en sistemas seguros (bóveda cifrada).

3.3 Información personal sensible expuesta en correos

Severidad: [MEDIO]

- Se menciona el nombre completo, situación familiar y estado de salud de ciudadanos en correos no cifrados (caso urgente familia López, ref. funcionario6guarroman@fpcheste.com).
- Se revelan datos personales de empleados: fechas de nacimiento (Braulio Navas, 1964), rutinas diarias, nombres de mascotas, relaciones personales.
- Impacto: Potencial incumplimiento del RGPD. Los datos de ciudadanos en situación vulnerable no deberían circular por correo ordinario.
- Recomendación: Protocolo de comunicación segura para datos sensibles de ciudadanos. Cifrado de correos con información personal.

3.4 Ausencia de segmentación de comunicaciones

Severidad: [ALTO]

- El mismo canal de correo se usa para comunicaciones administrativas oficiales, coordinación operativa, asuntos personales y distribución de credenciales.
- No existe evidencia de uso de canales cifrados, VPN, ni firma digital en ninguna comunicación analizada.
- Correos con información de seguridad pública (coordinación Guardia Civil, planes antiincendios) se envían sin cifrar.
- Recomendación: Implementar política de uso aceptable del correo corporativo. Separar canales por criticidad. Valorar el uso de firma y cifrado S/MIME.

3.5 Ingeniería social — Superficie de ataque OSINT elevada

Severidad: [ALTO]

- A partir únicamente del análisis de correos se han podido identificar: nombres completos, apodos, relaciones personales, rutinas (partida de dominó los jueves), nombres de mascotas, fechas de nacimiento, estado civil y situación familiar de empleados.
- Esta información permite construir ataques de spear phishing altamente personalizados y adivinar contraseñas basadas en datos personales.
- El patrón de contraseñas detectado (nombre_mascota + año) es reproducible en otros empleados una vez conocidos sus datos personales.
- Recomendación: Formación en concienciación sobre OSINT e ingeniería social. Política de mínima exposición de datos personales en comunicaciones internas.

4. Resumen ejecutivo de hallazgos

#	Hallazgo	Severidad	Estado
1	Contraseña WiFi corporativa en texto plano (correo masivo)	CRÍTICO	Sin remediar
2	Credenciales personales alcalde en correo corporativo	CRÍTICO	Sin remediar
3	Datos personales de ciudadanos en correos sin cifrar (RGPD)	MEDIO	Sin remediar
4	Sin segmentación de canales ni cifrado de comunicaciones	ALTO	Sin remediar
5	Alta superficie de ataque OSINT / ingeniería social	ALTO	Sin remediar

Conclusión:

El análisis OSINT de las comunicaciones internas revela una postura de seguridad deficiente. Las vulnerabilidades más críticas son la transmisión de credenciales en texto plano y la ausencia de cualquier mecanismo de cifrado en comunicaciones que contienen información sensible, tanto corporativa como de ciudadanos. Se recomienda abordar de inmediato las brechas clasificadas como CRÍTICO antes de cualquier ejercicio de hermanamiento o ampliación de la red con el Ayuntamiento de Benimerda.

5. Análisis de patrones de contraseñas débiles

Esta sección tiene carácter exclusivamente didáctico. Su objetivo es ilustrar por qué ciertos patrones de contraseña son vulnerables y cómo protegerse contra ataques que los explotan.

5.1 ¿Qué es un ataque de diccionario personalizado?

Un ataque de diccionario personalizado consiste en generar una lista de posibles contraseñas basada en información conocida sobre la víctima (nombre, fechas, mascotas, etc.) y probarlas sistemáticamente contra un sistema de autenticación. A diferencia de la fuerza bruta pura, este método es altamente eficiente porque explota la tendencia humana a crear contraseñas memorables a partir de datos personales.

Herramientas como CUPP (Common User Passwords Profiler) automatizan este proceso a partir de un perfil de la víctima.

5.2 Patrones débiles más comunes

Los patrones detectados en las comunicaciones analizadas coinciden con los más explotados en ataques reales:

Patrón	Ejemplo genérico	Por qué es débil
Mascota + año	Toby2015	Nombre de mascota es dato público/semipúblico. El año suele ser el de adopción, fácilmente deducible.
Nombre propio + año	Carlos1985	Combinación de solo ~20.000 nombres comunes × ~50 años relevantes = espacio muy reducido.
Cargo + municipio	Alcalde2024	Dato 100% público. Usado frecuentemente en entornos corporativos y administración pública.
Pareja + fecha boda	Ana&Juan2018	Dato semi-público (redes sociales, registros). Fácil de obtener via OSINT.
Hijo + fecha nacimiento	Pablo2012!	El nombre del hijo suele ser público. La fecha exacta reduce el espacio de búsqueda.
Dato personal + símbolo final	Mascota2010!	Añadir un símbolo al final no aumenta significativamente la entropía si el patrón base es predecible.

5.3 Por qué OSINT alimenta estos ataques

La información recopilada en fase OSINT (nombres de mascotas, fechas, apodos, relaciones familiares) reduce drásticamente el espacio de búsqueda de un ataque de diccionario. Un perfil

OSINT completo puede reducir millones de combinaciones posibles a unos pocos cientos de candidatos prioritarios.

En el análisis de las comunicaciones de este ejercicio se han podido identificar varios vectores de datos personales que, en un escenario real de ataque, serían utilizados para construir diccionarios dirigidos. Esto ilustra la importancia de la concienciación sobre qué información se comparte en canales no cifrados.

5.4 Medidas de defensa

Medida	Descripción
Política de contraseñas robusta	Mínimo 12 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Prohibir explícitamente datos personales.
Autenticación multifactor (MFA)	Aunque la contraseña sea comprometida, el segundo factor bloquea el acceso. Especialmente crítico para cuentas de alcalde y concejal.
Gestor de contraseñas	Permite usar contraseñas aleatorias y únicas por servicio sin necesidad de memorizarlas. Elimina la reutilización.
No reutilizar contraseñas	Una contraseña filtrada en un servicio no debe comprometer los demás. Cada cuenta debe tener credencial única.
Formación en concienciación	Los empleados deben conocer qué información personal es explotable y evitar compartirla en canales no seguros.
Control de intentos fallidos	Bloqueo temporal tras N intentos fallidos. Dificulta ataques de diccionario automatizados.