

DICIONÁRIO CAD Recursos

Design Name	CAD-Recursos-Sinesp
Version Date	21.11.2019 06:00:18
Version Comment	
Model Name	CAD-Recursos

Table Name	CAD_RECursos.CARGO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Cargo é nome atribuído à posição que uma determinada pessoa ocupa em uma Agência
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CARGO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NO_CARGO			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
3	ID_AGENCIA			Y	NUMERIC (10)	LT				
4	SN_ATIVO			Y	NUMERIC (1)	LT		1		

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CARGO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um Cargo	
2	NO_CARGO	Nome do Cargo	
3	ID_AGENCIA	Identificador da Agência que possui o Cargo. Origem: SINESP-CAD; WSDL: cad-servico/rest/agencia/listar-usuario; Serviço: pesquisarAgenciasComRegioesDoUsuario; Periodicidade de atualização: online; Manutenção de origem: Não tratado	
4	SN_ATIVO	Indica se o Cargo está ou não ativo	

Table Name	CAD_RECursos.CTRL_SCHEDULE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela para controle de lock de rotinas que rodam nos servidores balanceados. Inicialmente atende a rotina de atualizacao das equipes
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	NR_CHAVE	P		Y	NUMERIC (2)	LT				
2	DT_INICIO			Y	Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	NR_CHAVE	Identificador do tipo de processo que conseguiu o lock.	
2	DT_INICIO	Data de inicio do processo que conseguiu o lock	

Table Name	CAD_RECursos.EQUIPAMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Equipamento é o recurso utilizado pela Equipe para a execução do trabalho quando a Equipe estiver ativa. Por exemplo: Veículo Toyota Corolla, Placa UIJ-9809, Prefixo BRA01K-PTC
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EQUIPAMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_TIPO_EQUIPAMENTO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	NO_MARCA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
4	NO_MODELO				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
5	CO_PLACA				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
6	TX_PREFIXO			Y	VARCHAR (50 BYTE)	LT				
7	ID_AGENCIA			Y	NUMERIC (10)	LT				
8	SN_ATIVO			Y	NUMERIC (1)	LT		1		
9	SN_REGISTRAR_KM				NUMERIC (1)	LT		0		
10	NR_KM				NUMERIC (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EQUIPAMENTO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um Equipamento	
2	ID_TIPO_EQUIPAMENTO	Identificador do Tipo de Equipamento que categoriza o Equipamento	
3	NO_MARCA	Nome da marca do Equipamento, quando aplicável	
4	NO_MODELO	Nome do modelo do Equipamento, quando aplicável	
5	CO_PLACA	Número da placa do Equipamento, quando aplicável	
6	TX_PREFIXO	Prefixo do Equipamento, quando aplicável	
7	ID_AGENCIA	Identificador da Agência ao qual o Recurso pertence. Origem: SINESP-CAD; WSDL: cad-servico/rest/agencia/listar-usuario; Serviço:	

No	Column Name	Description	Notes
		pesquisarAgenciasComRegioesDoUsuario; Periodicidade de atualização: online; Manutenção de origem: Não tratado	
8	SN_ATIVO	Indica a situação do Equipamento. Se não estiver ativo, não poderá ser utilizado nem exibido no sistema	
9	SN_REGISTRAR_KM	Indica se o equipamento deve registrar a kilometragem. O valor padrão será não registrar. Se ativado o registro de km, será armazenado o histórico de km em outra tabela.	
10	NR_KM	Último número de km registrado o cada equipamento.	

Table Name	CAD_RECursos.EQUIPE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Equipe é um grupo de Pessoas/Equipamentos que atuam durante uma jornada de trabalho na organização. É utilizada para controle da escala de trabalho para demanda de Incidentes
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EQUIPE	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	DT_ATIVACAO				Date (7)	LT				
3	DT_ENCERRAMENTO				Date (7)	LT				
4	TX_JUSTIFICATIVA_ENCERRAMENTO				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
5	CO_COORDENADA_GEOGRAFICA_LOCAL				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
6	NO_EQUIPE			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
7	NR_SEQUENCIAL_ATUALIZACAO			Y	NUMERIC (10)	LT				
8	SN_ARQUIVADA			Y	NUMERIC (1)	LT				
9	NR_TELEFONE				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
10	DT_INICIO_PREVISTA				Date (7)	LT				
11	DT_FIM_PREVISTA				Date (7)	LT				
12	DT_CADASTRO				Date (7)	LT				
13	SG_FUSO_HORARIO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
14	SN_MISTA			Y	NUMERIC (1)	LT		0		

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EQUIPE	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma Equipe	
2	DT_ATIVACAO	Data e hora do início da atividade da Equipe	
3	DT_ENCERRAMENTO	Data e hora do término da atividade da Equipe	
4	TX_JUSTIFICATIVA_ENCERRAMENTO	Texto que contém o motivo do encerramento da Equipe	

No	Column Name	Description	Notes
5	CO_COORDENADA_GEOGRAFICA_LOCAL	Ponto geográfico que marca a localização da Equipe	
6	NO_EQUIPE	Nome que identifica a Equipe (QRA)	
7	NR_SEQUENCIAL_ATUALIZACAO	Número da versão da Equipe utilizado para manter a integridade em caso de edições concorrentes	
8	SN_ARQUIVADA	Indica se a Equipe está arquivada. Essa situação pode ocorrer quando a Equipe for cadastrada mas não ativada	
9	NR_TELEFONE	Número de Telefone da Equipe	
10	DT_INICIO_PREVISTA	Data e hora prevista da ativação da Equipe. Utilizado para marcar as Equipes que deveriam ser ativadas mas ainda permanecem como cadastradas	
11	DT_FIM_PREVISTA	Data e hora prevista do encerramento da Equipe. Utilizado para marcar as Equipes que deveriam ser encerradas mas não foram	
12	DT_CADASTRO	Data e hora em que a Equipe foi cadastrada no sistema	
14	SN_MISTA	Indica se a equipe é mista	

Table Name	CAD_RECursos.EQUIPE_EQUIPAMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relação que indica quais Equipamentos são utilizados pela Equipe
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EQUIPE	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_EQUIPAMENTO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EQUIPE	Identificador da Equipe que utiliza o Equipamento	
2	ID_EQUIPAMENTO	Identificador do Equipamento utilizado pela Equipe	

Table Name	CAD_RECursos.EQUIPE_PESSOA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relação que indica quais Pessoas participam da Equipe com determinada Função
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EQUIPE	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_PESSOA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_FUNCAO		F		NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EQUIPE	Identificador da Equipe que agrupa as Pessoas	
2	ID_PESSOA	Identificador da Pessoa que participa da Equipe	
3	ID_FUNCAO	Identificador da Função que a Pessoa exerce na Equipe	

Table Name	CAD_RECursos.EQUIPE_REGIAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relação que indica em quais Regiões as Equipes estão cadastradas. A Região de Atuação é o perímetro geográfico onde há a atuação de uma Agência. As Regiões de Atuação são definidas no CAD-Gerenciador e é armazenado somente o seu Identificador
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EQUIPE	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_REGIAO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EQUIPE	Identificador da Equipe que atua na Região	
2	ID_REGIAO	Identificador da Região em que a Equipe atua	

Table Name	CAD_RECursos.FUNCAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	A Função é a atividade que a Pessoa desempenha em uma Equipe para uma determinada Agência
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FUNCAO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NO_FUNCAO			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
3	ID_AGENCIA			Y	NUMERIC (10)	LT				
4	SN_ATIVA			Y	NUMERIC (1)	LT		1		

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FUNCAO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma Função	
2	NO_FUNCAO	Nome da Função	
3	ID_AGENCIA	Identificador da Agência que determina as Funções para os integrantes da Equipe. Origem: SINESP-CAD; WSDL: cad-servico/rest/agencia/listar-usuario; Serviço: pesquisarAgenciasComRegioesDoUsuario; Periodicidade de atualização: online; Manutenção de origem: Não tratado	
4	SN_ATIVA	Indica se a Função está ou não ativa	

Table Name	CAD_RECursos.HISTORICO_EQUIPE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	O Histórico da Equipe é a lista de ações realizadas no registo da Equipe (Por exemplo: Inclusão, Edição, Ativação, Encerramento, Remoção). Quando uma Equipe ativa for editada, o sistema deve encerrar a Equipe atual, gerar uma nova Equipe com os dados alterados e adicionar o identificador da Equipe encerrada no Histórico da nova Equipe.
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_HISTORICO_EQUIPE	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	DT_ACAO			Y	Date (7)	LT				
3	IN_ACAO			Y	NUMERIC (10)	LT				
4	NO_USUARIO			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
5	CO_CPF_USUARIO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
6	ID_EQUIPE		F		NUMERIC (10)	LT				
7	ID_EQUIPE_RELACIONADA		F		NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_HISTORICO_EQUIPE	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar o Histórico da Equipe	
2	DT_ACAO	Data e hora do momento em que a Ação ocorreu	
3	IN_ACAO	Indica qual ação foi realizada. Os valores possíveis são: 0 - Inclusão; 1 - Edição; 2 - Ativação; 3 - Encerramento; 4 - Remoção. 5 - Entrada em Pausa 6 - Saída de Pausa	
4	NO_USUARIO	Nome do Usuario responsável pela ação	

No	Column Name	Description	Notes
5	CO_CPF_USUARIO	CPF do Usuário responsável pela ação	
6	ID_EQUIPE	Identificador da Equipe que sofreu a ação	
7	ID_EQUIPE_RELACIONADA	Identificador da Equipe encerrada em virtude da edição de Equipe ativa	

Table Name	CAD_RECursos.HISTORICO_KM_EQUIPAMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_HISTORICO_KM_EQUIPAMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_EQUIPE		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_EQUIPAMENTO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	DT_ACAO			Y	Date (7)	LT				
5	IN_ACAO			Y	NUMERIC (10)	LT				
6	CO_CPF_USUARIO			Y	VARCHAR (20 BYTE)	LT				
7	NR_KM				NUMERIC (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_HISTORICO_KM_EQUIPAMENTO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar o Histórico do Equipamento	
2	ID_EQUIPE	Id da Equipe	
3	ID_EQUIPAMENTO	Id do Equipamento	
4	DT_ACAO	Data e hora do momento em que a Ação ocorreu	
5	IN_ACAO	Indica qual Ação foi realizada.	
6	CO_CPF_USUARIO	Indica o cpf do usuário que executou uma determinada ação.	
7	NR_KM	Indica o valor da kilometragem em uma determinada ação.	

Table Name	CAD_RECursos.HISTORICO_TIPO_EQUIPAMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	O Histórico do Tipo de Equipamento é a lista de ações realizadas no registro do Tipo de Equipamento (Por exemplo: Inclusão, Edição, Remoção).
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_HISTORICO_TIPO_EQUIPAMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_TIPO_EQUIPAMENTO		F		NUMERIC (10)	LT				
3	DT_ACAO			Y	Date (7)	LT				
4	IN_ACAO			Y	NUMERIC (10)	LT				
5	NO_USUARIO			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
6	CO_CPF_USUARIO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_HISTORICO_TIPO_EQUIPAMENTO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar o Histórico do Tipo de Equipamento	
2	ID_TIPO_EQUIPAMENTO	Identificador do Tipo de Equipamento que sofreu a ação	
3	DT_ACAO	Data e hora do momento em que a Ação ocorreu	
4	IN_ACAO	Indica qual ação foi realizada. Os valores possíveis são: 0 - Inclusão; 1 - Edição; 2 - Remoção.	
5	NO_USUARIO	Nome do Usuario responsável pela ação	
6	CO_CPF_USUARIO	CPF do Usuário responsável pela ação	

Table Name	CAD_RECURSOS.PESSOA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Pessoa é um colaborador de uma Agência que realiza atendimento de Incidentes através de uma Equipe. Algumas pessoas cadastradas no CAD-Recursos devem ser previamente cadastradas no SINESP-Segurança (Por exemplo: Operador e Escalante). Os participantes das Equipes não necessariamente precisam estar cadastrados no SINESP-Segurança.
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_PESSOA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_CPF			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
3	CO_MATRICULA			Y	VARCHAR (50 BYTE)	LT				
4	NO_PESSOA			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
5	NO_FUNCIONAL				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
6	NR_TELEFONE_CELULAR				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
7	NR_TELEFONE_FIXO				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
8	ID_AGENCIA			Y	NUMERIC (10)	LT				
9	ID_CARGO		F		NUMERIC (10)	LT				
10	SN_ATIVA			Y	NUMERIC (1)	LT		1		

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_PESSOA	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma Pessoa	
2	CO_CPF	Número de CPF da Pessoa	
3	CO_MATRICULA	Número da Matrícula da pessoa na Agência	
4	NO_PESSOA	Nome completo da Pessoa	
5	NO_FUNCIONAL	Nome pelo qual a Pessoa é mais conhecida	
6	NR_TELEFONE_CELULAR	Número do telefone celular da Pessoa	

No	Column Name	Description	Notes
7	NR_TELEFONE_FIXO	Número do telefone fixo da Pessoa	
8	ID_AGENCIA	Indicador da Agência onde a Pessoa está vinculada. Origem: SINESP-CAD; WSDL: cad-servico/rest/agencia/listar-usuario; Serviço: pesquisarAgenciasComRegioesDoUsuario; Periodicidade de atualização: online; Manutenção de origem: Não tratado	
9	ID_CARGO	Identificador do Cargo que a Pessoa exerce na Agência	
10	SN_ATIVA	Indica se a Pessoa está ou não ativa	

Table Name	CAD_RECursos.TIPO_EQUIPAMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Categorização dos recursos utilizados pelas Equipes. Por exemplo: Automóvel, Avião, Arma de Fogo
Notes	

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_TIPO_EQUIPAMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NO_TIPO_EQUIPAMENTO			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
3	NO_CLASSE			Y	VARCHAR (50 BYTE)	LT				
4	SN_ATIVO			Y	NUMERIC (1)	LT		1		
5	IN_ICONE			Y	VARCHAR (30 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_TIPO_EQUIPAMENTO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um Tipo de Equipamento	
2	NO_TIPO_EQUIPAMENTO	Nome que identifica o Tipo do Equipamento	
3	NO_CLASSE	Classificação do Equipamento em Material ou Animal	
5	IN_ICONE	Ícone deste tipo de equipamento.	