MealChain Guardian

Panduan demo — langkah singkat untuk operator

Dokumen ini dipakai sambil berdiri: satu halaman persiapan, satu lembar contekan, enam babak berisi langkah klik, lalu pemulihan bila ada yang gagal di tengah jalan.

Durasi

Persiapan 15 menit sebelum juri masuk, tampil 12 menit, tanya-jawab 5 menit.

Prasyarat

1) Docker Desktop hidup dan stack sudah jalan (backend, frontend, Postgres, mock-SAP). 2) Data demo sudah disemai ulang. 3) Jembatan Joule melaporkan **reachable:true**. Ketiganya diperiksa di halaman 3.

Keadaan awal yang harus terlihat

Ukuran	Nilai terukur 22 Okt 2026
Batch aktif	125
Keputusan	47 (16 menunggu)
Pemasok	61
Pesanan SAP	20
Penerimaan menunggu	5
Rute kiriman	105 (80 berjalur)

> Halaman 2 boleh dicetak terpisah dan ditaruh di samping laptop: isinya ringkasan babak, angka yang bergerak, dan tanya-jawab yang sering muncul.

Isi dokumen

Hal.	Isi	Dipakai kapan
2	Lembar contekan: babak, angka, tanya-jawab	dipegang saat tampil
3	Persiapan 15 menit + layanan dan port	sebelum juri masuk
4	Enam babak berisi langkah klik	selama demo
5	Joule, pemulihan cepat, hal yang tidak boleh diklaim	saat tanya-jawab

Lembar contekan

Angka keadaan awal (terukur 22 Okt 2026):

125	**47 (16 menunggu)**	**61**
Batch aktif	Keputusan	Pemasok
20	**5**	**105 (80 berjalur)**
Pesanan SAP	Penerimaan menunggu	Rute kiriman

Satu baris per babak. Kolom terakhir adalah angka yang berubah di layar — itu yang disebut saat menjelaskan.

Waktu	Tab	Aksi	Angka yang bergerak
0:00-1:30	Overview	Tunjuk peta + KPI, sebut angka batch & keputusan	125 batch, 47 keputusan
1:30-4:30	Recommendations -> Decision & Evidence	Buka satu usulan, lihat bukti, Kelola persetujuan -> Setuju	persetujuan 0/2 -> 1/2
4:30-6:30	Keamanan Pangan	Tunjuk batch gagal uji & karantina; setujui satu penerimaan (5 kotak centang)	penerimaan menunggu 5 -> 4
6:30-8:00	Pemasok	Cari pemasok, tunjuk tanda eksklusi, buka papan kiriman	105 kiriman, 8 di jalan
8:00-9:30	Demo Control	Jalankan agent, tunggu status selesai	jejak agent bertambah
9:30-12:00	Joule (webclient)	Ajukan 3 pertanyaan, biarkan tabel muncul	angka sama dengan layar

Tiga bukti terukur yang bisa disebut

Bukti	Angka	Cara menunjukkannya
Persetujuan dua peran	0/2 -> 1/2	Decision & Evidence -> Kelola persetujuan, status tetap menunggu
Eksekusi tanpa kuorum ditolak	HTTP 409	coba Eksekusi sebelum peran kedua menyetujui
Joule membaca DB yang sama	40 baris pasokan	bandingkan satu id keputusan di jawaban dengan tab Decision & Evidence

Tanya-jawab yang sering muncul

Pertanyaan juri	Jawaban singkat
Ini data asli atau mockup?	Data asli di PostgreSQL 16.15 lokal; SAP dan Joule memakai endpoint tiruan yang kontraknya sama.
Siapa yang memutuskan?	Agen mengusulkan, manusia menyetujui. Eksekusi ditolak sistem bila kuorum belum terpenuhi (terbukti 409).
Kenapa angka di Joule sama?	Joule membaca backend yang sama lewat jembatan A2A, bukan salinan data.
Kalau jaringan mati?	Tunjukkan mode DEFAULT: layar kosong dengan pesan, bukan angka palsu.

Ruang catatan

Persiapan (15 menit sebelum juri)

Urutannya penting: database dulu, baru jembatan Joule, terakhir browser. Kalau dibalik, layar akan menampilkan keadaan lama.

1. Nyalakan stack

```
cd E:/hackathon/HackathonAWS/mealchain-guardian
docker compose up -d
```

2. Semai ulang data demo (deterministik, +/- 90 detik)

```
DB_MODE=demo bash scripts/db-mode.sh init-demo
```

Ini juga menyegarkan rute OSRM dan memberangkatkan 8 kiriman, sehingga peta punya truk berjalan. Tanpa langkah ini, kiriman akan tampak 'sudah tiba' semua.

3. Pastikan backend sehat

```
curl -s http://localhost:8000/health
# {"status":"healthy","service":"mealchain-backend"}
```

4. Pastikan jembatan Joule sampai ke backend

```
bash scripts/joule-perbaiki.sh
# ... {"backend":{"reachable":true, ...}}
```

Skrip ini menyalakan tunel baru, mengarahkan aplikasi CF ke URL itu, lalu memverifikasi lewat route Cloud Foundry. Kalau sesi cf kedaluwarsa, skrip meminta login SSO lebih dulu.

5. Buka tiga akun demo

Peran	Email	Dipakai untuk
Kepala SPPG	sppg.head@demo.local	setujui keputusan, setujui penerimaan, Demo Control
Ahli Gizi	sppg.nutritionist@demo.local	keamanan pangan (tanpa hak setuju keputusan)
BGN Monitor	bgn.monitor@demo.local	peta nasional, direktori pemasok, Pengaturan

Kata sandi ada di berkas .env lokal (tidak dicetak di dokumen ini).

6. Layanan yang harus hidup

Layanan	Alamat	Tanda hidup
Frontend konsol	http://localhost:3010	halaman login tampil
Backend API	http://localhost:8000	/health -> healthy
Jembatan Joule lokal	http://127.0.0.1:8099	agent card 1.4.0, 13 skill
PostgreSQL	localhost:15432 -> 5432	psql select 1 berhasil
Mock SAP	http://localhost:8001	daftar pesanan tampil di tab keputusan

> Tiga hal yang paling sering menggagalkan demo: (a) data demo belum disemai sehingga peta kosong, (b) tunel Cloudflare mati sehingga Joule menjawab 'backend tidak bisa dihubungi', (c) halaman dibuka sebelum backend selesai start sehingga muncul pesan galat.

Enam babak — langkah klik

Setiap babak: tujuan, langkah, dan bukti di layar. Jangan lompat babak; angka di babak berikut mengacu pada keadaan sesudah babak sebelumnya.

Babak 0 — Pembuka (Overview, 1,5 menit)

1. Buka tab **Overview**. Peta nasional tampil dengan pin pemasok dan garis jalur.
2. Sebut: 125 batch, 47 keputusan, 61 pemasok, 20 pesanan SAP.
3. Klik chip komoditas (telur / ayam / beras / wortel) untuk menunjukkan peta menyaring per komoditas.
4. Tunjuk panel kiriman: *8 di jalan* — kalau semua 'sudah tiba', ulangi langkah 2 persiapan.

Babak 1 — Agen mengusulkan, manusia memutuskan (3 menit)

1. Tab **Recommendations** -> buka satu kartu usulan.
2. Baca ringkasan bukti: biaya, keamanan, pemasok. Sebut bahwa angka berasal dari tabel, bukan teks agen.
3. Pindah ke **Decision & Evidence** -> tombol **Kelola persetujuan…**.
4. Tekan **Setuju**. Persetujuan menjadi 1 dari 2 peran; status tetap menunggu karena butuh peran kedua.
5. Tunjukkan percobaan eksekusi sebelum kuorum -> sistem menolak (409 'approval belum memenuhi requirement').

Babak 2 — Keamanan pangan (2 menit)

1. Tab **Keamanan Pangan**: tunjuk batch *gagal uji* dan batch *karantina*.
2. Sebut aturan: batch gagal tidak pernah masuk alokasi, karantina menahan sampai dilepas.
3. Tunjuk antrean penerimaan: 5 menunggu.

Babak 3 — Penerimaan barang (1,5 menit)

1. Masih di **Keamanan Pangan** -> buka satu penerimaan.
2. Centang lima butir pemeriksaan (kemasan, suhu, kesegaran, timbangan, lot).
3. Tekan **Setujui & masukkan stok**. Penerimaan menunggu 5 -> 4 dan stok bertambah.

Babak 4 — Pemasok & jalur kiriman (1,5 menit)

1. Tab **Pemasok**: tunjuk ringkasan (61 pemasok, 6 eksklusi), lalu **Cari pemasok**.
2. Tunjuk penanda 'Dikecualikan di <lokasi>' — eksklusi berlaku per hub, bukan global.
3. Gulir ke papan kiriman: 105 kiriman, urutkan 'Paling mendesak', tunjuk kolom jalur & estimasi tiba.

Babak 5 — Agen berjalan (1,5 menit)

1. Tab **Demo Control** -> pilih komoditas -> tekan **Jalankan agent**.
2. Tunggu sampai status **selesai · primary:agentcore**.
3. Buka **Agent Log**: tunjuk jejak yang baru bertambah; sebut bahwa jejak disimpan di DB, bukan di memori UI.

Babak 6 — Joule (3 menit)

1. Buka webclient Joule (URL di halaman 5).
2. Ajukan tiga pertanyaan berurutan: kondisi pasokan -> antrean penerimaan -> direktori pemasok.
3. Tunjuk bahwa angka di jawaban sama dengan angka di layar — satu backend, dua antarmuka.

Joule: pertanyaan yang sudah terbukti

Diuji 14 pertanyaan, 14 lulus (mode DEMO). Tiga di antaranya paling aman untuk panggung:

Ucapan	Yang muncul
kondisi pasokan	tabel keseimbangan per lokasi (40 baris), kekurangan lebih dulu
antrean penerimaan	antrean usulan keputusan (12 baris) beserta id
direktori pemasok	daftar pemasok + penanda eksklusi di hub
status sistem	kesehatan backend dan versi kemampuan (1.4.0, 13 skill)

URL webclient

```
https://aws-sap-hackathon-si4ykj9d.ap10.sapdas.cloud.sap/webclient/standalone/
mealchain_assistant_4sehat3trio
```

Kalau ada yang gagal di panggung

Gejala	Satu perintah / tindakan
Joule: 'backend tidak bisa dihubungi'	bash scripts/joule-perbaiki.sh (tunel + set-env + restage)
Peta kosong / tanpa truk	DB_MODE=demo bash scripts/db-mode.sh init-demo (90 detik)
Layar kosong di Overview (peran BGN)	muat ulang halaman; bila berulang, laporkan — sudah diperbaiki 22 Okt
Ingin keadaan bersih tanpa data	DB_MODE=default bash scripts/db-mode.sh init-default

Mengembalikan keadaan sesudah tampil

Cara	Perintah	Waktu
Data demo segar	DB_MODE=demo bash scripts/db-mode.sh init-demo	~90 detik
Mode kosong (referensi saja)	DB_MODE=default bash scripts/db-mode.sh init-default	~15 detik
Hapus baris demo	DB_MODE=demo bash scripts/db-mode.sh reset-demo --yes	~20 detik
Cek mode aktif	bash scripts/db-mode.sh status	seketika

Jangan diklaim saat demo

- Jumlah pengguna serentak atau hasil uji beban: belum diukur.
- SAP S/4HANA dan tenant Joule produksi: masih endpoint tiruan dengan kontrak sama.
- Model Bedrock produksi: kuota TPM masih 0; pipeline agen berjalan lewat jalur yang tersedia.
- Peta menampilkan satu komoditas per tampilan, tidak ada mode semua komoditas sekaligus.

> Sesudah demo: kembalikan keadaan dengan **bash scripts/db-mode.sh reset-demo --yes** lalu **init-demo** bila akan tampil lagi. Jangan tinggalkan data hasil klik panggung karena angka awal dokumen ini menjadi tidak cocok.