

Brief de production — Août 2026 — @bmkarchitects

Document opérationnel, prêt à l'emploi pour l'équipe de production de la direction (Munkam Kuetche Christian). Rédigé par le *directeur-marketing* à partir des briefs de *directeur-artistique* et *redacteur-contenu*. Remplace les anciennes recommandations de projet nommé dans *strategie/calendrier-editorial.md* : **la direction choisit elle-même les chantiers/projets précis à montrer** ; ce document fournit les critères de choix, les instructions de tournage/design, les textes finaux et le calendrier de publication.

Rappel de confidentialité (impératif, à respecter par toute personne qui exécute ce brief) : aucun montant de contrat, aucun nom de client institutionnel/ bancaire (BAD, BEAC, CNPS, Crédit Foncier — pilier en pause), aucune donnée client non explicitement autorisée à la publication ne doit apparaître dans un visuel, une légende ou une story. En cas de doute sur un chantier ou un visuel, ne pas publier et remonter la question à la direction.

Sources : *strategie/BRIEF-BMK.md* , *strategie/calendrier-editorial.md* .

A. Chantier en cours — Reel vidéo (publication du mardi 4 août 2026)

A.1 — Critères pour choisir QUEL chantier filmer

À cocher avant de lancer le tournage. Un critère marqué (△) est bloquant sans ajustement.

Stade d'avancement

- Gros œuvre/structure visible avec activité en cours (coffrages, ferrailage, élévation de murs, pose de dalle) — stade idéal, visuellement lisible.
- Éviter un chantier trop précoce (terrassement seul, rien à montrer) ou trop tardif (finitions intérieures, plus rien de spectaculaire en extérieur).
- Présence d'éléments qui « racontent » un chantier vivant le jour du tournage (matériaux empilés, outils en action, échafaudages, silhouettes en mouvement) plutôt qu'un site figé.

△ Statut du chantier — résidentiel privé de préférence

Un chantier résidentiel privé de BMK ne nécessite pas d'accord tiers pour être filmé (hors visages). Si le seul chantier disponible n'est pas résidentiel privé (commercial, institutionnel,

bancaire), le tournage reste possible mais la publication bascule automatiquement en statut « **À valider (client)** » et ne peut pas être publiée sans confirmation explicite de la direction.

⚠ **Sécurité du site**

Accès sécurisé pour l'opérateur (casque/EPI disponibles), zone de prise de vue stable ne gênant pas les équipes en activité, pas de zone à risque (échafaudage instable, engins en mouvement à proximité immédiate).

⚠ **Autorisations**

Accord du maître d'ouvrage/client confirmé si le chantier n'est pas géré en direct par BMK en résidentiel ; accord oral ou écrit de toute personne identifiable à l'image (ouvriers, chef de chantier) obtenu **avant** le tournage, pas après coup au montage.

Lumière / météo

Tournage de préférence en matinée ou fin d'après-midi (lumière rasante, moins de surexposition qu'en plein midi équatorial).

En cas de doute entre deux chantiers disponibles : privilégier systématiquement le résidentiel privé sur tout chantier institutionnel/bancaire, même si ce dernier est visuellement plus avancé.

A.2 — Shot-list de tournage (fonctionne quel que soit le chantier retenu)

Durée cible du Reel monté : 20-25 secondes. Filmer chaque plan brut 2 à 3 fois plus long que sa durée finale pour laisser de la marge au montage.

#	Plan	Description	Durée brute à filmer	Durée au montage
1	Plan large de contexte	Vue d'ensemble du chantier dans son environnement urbain	8-10 sec	4-5 sec (ouverture)
2	Plan intermédiaire — progression structurelle	Cadrage mi-distance montrant l'état d'avancement du gros œuvre	8-10 sec	4-5 sec
3	Geste technique rapproché	Plan serré sur une main/un outil en action (pose, vibration béton, alignement) — jamais de visage dans le cadre	6-8 sec	3-4 sec
4	Détail matière/ texture	Gros plan sur un matériau brut (béton frais, armatures, coffrage, enduit)	6-8 sec	3-4 sec
5	Plan drone (si disponible) ou plan haut alternatif	Vue aérienne, ou à défaut plan filmé depuis un point haut existant (étage voisin, terrasse) donnant une perspective en plongée	6-8 sec	3-4 sec
6 (optionnel)	Time-lapse	Si faisable (trépied fixe, plusieurs heures accélérées) — plan de transition avant la sortie	variable	2-3 sec

#	Plan	Description	Durée brute à filmer	Durée au montage
7	Plan de sortie / signature	Plan d'ensemble stabilisé, filigrane BMK discret en incrustation	6-8 sec	3-4 sec

Ordre de montage recommandé : 1 → 2 → 3 → 4 → 6 (si dispo) → 5 → 7. Le plan drone/haut juste avant la sortie crée un effet de « prise de recul » qui referme bien le Reel.

Ambiance sonore : instrumentale, sobre, rythme progressif (tempo qui monte légèrement), registre minimaliste/corporate — pas de paroles, pas de morceau « à la mode » qui daterait le contenu. Le bruit de chantier peut rester en fond très bas sous la musique pour l'authenticité.

Incrustations texte autorisées uniquement : « Chantier en cours », « BMK Architects — 0 compromis ». Aucun montant, aucune date de livraison contractuelle, aucun nom de client en incrustation.

À NE JAMAIS FILMER

- Tout visage identifiable d'un tiers sans accord écrit préalable — cadrer de dos, de mains, ou sous le niveau des épaules.
- Tout logo, enseigne ou panneau de chantier nominatif de sous-traitant, fournisseur ou client.
- Tout document de chantier visible (plan, devis, contrat, bon de commande, planning affiché).
- Tout élément identifiant un client institutionnel/bancaire si le chantier s'avère finalement ne pas être résidentiel privé (dans ce cas : statut « À valider (client) », ne pas publier sans confirmation de la direction).
- Toute situation dangereuse visible (absence d'EPI au premier plan, désordre apparent) qui nuirait à l'image de rigueur du cabinet.

Story teaser recommandée : publier une Story courte (chantier vu de loin, sans détail) quelques heures avant le Reel pour créer de l'anticipation (voir §F).

B. Post résidentiel (publication du mardi 11 août 2026)

B.1 — Critères pour choisir LE projet

1. **Priorité n°1 — avant/après possible ?** Existe-t-il, pour un projet résidentiel déjà public, un visuel « état initial » (terrain nu, gros œuvre, façade en cours) à associer au visuel final déjà connu ? Si oui, ce projet doit être priorisé : le format bascule en « avant/après » (pilier prioritaire actuel), en carrousel 2 slides (avant / après).
2. **Critère de repli — simple mise en valeur.** Sans visuel « avant » disponible, choisir le projet dont le visuel répond le mieux à : volumétrie lisible (composition claire, pas un cadrage plat), matériaux nets et bien exposés à la lumière, insertion urbaine visible (bâtiment montré dans son contexte, pas isolé sur fond neutre).

3. **Critère de fraîcheur.** Éviter tout visuel déjà largement diffusé, en particulier la façade Atlas déjà publiée deux fois (contenu le plus vu du compte — une troisième diffusion créerait une redite perceptible). Si Atlas reste le seul projet disponible : exiger un angle strictement inédit (détail matériaux, entrée, vue de nuit habitée) — jamais la façade déjà connue.

B.2 — Specs visuelles (valables quel que soit le projet retenu)

Paramètre	Recommandation
Nombre de visuels	Post simple (1 photo) si un visuel fort suffit ; carrousel 2-3 photos seulement si plusieurs angles complémentaires de qualité équivalente (éviter de remplir un carrousel pour atteindre 3 slides)
Angle	Plan large en légère contre-plongée, dans le contexte urbain — pas de fond neutre ni de détournage
Lumière	Naturelle, fin d'après-midi si photo réelle (lumière rasante et chaleureuse) ; si rendu 3D, reproduire cette même ambiance lumineuse
Format	4:5 portrait (1080x1350) pour maximiser l'espace feed

B.3 — Légende prête à l'emploi (adaptable)

Une maison, ce n'est pas seulement des murs : c'est l'endroit où l'on se sent enfin chez soi.

Sur ce projet résidentiel, chaque volume a été pensé pour que la lumière naturelle traverse les pièces à vivre, que les matériaux vieillissent avec élégance, et que la maison dialogue avec le quartier qui l'entoure plutôt que de s'en isoler. Chez BMK Architects, c'est cette exigence que nous appelons « 0 compromis » : l'esthétique et le confort avancent toujours main dans la main.

Et vous, si vous deviez décrire la maison de vos rêves en un mot, lequel choisiriez-vous ? Dites-le-nous en commentaire.

Légende volontairement générique (pas de mention de surface, d'étages ou de nom de projet précis) — reste valable quel que soit le visuel finalement choisi. Si le visuel retenu bascule en « avant/après », ajouter une phrase d'ouverture du type « Voici comment ce projet a pris forme, du premier coup de pioche à la maison d'aujourd'hui » avant le premier paragraphe.

Hashtags : #BmkArchitects #ArchitectureYaounde #ArchitectureCameroun #DesignResidentiel #EspaceDeVie

C. Spot conseil (publication du mardi 18 août 2026)

Sujet confirmé par **redacteur-contenu** : « **3 questions à se poser avant de choisir son architecte** ». Choix maintenu (pas de meilleur sujet identifié pour ce mois) : le thème est

indépendant de tout projet précis, ne touche à aucun sujet actuellement sensible (pas de client institutionnel, pas de présentation nominative des associés), et corrige le défaut observé sur le compte (légendes descriptives sans échange) en se terminant par une vraie question à l'audience.

C.1 — Texte définitif des 3 slides (ce qui apparaît graphiquement sur le visuel)

Slide 1 — Accroche

Avant de signer avec un architecte, posez-vous ces 3 questions.

Slide 2 — Contenu

1. Est-ce qu'il/elle m'écoute avant de me proposer une solution ?
2. Maîtrise-t-il/elle tout le parcours, du premier trait au dernier mur ?
3. Son travail passé parle-t-il pour lui/elle ?

Slide 3 — Signature / CTA

0 compromis. Depuis 2016.
Et vous, quelle question ajouteriez-vous ?

C.2 — Légende Instagram définitive (texte séparé, sous le post)

Choisir son architecte, c'est poser les fondations de tout le reste.

Avant de signer, voici 3 questions à vous poser :

1. Est-ce qu'il/elle vous écoute avant de vous proposer une solution ?
Un bon architecte commence par comprendre votre façon de vivre, vos contraintes, votre budget — pas par vous vendre un style tout fait.
2. Est-ce qu'il/elle maîtrise tout le parcours du projet, pas seulement les jolis rendus 3D ?
De l'idée jusqu'au permis de construire, puis le suivi du chantier : la conception ne s'arrête pas au dessin. Demandez qui suit quoi, à chaque étape.
3. Est-ce que son travail passé parle pour lui/elle ?
Résidentiel, institutionnel, réhabilitation : la diversité et la constance d'un portfolio en disent souvent plus long qu'un long discours.

Chez BMK Architects, ces 3 questions, on les prend très au sérieux — c'est notre façon de vivre le « 0 compromis », depuis 2016.

Et vous, quelle question ajouteriez-vous à cette liste ? Dites-le-nous en commentaire.

Hashtags : #BmkArchitects #ArchitectureCameroun #ConseilArchitecture
#ChoisirSonArchitecte #ArchitecteYaounde

Vérifié : aucun montant, aucun client institutionnel nommé, aucun des deux associés nommé, ton chaleureux sans jargon technique (APS/DCE évités).

C.3 — Charte graphique du carrousel (pour l'équipe design)

Format et dimensions

- **1080 x 1350 px (ratio 4:5 portrait) — recommandé**, maximise l'espace feed.
- Alternative 1080 x 1080 px (carré) uniquement si un template carré existe déjà ou en cas de réutilisation croisée sur une autre plateforme — sinon rester en 4:5 par défaut.

Contenu et traitement, slide par slide

- **Slide 1 (accroche)** : titre complet en gros caractères, doit fonctionner seul en miniature du feed. Traitement « carte/fiche » (fond uni, pas de photo de projet) pour signaler un contenu pédagogique. Numérotation discrète « 1/3 » en coin.
- **Slide 2 (contenu)** : les 3 questions numérotées, chiffres traités comme élément graphique fort (grand corps, couleur d'accent), texte de question en corps plus petit, espacement généreux entre les 3 items — pas de pavé de texte. Numérotation « 2/3 ».
- **Slide 3 (signature/CTA)** : logo BMK plus visible qu'aux slides 1-2, baseline « 0 compromis », formule de clôture courte, #BmkArchitects visible sous le logo. Numérotation « 3/3 ».

Palette de couleurs (proposition à valider par la direction — aucune charte colorimétrique précise n'est documentée à ce jour dans le brief de marque)

- Fond : blanc cassé — #F5F4F1
- Texte principal / structure : gris anthracite quasi-noir — #1E1E1C
- Neutre secondaire (séparateurs, fonds de bloc) : gris moyen — #B8B5AE
- Accent (numéros, mise en valeur ponctuelle, max 10-15 % de la composition) : terracotta/ocre sobre — #B5651D (alternative plus institutionnelle : bleu nuit #1F3A5F)

Typographie

- Titres et numéros : sans-serif géométrique, Bold/Semibold (ex. Montserrat, Futura, Neue Haas Grotesk ou équivalent disponible).
- Corps de texte (questions, formule de clôture) : même famille, Regular/Medium, corps nettement inférieur au titre.
- Hiérarchie stricte : jamais plus de 2 graisses différentes par slide.

Logo / #BmkArchitects

- Logo en coin inférieur droit sur les 3 slides, taille discrète (8-10 % de la largeur), opacité 60-70 % sur slides 1-2, pleine opacité et légèrement plus grand sur slide 3 (signature).

- **BmkArchitects incrusté uniquement sur la slide 3, en petit corps sous le logo (le hashtag complet reste dans la légende).**
-

D. Concours d'idées — immeuble siège du Port Autonome (publication du mardi 25 août 2026)

Ce contenu a déjà été rédigé et validé QA lors d'une session précédente (voir `strategie/calendrier-editorial.md`, bloc « Brouillon — Semaine du 25 août ») — il n'est **pas** régénéré ici, seulement rappelé tel quel pour exécution.

Note interne (non publiable) : le concours concerné est celui de l'**immeuble siège du Port Autonome, situé à Yaoundé**, non remporté par BMK — un projet **distinct** de la réalisation livrée « Port Autonome de Douala » listée en §2 de `BRIEF-BMK.md`. Ni le nom de l'institution, ni la ville, ne doivent apparaître dans le contenu public sans autorisation écrite explicite de la direction.

D.1 — Légende finale (déjà validée, à réutiliser telle quelle)

Imaginer un bâtiment avant même qu'il existe : c'est tout l'enjeu d'un concours d'idées. Voici une esquisse née de cet exercice — un exercice que nous adorons chez BMK Architects, où l'idée doit se défendre avant de convaincre.

Ce concept a été conçu pour un concours d'idées portant sur un siège institutionnel lié au secteur portuaire. Précision importante : il ne s'agit pas d'un projet construit ni d'une commande en cours — c'est une proposition que nous n'avons pas remportée, mais dont nous restons fiers.

Notre parti pris : une architecture qui dialogue avec son contexte, entre repère urbain fort et fonctionnalité au service de ceux qui y travailleraient au quotidien. Volumes affirmés, lisibilité des façades, ancrage dans le paysage — chaque choix racontait une intention.

Participer à un concours, c'est accepter de proposer sans garantie d'être retenu. C'est aussi, pour nous, une façon de continuer à explorer, à se challenger, et à faire vivre notre vision de l'architecture au-delà des projets livrés.

Et vous, qu'est-ce qui capte votre regard en premier sur cette esquisse : les volumes, la façade, ou l'implantation ?

Hashtags : #BmkArchitects #ConcoursArchitecture #EsquisseArchitecturale
#ArchitectureCameroun #ArchitectureInstitutionnelle

D.2 — Consignes de floutage / anonymisation (rappel impératif avant tout envoi du visuel à l'équipe design)

Avant tout usage du/des rendu(s) fourni(s), vérifier et masquer intégralement (pas seulement réduire) :

- Tout logo/sigle d'organisme, totem ou mât de signalétique sur le bâtiment.
- Tout cartouche de plan (nom du maître d'ouvrage, référence de concours, date de dépôt).
- Toute vue reconnaissable d'un environnement portuaire réel (grues, quais, hangars, bateaux, silhouette de ville identifiable) en arrière-plan.
- Tout texte intégré au fichier image mentionnant « port », « autonome » ou un nom de ville.
- Bandeau visuel obligatoire sur le visuel principal : « Proposition non retenue — concours d'idées » ou « Concept BMK — non retenu au concours », visible même en miniature. Le bandeau ne doit jamais servir de cache approximatif pour un élément identifiant — celui-ci doit être masqué séparément.

En cas de doute sur un élément identifiant, ne pas publier : remonter à la direction pour confirmation explicite avant de faire passer le statut à « Prêt à publier ».

E. Calendrier de publication — jours et heures recommandés

Les 4 dates communiquées (4, 11, 18, 25 août 2026) tombent toutes un **mardi**.

Avertissement méthodologique, à lire avant d'utiliser ce calendrier : BMK Architects n'a pas d'accès direct aux statistiques Instagram Insights (heures de connexion réelles de l'audience @bmkarchitects). BRIEF-BMK.md §4 documente des taux d'engagement par publication mais pas d'heure de publication. Les recommandations ci-dessous sont donc des **bonnes pratiques générales** pour une audience professionnelle/grand public en zone urbaine camerounaise (Yaoundé, UTC+1/WAT), pas des données mesurées propres au compte. À traiter comme un point de départ à tester, pas une certitude.

Date	Jour	Heure recommandée	Fenêtre de repli	Justification
4 août 2026	Mardi	18h30	12h30-13h00 (pause déjeuner)	Format Reel : capter l'audience en sortie de journée de travail, moment de forte consultation de l'onglet Reels. Aucune donnée d'heure propre au compte disponible — hypothèse de bonnes pratiques générales, à ajuster après un premier test.
11 août 2026	Mardi	19h00-19h30	Samedi matin 10h-11h (à tester plus tard si besoin de sortir du rythme hebdo fixe)	Contenu résidentiel/aspirationnel : performe généralement mieux en soirée, moment de détente où l'audience consulte du contenu « lifestyle ».

Date	Jour	Heure recommandée	Fenêtre de repli	Justification
18 août 2026	Mardi	12h30-13h30 (pause déjeuner)	18h30-19h30 en repli	Contenu pédagogique/carrousel ciblant aussi des décideurs (futurs maîtres d'ouvrage) : la pause déjeuner est un moment de consultation plus « active » (lecture, swipe) que le défilement passif du soir — hypothèse à tester.
25 août 2026	Mardi	18h30-19h00	—	Contenu visuel/inspirant (esquisse concours) : cohérent avec le pic de consultation du soir en semaine, comme les autres posts visuels forts.

Recommandation de suivi : une fois ces 4 publications faites, transmettre les captures d'écran Instagram Insights (heure de publication + courbe de vues/impressions des premières 24h) à l'agent **analyste-performance** pour vérifier si ces créneaux sont pertinents pour l'audience réelle du compte, et ajuster les recommandations de septembre en conséquence.

F. Bonnes pratiques pour maximiser les réactions (à appliquer sur les 4 publications)

- **CTA/question claire en fin de légende** — déjà intégré dans les 4 légendes ci-dessus (B.3, C.2, D.1) et dans le brouillon existant du 4 août (calendrier).
- **Répondre aux commentaires dans l'heure suivant la publication** — pic d'engagement le plus fort se joue dans les premières heures ; une réponse rapide signale à l'algorithme Instagram que le post génère de la conversation active. À la charge de **community-engagement** une fois la publication en ligne.
- **Story teaser avant chaque post** — publier une Story courte (extrait flouté/recadré du visuel à venir, ou simple texte « à découvrir dans quelques heures ») 2-4h avant la publication du post, pour créer de l'anticipation et driver du trafic vers le post au moment de sa mise en ligne.
- **Hashtag de marque systématique** — #BmkArchitects sur les 4 publications (déjà respecté dans ce brief) + 3 à 5 hashtags pertinents supplémentaires par post (déjà proposés ci-dessus pour chacune), conformément à **BRIEF-BMK.md** §7.
- **Limiter la dépendance aux boosts payants** — **BRIEF-BMK.md** §4 montre que les publications boostées (Mixed use building, Atlas) affichent un taux d'engagement organique plus faible (0,8 %-2,1 %) que les publications non boostées (Résidence collective, 3,8 %). Réserver le budget publicitaire à des moments stratégiques (lancement d'un nouveau pilier, relance ponctuelle d'un post fort) plutôt qu'à un usage systématique, pour ne pas fausser la lecture de l'engagement organique réel.
- **Story de coulisses le jour de publication** — en complément du post, une Story additionnelle (sans visage identifiable) le jour même double la visibilité sans effort de production supplémentaire.

- **Organiser les Highlights par pilier** — classer les Stories liées à chaque publication dans des Highlights dédiés (« Chantier », « Résidentiel », « Conseils », « Concours ») pour que les nouveaux visiteurs du profil retrouvent facilement le contenu par thème.
- **Engagement proactif avant publication** — quelques likes/commentaires pertinents sur des comptes du secteur (confrères, médias architecture/BTP camerounais) dans les heures précédant la publication peut améliorer la visibilité initiale du post.
- **Suivi systématique après chaque publication** — transmettre les résultats à `analyste-performance` pour ajuster le calendrier de septembre (cf. §E ci-dessus).

Récapitulatif des statuts après ce brief

Publication	Ce qui reste à la charge de la direction/équipe
4 août — Chantier (Reel)	Choisir le chantier selon les critères A.1, filmer selon la shot-list A.2, monter le Reel, publier vers 18h30
11 août — Résidentiel	Choisir le projet selon les critères B.1, produire le visuel selon B.2, utiliser/adapter la légende B.3, publier vers 19h00
18 août — Spot conseil	Faire réaliser les 3 slides selon la charte C.3 avec le texte C.1, publier avec la légende C.2 vers 12h30
25 août — Concours	Fournir le(s) rendu(s), appliquer le floutage/anonymisation D.2, publier avec la légende D.1 (déjà validée) vers 18h30

Document vivant — toute modification de fond doit être répercutée dans `strategie/calendrier-editorial.md` par le `directeur-marketing`.