



시험성적서

한국정보통신기술협회

주소: 서울시 마포구 월드컵북로 396
누리꿈스퀘어 공동제작센터 404호
전화: 1551-1774, Fax: 02-2132-4099

성적서번호: TTA-26-00175



1. 의뢰자

- 회사(기관)명 : 주식회사 진승정보기술
- 주 소 : (07549) 서울특별시 강서구 양천로 532, 514호 515호(등촌동, 더리브아너비즈타워)

2. 시험성적서의 용도 : GS인증(1등급) 시험결과 확인용

3. 제품명 : 경로당 ERP AI마을살림e

4. 버전 : 3.0.0

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실, ☐ 현장시험

- 시험수행주소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 공동제작센터 404호

6. 시험기간 : 2026년 1월 20일 ~ 2026년 2월 12일

7. 시험방법 : ISO/IEC 25023:2016 및 ISO/IEC 25051:2014

8. 시험결과 : TTA-26-00175 시험결과서 참조

- 비 고 : 1. 이 성적서의 시험결과는 의뢰자에 의해 제공된 시험품에 한하고 용도 이외의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 'KS Q ISO/IEC17025와 KOLAS 인정'과 관련 없습니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 성적서에 표시된 2D바코드 또는 QR코드, 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)의 진위 확인코드로 확인 가능합니다.

확 인

작성자

성 명 : 최 민 경

(서명)

승인자



직 책 : 기술책임자

성 명 : 김 진 영

(서명)

2026년 2월 12일

한국정보통신기술협회 회장 (인)



Test Report:

경로당 ERP AI마을살림e V3.0.0

Senior Center ERP AI Sallime V3.0.0

GS인증(1등급) 시험



2026 년 2 월 12 일

승인자 : 기술책임자 김 진 영 (서명)


작성자 : 최 민 경 (서명)

한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

본 문서는 한국정보통신기술협회(TTA)의 시험결과서로 한국정보통신기술협회(TTA) 승인 없이 문서의 전부 또는 일부를 발췌하여 배포, 복제 및 이용할 수 없습니다.

TPG-1016-5(02)

페이지 : (2)/(총15)



목 차

1. 개요.....	4
1.1 회사 개요	4
1.2 시험 대상 제품 개요.....	4
2. 시험목적 및 절차	5
2.1 시험목적	5
2.2 시험절차	5
3. 시험항목.....	7
4. 제품구성 및 시험환경	8
4.1 제품구성	8
4.2 시험환경구성	8
4.3 시험 도구	10
4.4 시험일정	11
5. 시험결과.....	12
5.1 기능적합성	12
5.2 성능효율성	12
5.3 호환성	12
5.4 사용성	12
5.5 신뢰성	12
5.6 보안성	12
5.7 유지보수성	12
5.8 이식성	12
5.9 일반적 요구사항.....	12
<첨부1> 기능리스트	13
<첨부2> 최종 결함내역	15



1. 개요


본 문서는 소프트웨어시험인증연구소에서 수행한 주식회사 진승정보기술의 "경로당 ERP AI마을살림e V3.0.0"에 대한 시험결과서이다. 본 결과서에서는 시험항목 및 절차에 대한 일반적인 사항을 설명하고 주어진 시험환경에서 확인된 시험결과를 기술하였다.

1.1 회사 개요

회사(기관)명		주식회사 진승정보기술	대 표 자	김규섭
설 립 일		2010년 1월 25일	사업자등록번호	107-87-31159
전화번호		02-761-9788	FAX번호	-
대표자 E-mail		gyusub.kim@jinsit.co.kr	홈페이지	jinsit.co.kr
주 소	본사	(07549) 서울특별시 강서구 양천로 532, 514호 515호(등촌동, 더리브아너비즈타워)		
	사업장	상동		

1.2 시험 대상 제품 개요

제품명	경로당 ERP AI마을살림e V3.0.0
개요 및 특성	본 제품은 경로당 운영 및 행정 업무 수행을 지원하기 위한 경로당 통합관리 프로그램으로 주요 기능은 다음과 같다. <관리자 웹 페이지> - 경로당 현황 및 사용자 관리 - 물품 및 시설 보수 신청 관리 - 예산 사용 및 운영 현황 조회 등 <사용자 앱> - 지출 증빙 자료 및 예산 사용 내역 관리 - 물품 및 시설 보수 신청 - 공지사항 및 경로당 운영정보 조회 등 ※ 상세기능은 '첨부1> 기능리스트' 참조




2. 시험목적 및 절차


2.1 시험목적

제3자 시험·인증기관인 한국정보통신기술협회의 객관적인 시험을 통해 시험대상 제품이 국제표준 기반의 소프트웨어 품질 요구사항을 만족하는지 확인하고, 소프트웨어 품질을 개선함으로써 제품의 신뢰도 향상 및 경쟁력 제고에 목적이 있다.

2.2 시험절차



구 분	세부 시험절차
신청 및 계약	● (신청기업) 신청서 제출 및 계약
시험	● 시험 계획 수립 ● 시험 환경 구축 ● 제품 구조 및 기능 분석 ● 시험 항목 도출 ● 테스트케이스 설계 ● 시험 수행(결함리포트 작성 및 송부) ● (신청기업) 제품 패치(결함 수정) ● 회귀시험 수행 ● 시험성적서 및 품질평가보고서 작성
인 증 심 의	● 품질인증심의위원회 상정(인증 여부 결정) ● 신청기업에게 인증여부 통보 ● 신청기업에게 품질인증서 및 시험성적서 송부




3. 시험항목

ISO/IEC 25023:2016(소프트웨어 제품 품질 측정에 관한 국제표준) 및 ISO/IEC 25051:2014(소프트웨어 제품 품질 요구사항과 시험에 관한 국제표준)에 따라 시험대상 제품(실행 소프트웨어, 사용자취급설명서 및 제품설명서)에 대해 품질 시험을 수행하였다.

항목	설 명
기능적합성	지정된 조건에서 요구되는 기능을 제공하는 정도
성능효율성	지정된 조건에서 사용되는 자원의 양에 따라 제공되는 성능의 정도
호환성	동일한 하드웨어 및 소프트웨어 환경을 공유하는 동안 소프트웨어가 요구되는 기능을 수행할 수 있거나 타 소프트웨어와 정보를 교환할 수 있는 정도
사용성	지정된 사용 상황에서 효과성, 효율성 및 만족도를 가지고 지정된 목표를 달성하기 위해 사용자가 소프트웨어를 사용할 수 있는 정도
신뢰성	정해진 기간 동안 지정된 조건에서 소프트웨어가 요구되는 기능을 수행할 수 있는 정도
보안성	사용자 또는 타 소프트웨어에 허용된 권한의 종류 및 수준에 적합하게 데이터에 접근할 수 있도록 소프트웨어가 정보와 데이터를 보호하는 정도
유지보수성	유지보수자가 소프트웨어를 변경할 수 있는 효과성과 효율성의 정도
이식성	소프트웨어가 다른 하드웨어, 소프트웨어 등의 환경으로 옮겨질 수 있는 효과성 및 효율성의 정도
일반적 요구사항	제품 식별 및 표시 정보, 품질 특성별 정보 등을 제공하는 정도

※ 보안성 시험은 시험대상 제품의 보안성 품질개선을 위해 수행한 소프트웨어 품질 시험으로, 다른 목적으로 수행되는 소스코드 보안약점 진단, 정보보호 관련 인증 등을 대체할 수 없음




4. 제품구성 및 시험환경

4.1 제품구성

시험대상 제품			
제품명 및 버전	국문명: 경로당 ERP AI마을살림e V3.0.0	실행 소프트웨어, 제품설명서 및 사용자취급설명서	
	영문명: Senior Center ERP AI Sallime V3.0.0		
제품 구성	- 경로당 ERP AI마을살림e V3.0.0 서버 모듈 - 경로당 ERP AI마을살림e V3.0.0 Android용 스마트폰 앱 - 경로당 ERP AI마을살림e V3.0.0 iOS용 스마트폰 앱		
제조사	주식회사 진승정보기술	제조국가	대한민국


4.2 시험환경구성

<시험환경구성도>



<세부사양>

No	Role	OS	CPU	Mem	Storage	설치 SW
1	웹 서버	Ubuntu 24.04.1 LTS	2 vCPU	8GB	100GB	- 시험 대상 제품 (서버 모듈) - Kubernetes 1.30.8 - Nginx 1.29.4 - Eclipse Temurin - OpenJDK 17.0.18+8
						서비스 제공자: NAVER CLOUD PLATFORM, 서비스명: S2-g3a, 인스턴스명: r6i.large
2	웹 서버	Ubuntu 24.04.1 LTS	2 vCPU	8GB	100GB	- Kubernetes 1.30.8 - Nginx 1.29.4 - Eclipse Temurin - OpenJDK 17.0.18+8
						서비스 제공자: NAVER CLOUD PLATFORM, 서비스명: S2-g3a, 인스턴스명: r6i.large
3	AI API 서버	Rocky Linux 8.10	4 vCPU	20GB	50GB	- 시험 대상 제품 (서버 모듈) - Docker Engine v26.1.3 - NVIDIA Container Toolkit v1.18.0 - Redis v7.4.7 - PostgreSQL v16.11 - ChromaDB v1.2.1 - Node.js v20.19.6 - NVIDIA CUDA Toolkit v12.2.140 - Python v3.11 - Nginx 1.29.3
						서비스 제공자: NAVER CLOUD PLATFORM, 서비스명: gp1t4-g1-s50
4	DB 서버	Rocky Linux 8.10	2 vCPU	8GB	10GB	- MySQL8.0.42
						서비스 제공자: NAVER CLOUD PLATFORM, 서비스명: G3-[Standard]
5	관리자 PC	Microsoft Windows 11 Pro (64bit)	Intel® Core™ i5-9500 CPU @ 3.00GHz	8GB	1TB	- Google Chrome 144.0.7559.111
6	사용자 스마트폰	Android 14	Qualcomm Snapdragon 778G SoC	6GB	128GB	- 시험 대상 제품 (Android용 스마트폰 앱)
						제조사: 삼성전자, 모델명: Galaxy A52s 5G





No	Role	OS	CPU	Mem	Storage	설치 SW
7	사용자 스마트폰	iOS 26.2	Apple A15 Bionic SoC	6GB	128GB	- 시험 대상 제품 (iOS용 스마트폰 앱)
	제조사: Apple, 모델명: iPhone 14 Plus					
8	성능 시험용 PC	Microsoft Windows 11 Pro (64bit)	11th Gen Intel® Core™ i7-11700 @ 2.50GHz	16GB	1TB	-
9	성능 시험용 PC	Apple MacOS Sequoia 15.6.1 (64bit)	2.6GHz 6- Core Intel Core i7	16GB	500GB	-
10	보안성 시험용 PC	Microsoft Windows Server 2022 Standard	Intel® Xeon® Gold 6242R CPU @ 3.10GHz 3.09 GH	128GB	2.18TB	

※ [2]번 웹 서버는 쿠버네티스 클러스터 관리 기능 노드로 구성하였으며, 시험 대상 서버 모듈은 해당 노드에 설치하지 않음



4.3 시험 도구

No	구 분	도구명	설치 장비
1	성능시험 도구	vmstat	[1] 서버, [3] AI API 서버
2		Performance Logs and Alerts	[5] 관리자 PC
3		Android Debug Bridge	[6] 사용자 스마트폰
4		Apple Instruments	[7] 사용자 스마트폰
5	보안시험 도구	Invicti Professional Edition v25.8.0.47802	[10] 보안성 시험용 PC



4.4 시험일정

절 차	년도	시작	종료	소요일수	비 고
환 경 구 축	2026	01/20	01/20	1	-
제 품 분 석		01/21	01/21	1	-
시 험		01/22	02/11	15	결함리포트 송부 • 1차: 2026.01.28 • 2차: 2026.02.02
보고서 작성		02/12	02/12	1	-



5. 시험결과

5.1 기능적합성

- 경로당 및 사용자 정보 관리, 예산 관리, 지출 증빙 관리 등의 기능이 정상 동작함

5.2 성능효율성

- 명시된 시험환경(하드웨어 및 소프트웨어, 네트워크 환경)에서 제품 운영 시 CPU 사용률 및 메모리 사용량이 적절함

5.3 호환성

- 명시된 시험환경에서 일반 응용 프로그램과 충돌 없이 제품이 구동됨

5.4 사용성

- 상세한 사용자 매뉴얼 및 도움말 제공으로 기능 학습이 용이함

5.5 신뢰성

- 일정 운영시간 동안 프로그램에 치명적인 영향을 미치는 중대결함은 발견되지 않음

5.6 보안성

- 권한 종류 및 수준에 따라 데이터 접근 통제, 사용자 인증 등이 적절하게 이루어짐

5.7 유지보수성

- 프로그램 사용 도중 발생할 수 있는 문제에 대해 원인 진단 및 문제 해결을 위한 정보가 사용자 매뉴얼에 기술됨

5.8 이식성

- 명시된 시험환경(하드웨어 및 소프트웨어, 네트워크 환경)에서 프로그램이 무리없이 설치 및 구동됨을 확인함

5.9 일반적 요구사항

- 제품에 대한 식별 및 표시(예: 제품명 및 버전 등)가 사용자 매뉴얼에 기술됨



<첨부1> 기능리스트

대분류	중분류	소분류
관리자 웹 페이지	대시보드	경로당 운영 현황 조회
	경로당 관리	경로당 기본 정보 관리
		경로당 회원 정보 관리
		회원별 접근 권한 관리
		회원 사용 승인 관리
	물품 관리	물품 분류 및 내구연한 정보 관리
		물품 브랜드 및 서비스 센터 정보 관리
		물품 마스터(품명) 관리
		물품 자산 등록 및 자산 이력 관리
		보유 물품 조회
		내구연한 초과 물품 조회
		물품 신청 승인/반려 처리
		유지보수 업체 정보 관리
	시설 보수 관리	시설 보수 요청 접수 및 진행 상태 관리
	직인 관리	동주민센터 및 경로당 직인 관리
	사용자 관리	사용자 정보 관리
		회원가입 승인/거절
		비밀번호 관리
	예산 관리	예산 교부 등록
		지출 증빙 관리
		지출 보고서 조회 및 출력
		정산서 조회 및 출력
	공지사항 관리	공지사항 및 자주 묻는 질문 관리
	기타	텍스트 질의 응답
사용자 앱	지출 증빙 관리	지출 증빙 영수증 촬영 및 지출 정보 등록
		지출 증빙 내역 조회



대분류	중분류	소분류
사용자 앱	지출 증빙 관리	통장 내역 촬영 및 금액 등록
		통장 내역 및 잔액 조회
	운영비 관리	예산 사용 현황 조회
		운영비 사용 내역 조회
	필요 물품 신청	기존 물품 교체 신청
		신규 물품 신청
	시설 관리	시설 보수 요청 등록
		시설 보수 진행 상태 조회
	공지사항 관리	공지사항 및 자주 묻는 질문 조회
	기타	음성 질의 응답
		기억력 게임



<첨부2> 최종 결함내역

- 최종 결함내역 -

해당 사항 없음

-끝-

