

## Диагностическое тестирование

Куда ставить ученика, решают **два входа**: результат по **шкале Cambridge (CEFR)** и **класс / календарь**. Слова **слабый** и **сильный** — только внутри команды (CRM, методист, тьютор, этот пакет). Ученику, родителю, на сайте, в LMS и в речи эксперта их нет. Снаружи: уровень A2 / B1 / B2 и рекомендуемый маршрут модулей. Само задание диагностики ещё не приложено. Шкала и пороги отсева / двух треков — ниже, **зафиксированы**. Правило для двух косых клеток — [placement-options.md](#), **пока не выбрано**.

### Ворота на вход (зафиксировано)

Не зачисляем на курс, если выполняется **хотя бы одно**:

1. Уровень по Cambridge **ниже A2**.
2. Календарь: ученик **ещё не закончил 9 класс** — старт **не раньше лета перед 10 классом**.

Восьмой класс с B2 всё равно не берём: курс привязан к окну 10–11 класса и дате ЕГЭ. Десятый класс с A1 всё равно не берём: нет языковой базы под Intermediate и под 37/38/4.

### Внутренние ярлыки (зафиксировано)

| Ярлык (только команда) | Cambridge       | Что это значит для маршрута                                                  |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| слабый                 | A2 — начало B1  | Базы года 1 нет. Идеал: полный путь 1–20.                                    |
| сильный                | уверенный B1–B2 | База в целом есть. Идеал: рабочие 11–20, модули 1–10 <b>всегда открыты</b> . |

Середина B1 (уже не «начало», ещё не «уверенный») — **порог инструмента**, не ярлыка. Какой именно Cambridge-тест и какой балл режет эти две зоны — ещё нет. Выше B2 на вход не отсекаем: человеку всё равно нужен формат ЕГЭ; внутренне это тот же «сильный» трек.

Клиенту после теста, например: «По шкале Cambridge это B1. Рекомендуемый маршрут — модули 11–20, модули 1–10 открыты как опора.» Не: «Вы сильный».

### Идеальные маршруты (зафиксировано как цель)

|                           | 10 класс                              | 11 класс                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Слабый (A2 — начало B1)   | Вводный → с модуля 1, дальше 1–20     | <b>нет маршрута</b> — варианты в <a href="#">placement-options.md</a> |
| Сильный (уверенный B1–B2) | <b>нет маршрута</b> — варианты там же | Вводный → с модуля 11. Модули 1–10 <b>всегда открыты</b> как база     |

«База» зафиксировано: рабочая траектория — 11–20, продуктивные 37/38/4 сдаются по модулям 11–20. Модули **1–10 открыты всегда** (опора, повтор, закрыть пробел), сдавать по ним три работы тьютору **не обязательно**.

Класс здесь — прокси **времени до ЕГЭ**. Кто пришёл слабым в марте 10 класса, ближе к клетке «слабый 11», чем к идеалу двухлетки.

### Две развилки без решения

Их нельзя закрыть «просто диагностикой» или «просто классом». Нельзя закрыть молча идеалом А или В. Разбор вариантов, плюсы/минусы, что сказать клиенту: [placement-options.md](#).

Кратко, почему клетка кривая:

- 1. **Сильный в 10 классе** (уверенный B1–B2, до экзамена ~два года).  
Посадить на 1–20 — два года базы, скука. Сразу на 11–20 в темпе 11-классника — юниты закончатся за год до ЕГЭ, если не спроектировать выпускной год.
- 2. **Слабый в 11 классе** (A2 — начало B1, до экзамена ~один год).  
20 модулей в расчётном темпе в один учебный год не влезают. Сразу на 11–20 — нет базы, накопительный язык года 2 требует неизученное.

Пока ответа нет, платформа **не размещает** этих учеников автоматически.

## Место в маршруте

Заявка

→ календарь (не раньше лета перед 10 классом)

→ диагностика по шкале Cambridge

→ ниже A2: отказ

→ внутренний ярлык слабый / сильный

→ правило размещения (идеал или ручное решение по косой клетке)

→ вводный модуль

→ рабочие модули

Диагностика **не заменяет** вводный модуль.  
Диагностика **не ставит** ученика внутрь модуля 7 или 15: развилка рабочих модулей — «с 1» или «с 11», плюс доступ к 1–10 как к базе. Скин отдельных юнитов базы (если его выберут для сильного 10-классника) — уже **после** этой развилки, не вместо неё.

## Что должен показать тест

Опора — **кембриджская шкала**, не самодельная «похоже на ЕГЭ, значит сильный».

Тест должен устойчиво отличить:

- ниже A2 (отказ);
- A2 — начало B1 (внутренний слабый);
- уверенный B1–B2 (внутренний сильный).

Имеет смысл, чтобы инструмент был узнаваемым: Cambridge English Placement Test, Linguaskill, или внутренний тест с явной привязкой к CEFR. Точный продукт и cut-off — ещё решить.

Задания в формате ЕГЭ (письмо 37, монолог 4) **не заменяют** CEFR. Их можно добавить вторым слоем «выдержит ли формат», но ярлык слабый/сильный вешаем по Cambridge.

## Черновая рамка теста

| Блок                   | Зачем                                  | Статус                                             |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ядро: Cambridge / CEFR | Отсев ниже A2; резать слабый / сильный | <b>Шкала зафиксирована.</b> Сам тест и баллы — нет |
| Опционально: 37        | Понять формат письма, не путать с CEFR | Черновик                                           |
| Опционально: задание 4 | Связная речь                           | Черновик                                           |

## Что диагностика не решает

---

- Не пропускает вводный модуль.
- Не даёт право не сдавать продуктивные работы на рабочем треке.
- Не отменяет накопительный принцип на выбранном треке.
- **Не отвечает** сама по себе, куда девать сильного 10-классника и слабого 11-классника.
- Для тех, кто идёт с модуля 11: **1–10 всегда открыты**. Это уже не вопрос.
- Не появляется в кабинете ученика словом «слабый» или «сильный».