КАРТА МОНИТОРИНГА АНЕСТЕЗИИ

Произведение доступно по лицензии Creative Commons «Атрибуция — На тех же условиях» 4.0 Международная.

ASSOCIATION OF VETERINARY ANAESTHETISTS

ВЛАДЕЛЕЦ	Согласие подписано:		Дата:	
Кличка:		ФИО владельца:		
ID пациента:		Масса (кг):		
Вид:		Порода:		
Дата рождения:		Пол:	М Ж	BCS /9

ПРОЦЕДУРА:	Лечащий врач:	Анестезиолог:
ДОП. ПРОЦЕДУРЫ	Положение пациента	

АНАМНЕЗ / ОСНОВНАЯ ЖАЛОБА:

КЛИН. ОСМОТР: T °C | ЧСС | ЧДД

В/в катетер (размер/место):		Дата:		Темперамент:		Аллергии/реакции:	

ТЕКУЩАЯ ТЕРАПИЯ:

ДИАГНОСТИКА:

Статус ASA: I | II | III | IV | V | E

КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ:

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ГОТОВ?	Ежедн. проверка аппарата		O_2 подан, готов к работе		Тест на герметичность		APL-клапан открыт	
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОТОВО?	Мониторинг готов		Обогрев готов		Оборуд. для ВДП готово		Реанимационный набор готов	

ПРЕМЕДИКАЦИЯ	Доза	Путь	Время	Эффект	ИНДУКЦИЯ	Доза	Путь	Время
					Размер эндотрахеальной трубки		Манжета	Д Н

Антибиотики:		Местн. блокада (тип/препарат/доза)	
НПВС			

ВРЕМЯ																								
Инфузия / скорость мл/кг/ч																								
	200																							
Салфетки ВВЕД. ИЗВЛ.	180																							
Иглы, лезвия ВВЕД. ИЗВЛ.	160																							
Тампон глотки ВВЕД. ИЗВЛ.	140																							
● ЧСС/пульс/мин	120																							
○ ЧДД/мин																								
Ø ИВЛ/мин	100																							
v САД (мм рт. ст.)																								
– СрАД (мм рт. ст.)	80																							
^ ДАД (мм рт. ст.)																								
ⓥ Допплер (мм рт. ст.)	60																							
▲ $ETCO_2$																								
Объём крови	40																							
Собака = 90 мл/кг / Кошка = 60 мл/кг	20																							
Объём крови (мл)	10																							
10%	8																							
20%	6																							
30%	4																							
	2																							
Изофлуран/Севофлуран %																								
O_2 / Воздух / л/мин																								
SpO_2 %																								
$ETCO_2$ (мм рт. ст.)																								
Температура °C																								
Увлажнение глаз						М																		

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

T °C	
ЧСС	
ЧДД	

Антагонисты:

Лабораторные пробы: