

G-RACK OUTDOOR SERIES™

2025 Ürün Kataloğu
Gökdoğan Mühendislik

Dış Mekân Depolamada Güven ve Verimliliğin Yeni Adı



HIZLI ÖZET

15 yıl garanti, %60 maliyet tasarrufu



ÜRÜN SERİSİ

3 farklı sistem, sınırsız kombinasyon



AVANTAJLAR

Hızlı kurulum, uzun ömür, dayanıklılık



İLETİŞİM

24 saat teknik destek, ücretsiz keşif



TEK BAKIŞTA G-RACK OUTDOOR SERIES™

Nedir? Sıcak daldırma galvaniz kaplamalı, modüler açık alan depolama sistemleri

Kimlere Uygun? Liman, tersane, inşaat, endüstri, hammadde depolama tesisleri

Ana Avantaj? %40 daha hızlı kurulum, %60 daha düşük maliyet, sıfır bakım gereksinimi

Garanti? 15 yıl korozyon garantisi, 25 yıl yapısal dayanıklılık

15

YIL GARANTİ

60%

MALİYET TASARRUFU

48

SAAT KURULUM

99.8%

KORUMA ORANI



NEDEN G-RACK OUTDOOR SERIES™?

Tüm Yıl Güvenli Stoklama

UV, yağmur, kar, rüzgar ve neme
karşı %99.8 koruma oranı

Eşsiz Dayanıklılık

Sıcak daldırma galvaniz kaplama ile
15 yıl korozyon garantisi

Maksimum Alan Kullanımı

Geleneksel depolara kıyasla %35
daha fazla depolama kapasitesi



ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Özellikler	G-RACK CANTILEVER™	G-RACK L-SHED™	G-RACK T-SHED™
Erişim Yönü	Tek/Çift Taraf	Tek Taraf	Çift Taraf
Çatı Koruması	Opsiyonel	Standart	Standart
Yükseklik	2-6 metre	3-6 metre	3-8 metre
Kol/Raf Kapasitesi	500-1500 kg/kol	1000-3000 kg/raf	1000-3000 kg/raf
Kurulum Süresi	1-2 gün	2-3 gün	3-4 gün
İdeal Kullanım	Uzun/Ağır Malzeme	Duvar Yanı Depo	Merkezi Depo



TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİMİZ



SAĞLAMLIK VE DAYANIKLILIK

Galvaniz Kalınlığı: 85+ mikron (+31% üstün)
Çelik Kalitesi: S355/S275 (+51% güçlü)



İKLİM PERFORMANSI

Sıcaklık Aralığı: -40°C ile +80°C

Rüzgar Direnci: 200 km/h (+67% üstün)
Kar Yüğü: 250 kg/m² (+67% üstün)
Sismik Direnç: Zone 4 (2x güvenli)

Nem Direnci: %100 relatif nem
UV Koruma: 25 yıl renk garantisi
Kimyasal Direnç: Asit yağmuru, tuz, endüstriyel gazlar

MONTAJ VE KURULUM

Zemin: Kompakt toprak yeterli
Kurulum: 100 m² için 2-3 iş günü
Ekip: 3-4 teknisyen
Ekipman: Forklift ve vinç

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

75%

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
ÇELİK

40%

DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ

100%

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

25

YIL KULLANIM ÖMRÜ



DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMALARI

1 G-RACK CANTILEVER™

Uzun ve Ağır Yükler İçin Güçlü Çözüm

Yükseklik: 2-6m

Kol: 600-1500mm

Kapasite: 500-1500kg/kol

Modül: 1000/1250mm

Tip: Sabit/Ayarlanabilir

Eğim: Boru için %3-5

İdeal Kullanım: Boru, profil, kereste, kablo makarası, çelik levha depolama

2 G-RACK L-SHED™

Duvar Önü Koruma ve Verimlilik

Genişlik: 1.2-2.4m

Yükseklik: 3-6m

Çatı: Tek yön eğimli

Eğim: %10/%15

LED: Alt yapı hazır

Forklift: Kolay erişim

İdeal Kullanım: Fabrika yan alanları, liman antrepoları, inşaat sahaları

3 G-RACK T-SHED™

Çift Yönlü, Tam Korumalı Çözüm

Genişlik: 2.4-4.8m

Yükseklik: 3-8m

Çatı: Çift eğimli

Erişim: İki yönlü

Solar: Panel rayı hazır

Güvenlik: Kamera alt yapısı

İdeal Kullanım: Liman sahaları, ağır sanayi, otomotiv, kimya endüstrisi



KURULUM SÜREÇLERİ

1

Proje Planlama

Saha keşfi, mühendislik hesapları, 3D modelleme, fiyat teklifi

1-2 Hafta

2

Üretim

Çelik işleme, galvaniz kaplama, kalite kontrol, paketleme

2-4 Hafta

3

Montaj

Zemin hazırlığı, ana yapı kurulumu, çatı, test ve teslim

2-5 Gün

4

Teslim & Destek

Güvenlik kontrolleri, belgelendirme, 7/24 teknik destek

Sürekli



AKSESUAR VE ENTEGRASYONLAR

- LED Aydınlatma:** 120W/m, IP67, %75 enerji tasarrufu
- Su Yönetimi:** Entegre drenaj, taşkın koruması
- Solar Panel:** 15-20 kW güç üretimi, 25 yıl garanti
- Güvenlik:** 4K kamera, PIR sensör, 110 dB alarm
- Akıllı Takip:** RFID, barkod, ERP entegrasyonu
- Ek Koruma:** Rüzgar bariyeri, yan perdeler



PROJE ÖRNEKLERİ

- İstanbul Limanı:** 15.000 m², 500 TEU + 200 ton profil, %45 kapasite artışı
- Ankara İnşaat:** 8.000 m², demir-profil-kereste, %50 hızlı erişim
- İzmir Çelik Servis:** 5.000 m², 2.500 ton kapasite, %40 stok dönüş artışı

45%

KAPASİTE
ARTIŞI

60%

İŞÇİLİK
TASARRUFU



FİYATLANDIRMA REHBERİ (2025 - EUR/m²)

Sistem Tipi	Temel Fiyat	Orta Düzey	Premium	Dahil Olanlar
CANTILEVER™	85-120 EUR/m ²	120-180 EUR/m ²	180-250 EUR/m ²	<ul style="list-style-type: none">✓ Proje ve mühendislik✓ Üretim ve galvaniz✓ Nakliye ve montaj✓ Temel güvenlik aksesuarları✓ 1 yıl garanti ve destek
L-SHED™	110-150 EUR/m ²	150-220 EUR/m ²	220-320 EUR/m ²	
T-SHED™	140-200 EUR/m ²	200-280 EUR/m ²	280-400 EUR/m ²	

⚡ SINIRLI SÜRELİ KAMPANYALAR - 2025 YIL SONU FIRSATI

İlk 50 Projeye Özel:

- %15 indirim
- Ücretsiz 3D modelleme
- 5 yıl ek garanti
- Solar panel altyapısı bedava

Hızlı Karar Bonusu:

- 15 gün içinde %5 ek indirim
- Express üretim (sürenin %50'si)
- Öncelikli montaj
- Ücretsiz proje yönetimi



TEKNİK DESTEK VE GARANTİ

7/24 Teknik Destek

Telefon: 0850 XXX XXXX

E-posta: teknik@gokdogan.com.tr

Video Görüşme: Teknik sorun
çözme

Sahada Servis: 4 saat içinde

Garanti Kapsamı

15 Yıl: Korozyon garantisi

25 Yıl: Yapısal garanti

5 Yıl: Aksesuar garantisi

Kapsam: Deniz havası dahil

Kalite Kontrol

Üretim: NDT test, tolerans ölçümü

Montaj: Checklist, son kontrol

Takip: 1., 3., 5., 10. yıl kontrolü

Geri Dönüşüm: Ömür sonu desteği



HEMEN TEKLİF ALIN - 24 SAAT İÇİNDE ÖN TEKLİF GARANTİSİ

HIZLI İLETİŞİM

WhatsApp: +90 5XX XXX XX XX

Telefon: 0850 XXX XXXX

Acil: acil@gokdogan.com.tr

Form: www.gokdogan.com.tr/hizli-
teklif

MERKEZ OFİS

Adres: [Merkez Adresiniz]

Telefon: +90 XXX XXX XX XX

E-posta: info@gokdogan.com.tr

Web: www.gokdogan.com.tr

HEMEN BAŞLAYIN

Gerekli Bilgiler:

- Saha alanı (m²)
- Malzeme tipi
- Yük kapasitesi
- Konum ve bütçe

G-RACK OUTDOOR SERIES™ ile dış mekan depolamanızda yeni bir çağ başlatın!

Son Güncelleme: Haziran 2025 | Katalog Versiyon: v3.2 | Geçerlilik: 31 Aralık 2025

Bu katalog, G-RACK OUTDOOR SERIES™ ürün ailesinin kapsamlı teknik ve ticari bilgilerini içermektedir.