



TECNOLAC, S.A.

Código de SIGD

CA30.2201/20

Edición: 01

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA MAQUINARIA Y EQUIPO

AREA: QUESERÍA TURNO: _____ FECHA: _____ ODF: _____ PRODUCTO: _____

Colocar X en la casilla correspondiente: A) Arranque en línea ☐ B) Post-Operativo de limpieza ☐ C) Cambio de proceso ☐

EQUIPO O MAQUINARIA A REGISTRAR LIMPIEZA		HORA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (AM)	LIMPIEZA (PM)	OBSERVACIONES	ACCIÓN CORRECTIVA	FIRMA
#	MAQUINARIA, EQUIPOS, UTENSILIOS						
1	Tina polivalente						
2	Tina de trabajo 1						
3	Tina de trabajo 2						
4	Dyser						
5	Molino						
6	Prensas						
7	Recipientes de tonel plásticos						
8	Palas plásticas pequeñas y grandes						
9	Agitadores						
10	Cuchillos						
11	Malaxadora 1 (550 kg)						
12	Malaxadora 2 (160 kg)						
13	Deep Tank (agua caliente)						
14	Banda elevadora estiradora						
15	Mesa de trabajo 2						
16	Mesa de trabajo 2						
17	Mesa de trabajo 3						
18	Effabind						
19	Multivías 14						
20	Banda transportadora						
21	Estantería Effabind						
22	Intercambiador de calor de tina						
23	Tina caliente						
24	Tina fría						
#	INFRAESTRUCTURA E INSUMOS						
1	Drenajes						
2	Lámparas						
3	Estación de equipo de limpieza						
4	Suministro de agua						
5	Suministro de vapor						
6	Suministro de presión						
7	Suministro de energía eléctrica						
8	Suministro de ventilación						
9	Techos						
10	Paredes						
11	Estación de lavado de manos						
12	Jabonera						
13	Porta toalla						
14	Basurero						
#	VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS PRE-REQUISITOS						
1	Área de trabajo libre de material extraño	Si	No				
2	Área de trabajo libre de vidrio y plástico quebradizos	Si	No				
3	Área libre de plagas y dispositivos en su lugar	Si	No				
4	Área libre de químicos del día o proceso anterior	Si	No				
5	Área libre de hongos, levaduras y condensación	Si	No				
6	Alérgenos (se retiró materia prima de procesos anteriores)	Si	No				
7	Equipo para utilizar limpio o desinfectado	Si	No				
8	Máquina operando según estándar	Si	No				
9	Todo el personal cumple con las BPM	Si	No				
10	Equipo de mediciones calibrados	Si	No				
11	Todo el personal debidamente capacitado en lo PRR anteriores	Si	No				

IMPORTANTE: La limpieza de los equipos deberá hacerse al final de la jornada de trabajo (Post-Operativo) y la Desinfección deberá ser al inicio de la jornada de trabajo (Arranque en Línea)

F. _____
Responsable de Limpieza y/o Desinfección

F. _____
Encargado de Línea de Proceso

