

P R O J E T O U F M S A P O I A M D A . M E T A 3

Hackathon

Automação - Meta 3

Suporte ao Usuário de TIC (Central de Serviços)

Integrantes: Davi Gaborim, Murilo Bassan, Paola Campos e Wellington Cintra

“72000 segundos”

“72000 segundos”

40 jantares em família. São 40 noites onde um servidor poderia sentar à mesa com seus filhos, perguntar como foi o dia, em vez de fazer hora extra mental por conta da sobrecarga de chamados.


Suporte ao usuário de TIC

Foco da automação

Triagem, priorização e categorização de chamados; rascunho de primeira resposta.

O que o agente faz

- Lê texto livre e classifica em Requisição, Incidente ou Problema.
- Calcula prioridade combinando LLM + regras determinísticas.
- Sugere setor e gera rascunho de resposta para chamados simples.



Qual a necessidade do agente?

Processo Manual

- Problemas simples atrapalham a triagem de problemas graves
- Prioridade subjetiva e não padronizada
- O volume de chamadas pode aumentar, mas a equipe não aumenta

Problemas graves se perdem

O volume diário de chamados cria um ruído operacional onde problemas graves tornam-se 'invisíveis'. Utilizamos inteligência de dados para filtrar esse ruído, assegurando que falhas sistêmicas recebam atenção imediata antes que se transformem em crises institucionais.

Triagem de incidentes de segurança


Foco da automação

Classificação de criticidade e identificação do responsável técnico.

O que o agente faz

- Classifica incidente em Crítico / Não-crítico (LLM + regras).
- Lookup no inventário sintético para identificar dono do ativo.
- Sugere passos de contenção e gera comunicação de alerta.

8 1.2.1.1 IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO



11/11/2025

21

Padrão · Roteador especializado

Diagrama BPMN oficial - fonte: documentação institucional UFMS.

Qual a necessidade do agente?

Processo Manual

- Cruzamento manual de relatos em texto livre com o inventário de sistemas.
- Tarefa repetitiva e altamente propensa a erro humano sob pressão.
- Janela de tempo muito curta para triagem de incidentes críticos de segurança.

A consistência comprometida pelo tempo


É um cenário de triagem com regras críticas e janela de tempo curta — o tipo de processo em que a consistência entregue por um agente automatizado é tão importante quanto a velocidade para evitar falhas graves de resposta.

O B J E T I V O

"Desenvolver um agente **inteligente** capaz de **automatizar a triagem e priorização** de chamados, garantindo que incidentes críticos sejam **identificados** e tratados com **agilidade** imediata."

Transformando o volume de dados em decisões ágeis para garantir a continuidade dos serviços institucionais.

A nossa jornada



Divisão de tarefas

Responsabilidades compartilhadas. As tarefas eram atualizadas diariamente, com uma rotação constante de funções entre os membros da equipe.



Reuniões diárias

Alinhamentos profundos diários. Encontros extensos para definir as metas do dia seguinte e realizar sessões de programação colaborativa.



Programação Unida

Colaboração em tempo real. Durante as reuniões, todos apoiavam o desenvolvimento, sugerindo melhorias e revisando o código em conjunto.

Regra de ouro


A nossa regra de ouro foi a colaboração contínua. Ao unir responsabilidades rotativas, alinhamento diário profundo e programação em tempo real, garantimos que cada entrega do projeto fosse um esforço verdadeiramente coletivo.

Orquestração com LangGraph

Pipeline de Estados: Fluxo controlado de dados que garante validação em cada etapa (Normalização -> Classificação -> Execução dos subgrafos).

Fail-safe Determinístico: Lógica Python híbrida que escala para intervenção humana se houver falha na geração da IA.

Memória de Contexto: Preservação do estado do ticket para respostas personalizadas e coerentes.



V A M O S T E S T A R

Hora de colocar o código à prova!