

Projeto EsToDoList - Murilo

Objetivo do Projeto

O objetivo do **EsToDoList** é ajudar os estudantes a se organizarem melhor com suas atividades do dia a dia, principalmente trabalhos, provas, exercícios e atividades do SENAI e da escola.

A ideia do sistema é ser uma lista de tarefas simples e fácil de usar, onde o estudante pode colocar tudo o que precisa fazer e acompanhar os prazos. Assim, fica mais fácil saber quais atividades ainda estão pendentes e quais já foram concluídas.

O EsToDoList será uma aplicação web pessoal, feita com foco na praticidade, sem muitas complicações ou funções desnecessárias. O objetivo principal é ajudar o estudante a ter uma rotina mais organizada.

Requisitos Funcionais (RF)

RF01 — Cadastrar Tarefa

O sistema deverá permitir que o usuário adicione novas tarefas à sua lista.

Para cadastrar uma tarefa, o usuário deverá informar:

- Nome da tarefa;
- Data de entrega;
- Descrição da atividade, caso seja necessário.

Depois de cadastrar, a tarefa deverá aparecer na lista para que o estudante consiga acompanhar o que precisa fazer.

RF02 — Editar Tarefa

O usuário poderá editar uma tarefa que já foi cadastrada.

Será possível alterar o nome da tarefa, a data de entrega ou a descrição. Depois de salvar as alterações, as novas informações deverão aparecer na lista.

Essa função será útil caso o estudante tenha colocado alguma informação errada ou caso o prazo da atividade seja alterado.

RF03 — Excluir Tarefa

O usuário poderá excluir uma tarefa quando ela não for mais necessária.

Antes de apagar, o sistema deverá mostrar uma mensagem de confirmação, para evitar que o usuário exclua alguma tarefa sem querer.

Após confirmar, a tarefa será removida da lista.

RF04 — Marcar Tarefa como Concluída

O sistema deverá permitir que o usuário marque uma tarefa quando ela for concluída.

Quando isso acontecer, a tarefa deverá mudar visualmente para ficar fácil de identificar que ela já foi finalizada. Por exemplo, o nome poderá ficar riscado ou aparecer um símbolo de confirmação.

Também será possível desmarcar a tarefa caso o usuário tenha clicado sem querer.

RF05 — Pesquisar e Filtrar Tarefas

O sistema deverá permitir que o usuário pesquise uma tarefa pelo nome.

Além da pesquisa, também haverá opções para filtrar as tarefas e facilitar a organização da lista.

Os filtros poderão mostrar:

- Todas as tarefas;
- Tarefas pendentes;
- Tarefas concluídas;
- Tarefas próximas da data de entrega.

Essa função será importante principalmente quando o usuário tiver várias tarefas cadastradas.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 — Responsividade

O sistema deverá funcionar corretamente em diferentes dispositivos, como computadores, notebooks, tablets e celulares.

A tela deverá se adaptar ao tamanho do dispositivo para que o usuário consiga utilizar o sistema sem dificuldades.

Por que é importante: o estudante poderá acessar suas tarefas tanto pelo computador quanto pelo celular, dependendo de onde estiver.

RNF02 — Facilidade de Uso

O sistema deverá possuir uma interface simples, organizada e fácil de entender.

As funções principais, como adicionar, editar, concluir e excluir tarefas, deverão estar visíveis e ser fáceis de utilizar.

Por que é importante: como o objetivo do sistema é facilitar a organização, ele também precisa ser rápido e simples de usar.

RNF03 — Armazenamento Local

As tarefas cadastradas deverão ser salvas diretamente no navegador do usuário.

O sistema não dependerá de um servidor ou banco de dados online para funcionar na primeira versão.

Por que é importante: isso deixa o projeto mais simples e permite que as informações fiquem armazenadas no próprio navegador do usuário.

RNF04 — Privacidade

O sistema não terá login, senha ou cadastro de usuário na primeira versão.

Cada usuário poderá utilizar a aplicação diretamente, sem precisar informar dados pessoais.

Por que é importante: isso facilita o acesso ao sistema e deixa o projeto mais simples, já que não será necessário criar contas ou armazenar informações pessoais.

Fora de Escopo

1. Sistema de Login e Cadastro

O EsToDoList não terá criação de contas, login ou senha na primeira versão.

Justificativa: o objetivo do projeto é ser simples e rápido de utilizar. Adicionar um sistema de login aumentaria a complexidade do desenvolvimento.

2. Notificações e Lembretes

O sistema não enviará notificações automáticas para avisar sobre tarefas próximas do prazo.

Justificativa: apesar de ser uma função interessante, ela não será necessária para o funcionamento principal do sistema. Essa ideia poderá ser adicionada em uma versão futura.

3. Integração com Outros Aplicativos

O EsToDoList não terá integração com aplicativos externos, como Google Agenda, calendários ou outras plataformas de organização.

Justificativa: a primeira versão será focada apenas nas principais funções de uma lista de tarefas, sem depender de outros sistemas.

4. Compartilhamento de Tarefas

Na primeira versão, não será possível compartilhar tarefas ou listas com outras pessoas.

Justificativa: o EsToDoList será inicialmente uma ferramenta de organização pessoal. Funções para compartilhar ou criar tarefas em grupo poderão ser adicionadas futuramente.

5. Metodologia Cascata

REQUISITOS	ANÁLISE E PROJETO	DESENVOLVIMENTO	TESTES	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
10. Escrever o Documento de Escopo com todas as funcionalidades.	**1. Desenhar as telas do aplicativo no Figma.**	**5. Escrever o código HTML da página principal.**	**3. Verificar se o aplicativo funciona corretamente nos navegadores Chrome e Firefox.**	**6. Publicar a versão final do site em um servidor online para que todos possam usar.**
4. Entrevistar alunos para entender como eles organizam	**9. Definir a paleta de cores e a fonte que**	**7. Programar a função em JavaScript que salva uma nova**	**8. Tentar "quebrar" o campo de data, inserindo um**	**2. Corrigir um bug reportado por um usuário uma semana**

REQUISITOS	ANÁLISE E PROJETO	DESENVOLVIMENTO	TESTES	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
suas tarefas hoje.	serão usadas no site.	tarefa no navegador.	texto em vez de um número.	após o lançamento.
11. Levantar e organizar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.	12. Planejar a organização e o funcionamento das principais telas do	13. Desenvolver as funções para editar e excluir tarefas.	14. Testar se as tarefas são salvas corretamente no navegador.	15. Disponibilizar instruções básicas para os usuários utilizarem o EsToDoList.
16. Definir quais funcionalidades ficarão fora do escopo da primeira versão.	17. Criar o planejamento da estrutura das informações e funcionalidades do sistema.	18. Desenvolver a função de pesquisar e filtrar as tarefas cadastradas.	19. Testar o funcionamento do site em celulares e diferentes tamanhos de tela.	20. Realizar melhorias e correções após receber opiniões dos usuários.

Código do Escopo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR" class="h-full bg-slate-50">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s
cale=1.0">
    <title>EsToDoList - Organização de Estudos</title>

    <!-- Tailwind CSS -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

    <!-- Font Awesome Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/aj
ax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">

    <!-- Google Fonts Inter -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" cros
sorigin>
```

```
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:w
ght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

    <style>
        body {
            font-family: 'Inter', sans-serif;
        }

        .task-card {
            transition: all 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
        }

        .task-card:hover {
            transform: translateY(-2px);
        }

        /* Animações de entrada para modais e elementos */
        @keyframes fadeIn {
            from { opacity: 0; transform: scale(0.96); }
            to { opacity: 1; transform: scale(1); }
        }

        .animate-fade-in {
            animation: fadeIn 0.2s ease-out forwards;
        }

        /* Custom Scrollbar */
        ::-webkit-scrollbar {
            width: 6px;
            height: 6px;
        }
        ::-webkit-scrollbar-track {
            background: #f1f5f9;
        }
        ::-webkit-scrollbar-thumb {
            background: #cbd5e1;
            border-radius: 9999px;
        }
        ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
            background: #94a3b8;
        }
```

```
    </style>
</head>
<body class="min-h-full flex flex-col text-slate-800 antialiased selection:bg-indigo-500 selection:text-white">

    <!-- Navigation / Header -->
    <header class="bg-indigo-700 text-white shadow-md sticky top-0 z-20">
        <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8">
            <div class="flex items-center justify-between h-16">
                <!-- Logo & Title -->
                <div class="flex items-center space-x-3">
                    <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-white/10 backdrop-blur border border-white/20 flex items-center justify-center text-amber-300 font-bold text-xl shadow-inner">
                        <i class="fa-solid fa-graduation-cap"></i>
                    </div>
                    <div>
                        <h1 class="font-bold text-lg leading-tight tracking-tight flex items-center gap-2">
                            EsToDoList
                            <span class="text-[10px] bg-indigo-500 text-indigo-100 font-medium px-2 py-0.5 rounded-full uppercase tracking-wider">Murilo</span>
                        </h1>
                        <p class="text-xs text-indigo-200">Organizador Escolar & SENAI</p>
                    </div>
                </div>

                <!-- Action Button -->
                <button id="btnOpenAddModal" class="inline-flex items-center gap-2 bg-amber-400 hover:bg-amber-300 text-indigo-950 font-semibold px-4 py-2 rounded-lg text-sm shadow-sm transition active:scale-95 cursor-pointer">
                    <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
                    <span>Nova Tarefa</span>
                </button>
            </div>
        </div>
```

```
    </header>

    <!-- Main Content Container -->
    <main class="flex-1 max-w-6xl w-full mx-auto px-4 sm:px-6 l
g:px-8 py-6 space-y-6">

        <!-- Banner / Stats Overview -->
        <section class="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4">
            <!-- Total Tasks -->
            <div class="bg-white p-4 rounded-xl border border-sl
ate-200/80 shadow-sm flex items-center justify-between">
                <div>
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-500
uppercase tracking-wider">Total</p>
                    <p id="statTotal" class="text-2xl font-bold
text-slate-800 mt-0.5">0</p>
                </div>
                <div class="w-10 h-10 rounded-lg bg-indigo-50 te
xt-indigo-600 flex items-center justify-center">
                    <i class="fa-solid fa-list-check text-lg"></
i>
                </div>
            </div>

            <!-- Pending -->
            <div class="bg-white p-4 rounded-xl border border-sl
ate-200/80 shadow-sm flex items-center justify-between">
                <div>
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-500
uppercase tracking-wider">Pendentes</p>
                    <p id="statPending" class="text-2xl font-bol
d text-amber-600 mt-0.5">0</p>
                </div>
                <div class="w-10 h-10 rounded-lg bg-amber-50 tex
t-amber-600 flex items-center justify-center">
                    <i class="fa-regular fa-clock text-lg"></i>
                </div>
            </div>

            <!-- Due Soon -->
            <div class="bg-white p-4 rounded-xl border border-sl
```

```
ate-200/80 shadow-sm flex items-center justify-between">
                <div>
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-500
uppercase tracking-wider">Próximas</p>
                    <p id="statDueSoon" class="text-2xl font-bol
d text-rose-600 mt-0.5">0</p>
                </div>
                <div class="w-10 h-10 rounded-lg bg-rose-50 text
-rose-600 flex items-center justify-center">
                    <i class="fa-solid fa-triangle-exclamation t
ext-lg"></i>
                </div>
            </div>

            <!-- Completed -->
            <div class="bg-white p-4 rounded-xl border border-sl
ate-200/80 shadow-sm flex items-center justify-between">
                <div>
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-500
uppercase tracking-wider">Concluídas</p>
                    <p id="statCompleted" class="text-2xl font-b
old text-emerald-600 mt-0.5">0</p>
                </div>
                <div class="w-10 h-10 rounded-lg bg-emerald-50 t
ext-emerald-600 flex items-center justify-center">
                    <i class="fa-solid fa-circle-check text-lg">
</i>
                </div>
            </div>
        </section>

        <!-- Progress Bar -->
        <section class="bg-white p-4 rounded-xl border border-sl
ate-200/80 shadow-sm space-y-2">
            <div class="flex justify-between items-center text-x
s font-medium text-slate-600">
                <span class="flex items-center gap-1.5">
                    <i class="fa-solid fa-chart-line text-indigo
-600"></i>
                    Progresso das Atividades
                </span>
```

```
                <span id="progressPercentText" class="font-bold
text-indigo-700">0%</span>
            </div>
            <div class="w-full bg-slate-100 rounded-full h-2.5 o
verflow-hidden">
                <div id="progressBar" class="bg-indigo-600 h-2.5
rounded-full transition-all duration-500 ease-out" style="width:
0%"></div>
            </div>
        </section>

        <!-- Controls Section: Search & Filters (RF05) -->
        <section class="bg-white p-4 rounded-xl border border-sl
ate-200/80 shadow-sm space-y-4">
            <div class="flex flex-col md:flex-row md:items-cente
r justify-between gap-3">
                <!-- Search Box -->
                <div class="relative flex-1">
                    <i class="fa-solid fa-magnifying-glass absol
ute left-3.5 top-1/2 -translate-y-1/2 text-slate-400 text-sm"></
i>
                    <input
                        type="text"
                        id="searchInput"
                        placeholder="Pesquisar por nome da taref
a ou descrição..."
                        class="w-full pl-10 pr-9 py-2 rounded-lg
border border-slate-300 text-sm focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-indigo-500 focus:border-indigo-500 placeholder-slate-
400"
                    >
                    <button id="btnClearSearch" class="hidden ab
solute right-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-slate-400 hover:tex
t-slate-600 text-xs">
                        <i class="fa-solid fa-circle-xmark"></i>
                    </button>
                </div>

                <!-- Status Filter Tabs -->
                <div class="flex items-center bg-slate-100 p-1 r
ounded-lg self-start md:self-auto overflow-x-auto max-w-full">
```

```
                    <button data-filter="all" class="filter-tab
active-tab text-xs font-medium px-3 py-1.5 rounded-md transition
text-slate-700 hover:text-slate-900 whitespace-nowrap">
                        Todas
                    </button>
                    <button data-filter="pending" class="filter-
tab text-xs font-medium px-3 py-1.5 rounded-md transition text-s
late-500 hover:text-slate-900 whitespace-nowrap">
                        Pendentes
                    </button>
                    <button data-filter="duesoon" class="filter-
tab text-xs font-medium px-3 py-1.5 rounded-md transition text-s
late-500 hover:text-slate-900 whitespace-nowrap">
                        Próximas da Entrega
                    </button>
                    <button data-filter="completed" class="filte
r-tab text-xs font-medium px-3 py-1.5 rounded-md transition text
-slate-500 hover:text-slate-900 whitespace-nowrap">
                        Concluídas
                    </button>
                </div>
            </div>

            <!-- Category / Tag Filter Pills -->
            <div class="flex items-center gap-2 pt-2 border-t bo
rder-slate-100 text-xs text-slate-500 overflow-x-auto">
                <span class="font-medium text-slate-400 text-xs
uppercase tracking-wider flex items-center gap-1">
                    <i class="fa-solid fa-tag text-[10px]"></i>
Categoria:
                </span>
                <button data-category="all" class="category-pill
active-pill bg-indigo-50 text-indigo-700 font-medium px-2.5 py-1
rounded-full border border-indigo-200 transition">
                    Todas
                </button>
                <button data-category="SENAI" class="category-pi
ll bg-slate-50 text-slate-600 font-medium px-2.5 py-1 rounded-fu
ll border border-slate-200 transition hover:bg-slate-100">
                    SENAI
                </button>
```

```
                <button data-category="Escola" class="category-pill bg-slate-50 text-slate-600 font-medium px-2.5 py-1 rounded-full border border-slate-200 transition hover:bg-slate-100">
                    Escola
                </button>
                <button data-category="Geral" class="category-pill bg-slate-50 text-slate-600 font-medium px-2.5 py-1 rounded-full border border-slate-200 transition hover:bg-slate-100">
                    Geral
                </button>
            </div>
        </section>

        <!-- Task List Container -->
        <section>
            <div id="tasksList" class="space-y-3">
                <!-- Task items dynamically injected here -->
            </div>

            <!-- Empty State -->
            <div id="emptyState" class="hidden text-center py-12 px-4 bg-white rounded-xl border border-dashed border-slate-300">
                <div class="w-16 h-16 bg-indigo-50 text-indigo-500 rounded-full flex items-center justify-center mx-auto mb-3 text-2xl">
                    <i class="fa-regular fa-folder-open"></i>
                </div>
                <h3 class="text-slate-700 font-semibold text-base">Nenhuma tarefa encontrada</h3>
                <p class="text-slate-400 text-xs mt-1 max-w-sm mx-auto">Tente ajustar seus filtros de pesquisa ou adicione uma nova atividade para organizar sua rotina do SENAI e da Escola.</p>
                <button id="btnEmptyStateAdd" class="mt-4 bg-indigo-600 text-white text-xs font-medium px-4 py-2 rounded-lg hover:bg-indigo-700 transition inline-flex items-center gap-1.5">
                    <i class="fa-solid fa-plus"></i>
                    Cadastrar Tarefa
                </button>
            </div>
        </section>
```

```
    </main>

    <!-- Modal: Cadastrar / Editar Tarefa (RF01 & RF02) -->
    <div id="taskModal" class="hidden fixed inset-0 z-50 overflo
w-y-auto bg-slate-900/60 backdrop-blur-sm flex items-center just
ify-center p-4">
        <div class="bg-white rounded-2xl max-w-md w-full shadow-
2xl overflow-hidden animate-fade-in">
            <!-- Modal Header -->
            <div class="bg-indigo-700 px-6 py-4 text-white flex
justify-between items-center">
                <h3 id="modalTitle" class="font-bold text-base f
lex items-center gap-2">
                    <i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i>
                    Cadastrar Tarefa
                </h3>
                <button id="btnCloseModal" class="text-indigo-20
0 hover:text-white transition p-1 rounded-lg">
                    <i class="fa-solid fa-xmark text-lg"></i>
                </button>
            </div>

            <!-- Form -->
            <form id="taskForm" class="p-6 space-y-4">
                <input type="hidden" id="taskId">

                <!-- Nome da Tarefa -->
                <div>
                    <label for="taskName" class="block text-xs f
ont-semibold text-slate-700 uppercase tracking-wider mb-1">
                        Nome da Tarefa <span class="text-rose-50
0">*</span>
                    </label>
                    <input
                        type="text"
                        id="taskName"
                        required
                        placeholder="Ex: Trabalho de Eletrônica,
Prova de Matemática..."
                        class="w-full px-3.5 py-2.5 rounded-lg b
order border-slate-300 text-sm focus:outline-none focus:ring-2 f
```

```
ocus:ring-indigo-500 focus:border-indigo-500"
                    >
                </div>

                <!-- Categoria & Data Grid -->
                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-
3">
                    <!-- Categoria -->
                    <div>
                        <label for="taskCategory" class="block t
ext-xs font-semibold text-slate-700 uppercase tracking-wider mb-
1">
                            Instituição / Origem
                        </label>
                        <select id="taskCategory" class="w-full
px-3.5 py-2.5 rounded-lg border border-slate-300 text-sm focus:o
utline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500 focus:border-indi
go-500 bg-white">
                            <option value="SENAI">SENAI</option>
                            <option value="Escola">Escola</optio
n>
                            <option value="Geral">Geral</option>
                        </select>
                    </div>

                    <!-- Data de Entrega -->
                    <div>
                        <label for="taskDueDate" class="block te
xt-xs font-semibold text-slate-700 uppercase tracking-wider mb-
1">
                            Data de Entrega <span class="text-ro
se-500">*</span>
                        </label>
                        <input
                            type="date"
                            id="taskDueDate"
                            required
                            class="w-full px-3.5 py-2.5 rounded-
lg border border-slate-300 text-sm focus:outline-none focus:ring
-2 focus:ring-indigo-500 focus:border-indigo-500"
                        >
```

```
                    </div>
                </div>

                <!-- Descrição -->
                <div>
                    <label for="taskDescription" class="block te
xt-xs font-semibold text-slate-700 uppercase tracking-wider mb-
1">
                        Descrição / Detalhes <span class="text-s
late-400 font-normal">(Opcional)</span>
                    </label>
                    <textarea
                        id="taskDescription"
                        rows="3"
                        placeholder="Adicione informações, link
s, capítulos do livro ou observações do professor..."
                        class="w-full px-3.5 py-2.5 rounded-lg b
order border-slate-300 text-sm focus:outline-none focus:ring-2 f
ocus:ring-indigo-500 focus:border-indigo-500"
                    ></textarea>
                </div>

                <!-- Footer Buttons -->
                <div class="flex items-center justify-end space-
x-3 pt-3 border-t border-slate-100">
                    <button type="button" id="btnCancelModal" cl
ass="px-4 py-2 rounded-lg text-sm text-slate-600 hover:bg-slate-
100 font-medium transition">
                        Cancelar
                    </button>
                    <button type="submit" class="px-5 py-2 round
ed-lg text-sm bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white font-
medium shadow-sm transition active:scale-95">
                        Salvar Tarefa
                    </button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

    <!-- Modal: Confirmar Exclusão (RF03) -->
```

```
    <div id="deleteModal" class="hidden fixed inset-0 z-50 overf
low-y-auto bg-slate-900/60 backdrop-blur-sm flex items-center ju
stify-center p-4">
        <div class="bg-white rounded-2xl max-w-sm w-full p-6 sha
dow-2xl text-center space-y-4 animate-fade-in">
            <div class="w-12 h-12 bg-rose-100 text-rose-600 roun
ded-full flex items-center justify-center mx-auto text-xl">
                <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>
            </div>
            <div>
                <h3 class="text-base font-bold text-slate-800">C
onfirmar Exclusão</h3>
                <p class="text-xs text-slate-500 mt-1">
                    Tem certeza que deseja apagar a tarefa <stro
ng id="deleteTaskTitle" class="text-slate-700"></strong>? Essa a
ção não pode ser desfeita.
                </p>
            </div>
            <div class="flex items-center justify-center gap-3 p
t-2">
                <button id="btnCancelDelete" class="w-full py-2
bg-slate-100 hover:bg-slate-200 text-slate-700 text-xs font-semi
bold rounded-lg transition">
                    Cancelar
                </button>
                <button id="btnConfirmDelete" class="w-full py-2
bg-rose-600 hover:bg-rose-700 text-white text-xs font-semibold r
ounded-lg transition shadow-sm">
                    Sim, Excluir
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Footer -->
    <footer class="bg-white border-t border-slate-200 mt-auto py
-4">
        <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 text-center text-xs t
ext-slate-400 flex flex-col sm:flex-row items-center justify-bet
ween gap-2">
            <p><strong>EsToDoList</strong> &copy; Projeto Acadêm
```

```
ico de Murilo</p>
            <p class="flex items-center gap-1">
                <i class="fa-solid fa-hard-drive text-slate-40
0"></i>
                RNF03 & RNF04: Dados salvos localmente no navega
dor sem login
            </p>
        </div>
    </footer>

    <script>
        // Key for LocalStorage
        const STORAGE_KEY = 'estodolist_tasks_v1';

        // State variables
        let tasks = [];
        let currentFilter = 'all'; // 'all', 'pending', 'duesoo
n', 'completed'
        let currentCategory = 'all'; // 'all', 'SENAI', 'Escol
a', 'Geral'
        let searchQuery = '';
        let taskToDeleteId = null;

        // DOM Element references
        const tasksListEl = document.getElementById('tasksLis
t');
        const emptyStateEl = document.getElementById('emptyStat
e');
        const searchInputEl = document.getElementById('searchInp
ut');
        const btnClearSearchEl = document.getElementById('btnCle
arSearch');

        // Modal Elements
        const taskModal = document.getElementById('taskModal');
        const deleteModal = document.getElementById('deleteModa
l');
        const taskForm = document.getElementById('taskForm');
        const modalTitle = document.getElementById('modalTitl
e');
```

```
        // Form Inputs
        const taskIdInput = document.getElementById('taskId');
        const taskNameInput = document.getElementById('taskNam
e');
        const taskCategoryInput = document.getElementById('taskC
ategory');
        const taskDueDateInput = document.getElementById('taskDu
eDate');
        const taskDescriptionInput = document.getElementById('ta
skDescription');
        const deleteTaskTitleEl = document.getElementById('delet
eTaskTitle');

        // Stats Elements
        const statTotal = document.getElementById('statTotal');
        const statPending = document.getElementById('statPendin
g');
        const statDueSoon = document.getElementById('statDueSoo
n');
        const statCompleted = document.getElementById('statCompl
eted');
        const progressBar = document.getElementById('progressBa
r');
        const progressPercentText = document.getElementById('pro
gressPercentText');

        // Initial Data fallback for first-time usage
        const initialSampleTasks = [
            {
                id: '1',
                name: 'Relatório Prático de Instalações elétrica
s',
                category: 'SENAI',
                dueDate: getFormattedDateOffset(1), // Tomorrow
                description: 'Entregar o relatório referente à a
ula de bancada de comandos elétricos.',
                completed: false,
                createdAt: new Date().toISOString()
            },
            {
                id: '2',
```

```
                name: 'Exercícios de Química Orgânica',
                category: 'Escola',
                dueDate: getFormattedDateOffset(2),
                description: 'Páginas 45 e 46 da apostila do 3º
Bimestre.',
                completed: false,
                createdAt: new Date().toISOString()
            },
            {
                id: '3',
                name: 'Pesquisa de Segurança do Trabalho',
                category: 'SENAI',
                dueDate: getFormattedDateOffset(-1), // Yesterda
y (overdue)
                description: 'Pesquisar sobre as normas NR-10 e
NR-35.',
                completed: true,
                createdAt: new Date().toISOString()
            }
        ];

        // Helper: Format date string offset (today + x days)
        function getFormattedDateOffset(daysOffset) {
            const date = new Date();
            date.setDate(date.getDate() + daysOffset);
            return date.toISOString().split('T')[0];
        }

        // Initialize App
        window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
            loadTasks();
            setupEventListeners();
            render();
        });

        // RNF03 - Armazenamento Local
        function loadTasks() {
            try {
                const data = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
                if (data) {
                    tasks = JSON.parse(data);
```

```
                } else {
                    // Seed initial demo data for smooth experie
nce
                    tasks = initialSampleTasks;
                    saveTasks();
                }
            } catch (err) {
                console.error("Erro ao carregar do localStorag
e", err);
                tasks = initialSampleTasks;
            }
        }

        function saveTasks() {
            try {
                localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify
(tasks));
            } catch (err) {
                console.error("Erro ao salvar no localStorage",
err);
            }
        }

        function setupEventListeners() {
            // Open Add Modal
            document.getElementById('btnOpenAddModal').addEventL
istener('click', () => openTaskModal());
            document.getElementById('btnEmptyStateAdd').addEvent
Listener('click', () => openTaskModal());

            // Close Modals
            document.getElementById('btnCloseModal').addEventLis
tener('click', closeTaskModal);
            document.getElementById('btnCancelModal').addEventLi
stener('click', closeTaskModal);
            document.getElementById('btnCancelDelete').addEventL
istener('click', closeDeleteModal);

            // Close on click backdrop
            taskModal.addEventListener('click', (e) => {
                if (e.target === taskModal) closeTaskModal();
```

```
            });
            deleteModal.addEventListener('click', (e) => {
                if (e.target === deleteModal) closeDeleteModal
();
            });

            // Form Submission (RF01 & RF02)
            taskForm.addEventListener('submit', handleFormSubmi
t);

            // Confirm Delete (RF03)
            document.getElementById('btnConfirmDelete').addEvent
Listener('click', handleConfirmDelete);

            // Search Filter (RF05)
            searchInputEl.addEventListener('input', (e) => {
                searchQuery = e.target.value.trim().toLowerCase
();
                btnClearSearchEl.classList.toggle('hidden', sear
chQuery.length === 0);
                render();
            });

            btnClearSearchEl.addEventListener('click', () => {
                searchInputEl.value = '';
                searchQuery = '';
                btnClearSearchEl.classList.add('hidden');
                render();
            });

            // Filter Tabs (Status)
            document.querySelectorAll('.filter-tab').forEach(but
ton => {
                button.addEventListener('click', (e) => {
                    document.querySelectorAll('.filter-tab').for
Each(b => {
                        b.classList.remove('bg-white', 'shadow-s
m', 'text-slate-900', 'font-semibold');
                        b.classList.add('text-slate-500');
                    });
```

```
                    const target = e.currentTarget;
                    target.classList.add('bg-white', 'shadow-s
m', 'text-slate-900', 'font-semibold');
                    target.classList.remove('text-slate-500');

                    currentFilter = target.getAttribute('data-fi
lter');
                    render();
                });
            });

            // Category Pills
            document.querySelectorAll('.category-pill').forEach
(button => {
                button.addEventListener('click', (e) => {
                    document.querySelectorAll('.category-pill').
forEach(b => {
                        b.classList.remove('bg-indigo-50', 'text
-indigo-700', 'border-indigo-200');
                        b.classList.add('bg-slate-50', 'text-sla
te-600', 'border-slate-200');
                    });

                    const target = e.currentTarget;
                    target.classList.add('bg-indigo-50', 'text-i
ndigo-700', 'border-indigo-200');
                    target.classList.remove('bg-slate-50', 'text
-slate-600', 'border-slate-200');

                    currentCategory = target.getAttribute('data-
category');
                    render();
                });
            });
        }

        function openTaskModal(taskIdToEdit = null) {
            taskForm.reset();

            if (taskIdToEdit) {
                // Editar Tarefa (RF02)
```

```
                const task = tasks.find(t => t.id === taskIdToEd
it);
                if (!task) return;

                modalTitle.innerHTML = `<i class="fa-solid fa-pe
n-to-square"></i> Editar Tarefa`;
                taskIdInput.value = task.id;
                taskNameInput.value = task.name;
                taskCategoryInput.value = task.category || 'Gera
l';
                taskDueDateInput.value = task.dueDate;
                taskDescriptionInput.value = task.description ||
'';
            } else {
                // Cadastrar Tarefa (RF01)
                modalTitle.innerHTML = `<i class="fa-solid fa-pl
us-circle"></i> Cadastrar Tarefa`;
                taskIdInput.value = '';
                // Default due date = tomorrow
                taskDueDateInput.value = getFormattedDateOffset
(1);
            }

            taskModal.classList.remove('hidden');
            taskNameInput.focus();
        }

        function closeTaskModal() {
            taskModal.classList.add('hidden');
        }

        function handleFormSubmit(e) {
            e.preventDefault();

            const name = taskNameInput.value.trim();
            const category = taskCategoryInput.value;
            const dueDate = taskDueDateInput.value;
            const description = taskDescriptionInput.value.trim
();
            const editingId = taskIdInput.value;
```

```
            if (!name || !dueDate) return;

            if (editingId) {
                // RF02 - Editar Tarefa
                tasks = tasks.map(task => {
                    if (task.id === editingId) {
                        return {
                            ...task,
                            name,
                            category,
                            dueDate,
                            description
                        };
                    }
                    return task;
                });
            } else {
                // RF01 - Cadastrar Tarefa
                const newTask = {
                    id: Date.now().toString(),
                    name,
                    category,
                    dueDate,
                    description,
                    completed: false,
                    createdAt: new Date().toISOString()
                };
                tasks.unshift(newTask);
            }

            saveTasks();
            closeTaskModal();
            render();
        }

        // RF04 - Marcar Tarefa como Concluída
        function toggleTaskComplete(id) {
            tasks = tasks.map(task => {
                if (task.id === id) {
                    return { ...task, completed: !task.completed
};
```

```
                }
                return task;
            });
            saveTasks();
            render();
        }

        // RF03 - Excluir Tarefa com confirmação
        function promptDeleteTask(id) {
            const task = tasks.find(t => t.id === id);
            if (!task) return;

            taskToDeleteId = id;
            deleteTaskTitleEl.textContent = `"${task.name}"`;
            deleteModal.classList.remove('hidden');
        }

        function closeDeleteModal() {
            taskToDeleteId = null;
            deleteModal.classList.add('hidden');
        }

        function handleConfirmDelete() {
            if (!taskToDeleteId) return;

            tasks = tasks.filter(t => t.id !== taskToDeleteId);
            saveTasks();
            closeDeleteModal();
            render();
        }

        // Helper: Date Calculations
        function isDueSoon(dueDateStr) {
            if (!dueDateStr) return false;
            const today = new Date();
            today.setHours(0,0,0,0);

            const due = new Date(dueDateStr + 'T00:00:00');
            const diffTime = due - today;
            const diffDays = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 6
0 * 24));
```

```
            // Due within 3 days and not overdue long ago
            return diffDays >= 0 && diffDays <= 3;
        }

        function isOverdue(dueDateStr) {
            if (!dueDateStr) return false;
            const today = new Date();
            today.setHours(0,0,0,0);
            const due = new Date(dueDateStr + 'T00:00:00');
            return due < today;
        }

        function formatDateBr(dueDateStr) {
            if (!dueDateStr) return '';
            const [year, month, day] = dueDateStr.split('-');
            return `${day}/${month}/${year}`;
        }

        function render() {
            // Calculate stats
            const totalCount = tasks.length;
            const completedCount = tasks.filter(t => t.complete
d).length;
            const pendingCount = totalCount - completedCount;
            const dueSoonCount = tasks.filter(t => !t.completed
&& (isDueSoon(t.dueDate) || isOverdue(t.dueDate))).length;

            statTotal.textContent = totalCount;
            statPending.textContent = pendingCount;
            statDueSoon.textContent = dueSoonCount;
            statCompleted.textContent = completedCount;

            const percent = totalCount > 0 ? Math.round((complet
edCount / totalCount) * 100) : 0;
            progressBar.style.width = `${percent}%`;
            progressPercentText.textContent = `${percent}%`;

            // Filter logic
            let filtered = tasks.filter(task => {
                // Search query match (RF05)
```

```
                const matchesSearch = searchQuery === '' ||
                    task.name.toLowerCase().includes(searchQuer
y) ||
                    (task.description && task.description.toLowe
rCase().includes(searchQuery));

                // Category match
                const matchesCategory = currentCategory === 'al
l' || task.category === currentCategory;

                // Status Filter match (RF05)
                let matchesStatus = true;
                if (currentFilter === 'pending') {
                    matchesStatus = !task.completed;
                } else if (currentFilter === 'completed') {
                    matchesStatus = task.completed;
                } else if (currentFilter === 'duesoon') {
                    matchesStatus = !task.completed && (isDueSoo
n(task.dueDate) || isOverdue(task.dueDate));
                }

                return matchesSearch && matchesCategory && match
esStatus;
            });

            // Sort: Pending first, then by due date ascending
            filtered.sort((a, b) => {
                if (a.completed !== b.completed) return a.comple
ted ? 1 : -1;
                return new Date(a.dueDate) - new Date(b.dueDat
e);
            });

            // Render list or empty state
            if (filtered.length === 0) {
                tasksListEl.innerHTML = '';
                emptyStateEl.classList.remove('hidden');
            } else {
                emptyStateEl.classList.add('hidden');
                tasksListEl.innerHTML = filtered.map(task => cre
ateTaskCardHtml(task)).join('');
```

```
            }
        }

        function createTaskCardHtml(task) {
            const isDone = task.completed;
            const overdue = !isDone && isOverdue(task.dueDate);
            const dueSoon = !isDone && isDueSoon(task.dueDate);

            // Due Date Badge styling
            let dateBadgeClass = "bg-slate-100 text-slate-600";
            let dateBadgeIcon = "fa-calendar-day";
            let dateBadgeText = formatDateBr(task.dueDate);

            if (isDone) {
                dateBadgeClass = "bg-emerald-50 text-emerald-700
border border-emerald-200";
                dateBadgeIcon = "fa-circle-check";
            } else if (overdue) {
                dateBadgeClass = "bg-rose-100 text-rose-700 font
-semibold border border-rose-200 animate-pulse";
                dateBadgeIcon = "fa-circle-exclamation";
                dateBadgeText += " (Atrasada)";
            } else if (dueSoon) {
                dateBadgeClass = "bg-amber-100 text-amber-800 fo
nt-semibold border border-amber-200";
                dateBadgeIcon = "fa-clock";
                dateBadgeText += " (Urgente)";
            }

            // Category Badge styling
            let categoryClass = "bg-indigo-50 text-indigo-700 bo
rder-indigo-200";
            if (task.category === 'SENAI') {
                categoryClass = "bg-blue-50 text-blue-700 border
-blue-200";
            } else if (task.category === 'Escola') {
                categoryClass = "bg-emerald-50 text-emerald-700
border-emerald-200";
            } else if (task.category === 'Geral') {
                categoryClass = "bg-purple-50 text-purple-700 bo
rder-purple-200";
```

```
            }

            return `
                <div class="task-card bg-white rounded-xl p-4 bo
rder ${isDone ? 'border-slate-200 opacity-75 bg-slate-50/50' : o
verdue ? 'border-rose-300 shadow-sm' : 'border-slate-200 shadow-
sm'} flex flex-col sm:flex-row items-start sm:items-center justi
fy-between gap-4">

                    <!-- Checkbox & Info -->
                    <div class="flex items-start gap-3.5 flex-1
min-w-0 w-full sm:w-auto">
                        <!-- Toggle Complete Checkbox (RF04) -->
                        <button
                            onclick="toggleTaskComplete('${task.
id}')"
                            class="mt-0.5 flex-shrink-0 w-6 h-6
rounded-lg border-2 ${isDone ? 'bg-emerald-500 border-emerald-50
0 text-white' : 'border-slate-300 hover:border-indigo-500 bg-whi
te'} flex items-center justify-center transition cursor-pointer"
                            title="${isDone ? 'Marcar como pende
nte' : 'Marcar como concluída'}"
                        >
                            <i class="fa-solid fa-check text-xs
${isDone ? 'opacity-100' : 'opacity-0'}"></i>
                        </button>

                        <div class="space-y-1 min-w-0 flex-1">
                            <div class="flex items-center gap-2
flex-wrap">
                                <!-- Category Tag -->
                                <span class="text-[10px] font-se
mibold px-2 py-0.5 rounded-md border ${categoryClass}">
                                    ${task.category || 'Geral'}
                                </span>

                                <!-- Title (RF04 Strikethrough)
-->
                                <h4 class="text-sm font-semibold
text-slate-800 ${isDone ? 'line-through text-slate-400' : ''} br
eak-words">
```

```
                                    ${escapeHtml(task.name)}
                                </h4>
                            </div>

                            <!-- Description -->
                            ${task.description ? `
                                <p class="text-xs text-slate-500
${isDone ? 'line-through text-slate-400' : ''} line-clamp-2">
                                    ${escapeHtml(task.descriptio
n)}
                                </p>
                            ` : ''}


                            <!-- Due Date Badge -->
                            <div class="pt-1">
                                <span class="inline-flex items-c
enter gap-1 text-[11px] px-2 py-0.5 rounded-md ${dateBadgeClas
s}">
                                    <i class="fa-regular ${dateB
adgeIcon}"></i>
                                    Entrega: ${dateBadgeText}
                                </span>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Action Buttons (RF02 & RF03) -->
                    <div class="flex items-center space-x-1 self
-end sm:self-center pt-2 sm:pt-0 border-t sm:border-t-0 border-s
late-100 w-full sm:w-auto justify-end">
                        <!-- Edit -->
                        <button
                            onclick="openTaskModal('${task.i
d}')"
                            class="p-2 text-slate-400 hover:text
-indigo-600 hover:bg-indigo-50 rounded-lg transition"
                            title="Editar Tarefa"
                        >
                            <i class="fa-solid fa-pen text-xs">
</i>
                        </button>
```

```
                        <!-- Delete -->
                        <button
                            onclick="promptDeleteTask('${task.i
d}')"
                            class="p-2 text-slate-400 hover:text
-rose-600 hover:bg-rose-50 rounded-lg transition"
                            title="Excluir Tarefa"
                        >
                            <i class="fa-solid fa-trash-can text
-xs"></i>
                        </button>
                    </div>
                </div>
            `;
        }

        // Helper: Escape HTML to prevent XSS
        function escapeHtml(text) {
            const div = document.createElement('div');
            div.textContent = text;
            return div.innerHTML;
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Matriz de Risco



Risco (Descrição)	Probabilidade (Baixa/Alto)	Impacto Baixo/Alto)	Plano de ação (O que faremos para prevenir ou remediar?)
E se todo código desenvolvido em uma aula fosse perdido porque ninguém faz commit ou enviou o projeto para o GitHub?	Baixa	Alto	Começar a utilizar salvamentos automáticos, uso de pendrives ou compartilhando conteúdo (cópia). Fazer um commit
Internet Indisponível no momento de entrega/apresentação.	Alto	Alto	Começar a baixar os trabalhos no dispositivo, salvar em pendrives.
Durante o desenvolvimento do EsToDoList os alunos que testaram o sistema gostaram da ideia e começaram a pedir um chat para conversar sobre as tarefas?	Alto	Baixo	Vê o que é necessário para aquilo realmente ser importante, fazer pesquisas sobre o conteúdo solicitado, ou não realizar mas deixar separado a ideia.