

R-logo

Virkkausohje





Materiaalit:

- * Anchor artiste metallic, tummansininen
- * Anchor artiste metallic, hopea
- * 1.75 mm koukku
- * täytevanu
- * metallilanka (n. 1–2 mm paksu)

Koko

R on noin 5x4x1cm ja koko logo 7.5x6x1.2cm

Termit:

- * kjs = ketjusilmukka
- * ps = piilosilmukka
- * ks = kiinteä silmukka





R (2 kpl):

Tummansininen lanka

1. 5 kjs
 2. 4 ks (4), käännä
 3. 1 kjs, 4 ks (4), käännä
 4. 1 kjs, 4 ks (4), käännä
 5. 1 kjs, 4 ks (4), käännä
 6. 1 kjs, 4 ks (4), käännä
 7. 1 kjs, 4 ks, 6 kjs, käännä
 8. lisäys (2. silmukasta alkaen), 8 ks (10), käännä
 9. 1 kjs, 9 ks, lisäys (11), käännä
 10. 1 kjs, lisäys, 10 ks (12), käännä
 11. 1 kjs, 4 ks (4), käännä
 12. 1 kjs, 4 ks (4), käännä
 13. 1 kjs, 4 ks (4)
- Katkaise lanka (jätä jonkin verran päättelyä varten)

Jatka kääntämättä työtä

14. 1 kjs 4. silmukkaan
 15. 4 ks (4), käännä
 16. 1 kjs, lisäys, 1 ks, vähennys (4), käännä
 17. 1 kjs, lisäys, 3 ks (5), käännä
 18. vähennys, 2 ks, lisäys, 3 kjs, 4 ks (nämä 4 ks kiinni aiemmin tehtyyn osaan) (12), käännä
 19. 1 kjs, 10 ks, vähennys (11), käännä
 20. 1 kjs, 11 ks (11), käännä
 21. 1 kjs, 9 ks, vähennys (10), käännä
 22. vähennys, 8 ks (9)
- Katkaise lanka (jätä jonkin verran päättelyä varten)

Käännä P ylösalaisin ja aloita tekemällä 1 kjs jalan juureen

23. vähennys, 3 ks (4), käännä

24. 1 kjs, lisäys, 1 ks, vähennys (4), käännä

25. 1 kjs, vähennys, 1 ks, lisäys (4), käännä

26. 1 kjs, 4 ks (4), käännä

27. 1 kjs, vähennys, 1 ks, lisäys (4), käännä

28. 1 kjs, 4 ks (4)

Katkaise lanka (jätä jonkin verran päättelyä varten)



Reunakappaleet (2 kpl):

Tummansininen lanka

Tee 2 kpl R:n reunoja, toinen pidempi (ulkoreuna) ja toinen jonkin verran lyhyempi (R:n keskikohdan reuna).

Mittaile sopivaa pituutta asettelemalla reunakappaletta väljästi paikoilleen. Helpointa on tehdä hieman tarvittua pidempi, jättää virkkaus kesken silmukka-merkillä ja katkaista riittävän pitkä lanka.



Kun reunakappale on pääosin kiinnitetty, huomaa tarvitseeko siihen mahdollisesti virkata lisäkerroksia tai purkaa joitakin kerroksia, jotta reu-nat menevät tasan.

1. 4 kjs
2. 3 ks (3), käännä
3. 1 kjs, 3 ks (3)
4. jatka näin x kerrosta

R:n kokoaminen

1. Ompele ulkoreuna kiinni etupuolen R:ään kerros kerrokselta kohdistaen. Ole tarkkana mutkissa ja terävissä kulmissa, jotta ne eivät ala kiristää liikaa, eivätkä toisaalta jää liian löysälle.

2. Mikäli ulkoreunan pituus ei ole sopiva, virkkaa lisäkerroksia tai pura liiat kerrokset pois.

3. Ompele keskikohdan reunat samalla tavalla.

4. Ompele R:n takakappale ensin tarkasti keskikohdan reunoihin. Kohdista kulmat mahdollisimman tarkasti.

5. Jatka takakappaleen ompelua reunaan R:n ylänurkan kulmasta suoraan alaspäin ja etene kerros kerrokselta.

Täytä R:ää vanulla hiljalleen, jotta vanun muokkaaminen onnistuu helposti eli älä jätä täyttämistä liian myöhään, jottei kulmien ja mutkien vanu jäisi liian pehmeäksi.

Logon kaari

Hopea lanka

Tämä on suurpiirteinen ohje ja tässäkin muun muassa omasta käsialasta riippuen voi joutua soveltamaan.

Lanka on myös aika haastavaa, joten ihan aina ei silmukat menneet kohdilleen ja lukumäärissä oli heittoja yms., enkä jaksanut muutenkaan olla erityisen tarkkana tässä.

Parhaiten kaari onnistuu, kun laittaa aikaisessa vaiheessa rautalangan putkilon sisään, täyttää jatkuvasti vanulla ja sovittaa kaartaa R:n ympärille.

1. 10 kjs, sulje renkaaksi ps:lla
2. 10 ks (10)
3. 10 ks (10)
4. lisäys, 9 ks (11)
5. 11 ks (11)
6. lisäys, 5 ks, lisäys 4 ks (13)
7. 13 ks (13)
8. lisäys, 3 ks, lisäys, 4 ks, lisäys, 3 ks (16)
9. 16 ks (16)
10. vähennys, 1 ks, vähennys, 1 ks, vähennys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 2 ks (16)
11. 16 ks (16)
12. vähennys, 1 ks, vähennys, 1 ks, vähennys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 2 ks (16)
13. 16 ks (16)
14. 16 ks (16)
15. vähennys, 1 ks, vähennys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 2 ks, vähennys, 1 ks (16)
16. 16 ks (16)
17. 16 ks (16)



18. 1 ks, vähennys, 1 ks, lisäys, 1 ks,
lisäys, 1 ks, lisäys, 2 ks, vähennys, 1 ks,
vähennys (16)
19. 16 ks (16)
20. 16 ks (16)
21. vähennys, 1 ks, vähennys, 1 ks,
vähennys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 1 ks,
lisäys, 2 ks (16)
22. 16 ks (16)
23. 16 ks (16)
24. 1 ks, vähennys, 1 ks, vähennys, 1 ks,
lisäys, 1 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 2 ks,
vähennys (16)
25. 16 ks (16)
26. 16 ks (16)
27. 16 ks (16)
28. 2 ks, vähennys, 12 ks (15)
29. 15 ks (15)
30. 2 ks, vähennys, 11 ks (14)
31. 14 ks (14) – viimeistään tässä kohtaa
(mieluummin jo aiemmin) pujota
rautalanka ja täytä vanulla, jatka täyttöä
usein
32. 2 ks, vähennys, 10 ks (13)
33. 13 ks (13)
34. vähennys, 11 ks (12)
35. 12 ks (12)
36. 1 ks, vähennys, 9 ks (11)
37. 11 ks (11)
38. 11 ks (11)
39. 11 ks (11)
40. 11 ks (11)
41. 3 ks, vähennys, 6 ks (10)
42. 10 ks (10)
43. 10 ks (10)
44. 10 ks (10)
45. vähennys, 8 ks (9)
46. 9 ks (9)
47. 9 ks (9)
48. 1 ks, vähennys, 6 ks (8)

49. 8 ks (8)
50. 8 ks (8)
51. 1 ks, vähennys, 5 ks (7)
52. 7 ks (7)
53. 7 ks (7)
54. 7 ks (7)
55. 1 ks, vähennys, 4 ks (6)
56. 6 ks (6)
57. 6 ks (6)
58. 6 ks (6)
59. 6 ks (6)
60. 6 ks (6)
61. 6 ks (6)

Tee lopetukseksi ps. Jätä riittävästi
lankaa kiinnittämiseen.



Välikappale R:n jalkoihin

Hopea lanka

1. 6 kjs
2. 4 sc

Katkaise ja jätä riittävästi lankaa
kiinnittämiseen.



Logon kokoaminen

1. Taivuta logon kaari oikean malliseksi.
2. Katkaise rautalanka niin, että se jää kokonaan kaaren sisään.
3. Kiinnitä ensin kaaren paksumpi pää R:n selkäpuolelle. Voit vetää langan molempien R:n jalkojen läpi "kaaren linjaa pitkin" ja jatkaa kaa-ren kapeamman pää kiinnittämistä R:n etupuolelle. Vedä kapeamman puolen lanka jalkojen läpi linjaa pitkin toiselle puolelle ja päättelee lanka.
4. Kiinnitä välikappale R:n jalkojen välistä vedettyjen lankojen ympäri ja kiinnitä välikappaleen reunat jalkoihin.



Lisää ohjeita: <https://murmcraft.github.io>

Ohjeen suunnittelu ja toteutus:

Marita Isokallio

Voit käyttää ja muokata ohjetta vapaasti, ethän kuitenkaan myy ohjetta ja viittaathan alkuperäiseen lähteeseen.