

3 - dars: Virtual Environment, Data Extraction

- Pythondagi ichining alohida workspace'lar -- Virtual Environment
- Pythondan foydalanish xolda turli xil project qilishimiz mumkin lekin:
 - Turli xil xizmatlar/ (turli xil project turli xil kutubxona versiyalarini talab qiladi)

2. Team Project/da xam boshqolarni kompyuteri b/n xizmatga borishi mumkin.

3. Modular programmingda: Har bir project o'zini alohida olamini talab qiladi.

▲ Analog: Ila mlakat ichidagi avtonom davlat

- Notes:

- Python ≥ 3.6
- (3.3 ok, 3.6 recommended) $\rightarrow$ modern library
- Language features (f-strings, 3.6 versiyasi yoki undan keyin ishlaydi)

Virtual Environment yaratish

- Install Python (≥ 3.6)
- Create

- activate
- Install packages
- list
- save (requirements.txt)
- pip freeze
- deactivate

`python --version`

`python -m venv (name of folder)`

→ qorus bly yozil maydi
shunchaki ajratish
uchun berdim.

✓ env. folder

- > Include (umumiy maqsulot/ birladi desak birladi virtual environment yaratadigan)
- > Lib (barcha Python dasturlari paketlar birladi. Python shunga qarab boshqariladi va tashqaridan yopadi)
- > Scripts (umumiy boshqaruv (hukumat osha yerdan turadi))
- ✱ pyenv.cfg (Autonom Respublika konstitutsiyaviy qoida/ to'g'rafi)

↓ myenv ni aktivlashtirish uchun

`source (name of folder)/Scriptsbin/activate`

(press enter)

llc OS da scripts emas (name of folder shows) on below)

bin ishlatiladi ekan

↓ Buz yorda loyihamiz uchun nima kerak bolsa
hammasini install qilamiz.

`pip install pandas numpy seaborn plotly-express xgboost
seikit-learn joblib ...`

↓

`pip list`

=> rōyxatini chiqarib beradi

↓

`pip freeze > requirements.txt`

(loyihani tugatganimizda qachonki Bōldi kerak emas, boshqa ishga o'taman deganimizda kerak bo'ladigan command bu -deactivate)

Data Extraction

- Ma'lumotlarni turli xil joylardan toplash jarayoni
- Boshqalarni toplagan datasi bilan emas o'zimizni datamiz bilan ishlash.

Data Extraction : Etiket

- Eng avvalo ruxsat so'ralish k-k!
 - Robots.txt (<https://transfermarkt.com/robots.txt>)
 - Ilagoradan foydalanmoqchi bo'lsangiz Cite berishingiz k-k.
- Sitedan keyin yozamiz

Data Extraction : + / -

• +:

1. Boshqalarda bilmagan datasetga egallik
2. Boshqalar qilmagan model yaratishlik

• -:

1. Köp oqit ketadi.

How?

• Coding

- Static HTML (table bōlsa elements bōlmida)
- Dynamic HTML (div bōlsa)

• No Coding (Octaparse)

↳ bu pullik.

src ni ichiga `--init--.py`

va loyi hani

ichiga

`pyproject.toml`

⇒ bu loyihasda

agar imported dagi muammasalar hal qilaladi keyin esa:

`pip install -e`

pyproject.toml idrda esa

[build-system]

requires = ["setuptools >= 68"]

build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]

name = "epilepsy-prediction"

version = "0.1.0"

description = "Epilepsy Prediction using Machine Learning"

requires-python = ">=3.10"

[tool.setuptools]

packages = ["src"]