

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 1. Ugen fra Onsdag den 31 December til Tirsdag d. 6 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 6 Januar
af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 930 nye Tilfælde (Cas des
maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Med. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	6	15	-	2	24
Skaalkopper. Varicellæ	11	34	21	3	3	74
Mæslinger. Morbilli	2	23	23	1	3	57
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	7	-	7	17
Ondartet Halsøge. Diphtheritis	-	3	4	-	-	7
Strubehoste. Croup	5	17	1	-	-	23
Kighoste. Tussis convulsiva	1	8	16	3	9	37
Faarsøge. Angina parotidea	-	5	2	6	8	21
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	-	4	4	10
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	17	12	5	14	23	71
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	1	-	-	2	9	12
Ansigt- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulan	-	-	-	-	3	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	1	-	1	2	4
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	33	58	17	64	75	247
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	-	-	-	1	3	4
Grippe. Influenza	4	12	5	11	5	37
Lungebetændelse. Pneumonia	-	10	23	30	57	120
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	-	-	18	6	24
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	3	1	4	2	3	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	79	194	148	161	224	806
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	56	8	64
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	17	-	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	-	11	5	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	2	14	1	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	81	194	151	265	239	930

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, Bryst-
catarrh 2, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1, acut Ledderheumatisme 1 og ven. Saar 1 Tilfælde.
Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjuu-
tivitis 6, Stomatitis 3 og Urticaria 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **Nº 2.** Ugen fra Onsdag den 7 Januar til Tirsdag d. 13 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 13 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 982 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	7	12	-	1	21
Skaalkopper. Varicellæ	3	29	27	1	6	66
Mæslinger. Morbilli	-	18	33	1	4	56
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	10	11	-	9	31
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	2	-	-	3
Strubehoste. Croup	3	17	7	-	1	28
Kighoste. Tussis convulsiva	-	6	11	2	2	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	6	10	22
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	1	2	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	16	7	13	25	74
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	3	2	7	13	25
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	5	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	28	51	18	63	72	232
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	15	5	11	4	37
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	20	32	41	58	152
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	12	17	31
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	2	3	3	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	198	175	162	230	818
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	12	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	6	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	1	-	-	3
Fnat. Scabies	-	4	-	16	5	25
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	55	202	176	296	253	982

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystcatarrh 1, Gonorrhoe 2, ven. Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjuetivitis 4, Zona 1. Erythem. 4 og Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **Nº 3.** Ugen fra Onsdag den 14 **Januar** til Tirsdag d. 20 **Januar**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til d. 20 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1036 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	9	10	-	-	20
Mæslinger. Morbilli	1	33	25	4	3	66
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	30	28	2	1	63
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	13	2	8	31
Strubehoste. Croup	-	4	2	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	1	21	5	-	1	28
Faarsyge. Angina parotidea	1	5	5	2	5	18
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	5	8	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	4	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	18	25	10	19	23	95
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	9	8	18
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	26	56	25	94	71	272
Grippe. Influenza	-	1	-	6	3	10
Lungebetændelse. Pneumonia	4	10	2	11	7	34
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	32	43	65	152
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	5	9	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	3	1	3	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	218	171	211	224	880
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	17	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	6	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	11	9	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	2	4	2	17	5	30
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	61	222	173	319	261	1036

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Furunkler 2, Erythem. 2, Rubeolæ 2, Zona 1 og Urticaria 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 4. Ugen fra Onsdag den 21 Januar til Tirsdag d. 27 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (185) ere i Ugen til d. 27 Januar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1113 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	11	3	-	-	17
Mæslinger. Morbilli	2	19	36	3	3	63
Skarlagensfeber. Scarlatina	5	16	25	1	2	49
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	8	2	6	24
Strubehoste. Croup	-	7	1	-	1	9
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	12	-	-	32
Faaresyge. Angina parotidea	-	8	14	5	4	31
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	5	4	12	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	5	5	1	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	14	19	8	13	23	77
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	2	17	10	30
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	2	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	45	72	41	84	92	334
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	12	7	8	12	42
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	18	39	46	57	161
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	17	8	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	3	3	2	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	81	214	212	210	241	958
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	15	92
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	2	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	12	5	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	2	8	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	81	215	214	340	263	1113

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Gonorrhoe 3, venerisk Saar 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 1, Furunkler 4, Urticaria 3 og Kopskurv 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 5. Ugen fra Onsdag den 28 Januar til Tirsdag d. 3 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til d. 3 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1022 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	10	5	-	-	16
Mæslinger. Morbilli	2	25	43	4	1	75
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	16	17	1	5	39
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	7	3	6	17
Strubehoste. Croup	-	9	2	-	-	11
Kighoste. Tussis convulsiva	1	21	11	-	-	33
Faarsyge. Angina parotidea	-	6	11	2	6	25
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	3	6	6	9	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	5	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	13	8	13	24	74
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	7	5	13
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	48	75	42	65	80	310
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	9	8	17	9	45
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	14	39	36	57	146
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	7	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	3	5	3	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	73	205	205	176	225	884
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	19	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	3	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	3	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	9	1	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	73	205	206	287	251	1022

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1 Brystcatarrh 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Stomatitis 4, Urticaria 3, Zona 3, Erythem. 1, Furunkler 1, og Scorbut 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.