

All Tables Details

Design Name	pinterest_actual
Version Date	15.11.2017 02:21:53
Version Comment	
Model Name	Relational_1

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_BLOG
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_PUBLICACION	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	DIRECCION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
3	TITULO				VARCHAR (500 BYTE)	LT				
4	DESCRIPCION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
5	FECHA				Date (7)	LT				
6	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_BLOG_PK	PK				CODIGO_PUBLICACION	ASC
TBL_BLOG_PK	UN				CODIGO_PUBLICACION	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_BLO_TBL_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_CATEGORIAS
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_CATEGORIA	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_CATEGORIA				VARCHAR (400 BYTE)	LT				
3	CODIGO_CATEGORIA_PADRE		F		NUMERIC (*)	LT				
4	FECHA_CREACION				Date (7)	LT				
5	DESCRIPCION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
6	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_CATEGORIAS_PK	PK				CODIGO_CATEGORIA	ASC
TBL_CATEGORIAS_PK	UN				CODIGO_CATEGORIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_CAT_FK	TBL_CATEGORIAS		Y		CODIGO_CATEGORIA_PADRE	CODIGO_CATEGORIA	
TBL_CAT_TBL_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_CAT_FK	TBL_CATEGORIAS		Y		CODIGO_CATEGORIA_PADRE	CODIGO_CATEGORIA	

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_SEG_X_CAT_CAT	TBL_SEGUIDORES_X_CATEGORIA	Y	Y		CODIGO_CATEGORIA	CODIGO_CATEGORIA	
TBL_TAB_X_CAT	TBL_TABLERO_X_CATEGORIA	Y	Y		CODIGO_CATEGORIA	CODIGO_CATEGORIA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_CHAT_X_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_USUARIO_DESTINO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_MENSAJE	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_CHAT_X_USUARIO_PK	PK				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_USUARIO_DESTINO	ASC
					CODIGO_MENSAJE	ASC
TBL_CHAT_X_USUARIO_PK	UN				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_USUARIO_DESTINO	ASC
					CODIGO_MENSAJE	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_CHA_X_USU_TBL_USUV2	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_CHA_X_USU_TBL_CHA	TBL_MENSAJE	Y	Y		CODIGO_MENSAJE	CODIGO_MENSAJE	
TBL_CHA_X_USU_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO_DESTINO	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_COMENTARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_COMENTARIO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_PINES		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
4	COMENTARIO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
5	HORA				Date (7)	LT				
6	FECHA				Date (7)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_COMENTARIO_PK	PK				CODIGO_COMENTARIO	ASC
TBL_COMENTARIO_PK	UN				CODIGO_COMENTARIO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_COM _TBL_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_COM _TBL_PIN_FK	TBL_PINES	Y	Y		CODIGO_PINES	CODIGO_PINES	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_DET_X_COM_TBL_COM	TBL_DETUNCIA_X_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_COMENTARIO	CODIGO_COMENTARIO	

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_COM_TBL_COM	TBL_NOTIFI_X_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_COMENTARIO	CODIGO_COMENTARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_CORREO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_CORREO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	TEXTO_CORREO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
3	FECHA_CORREO				Date (7)	LT				
4	HORA_CORREO				Date (7)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
BANDEJA_PK	PK				CODIGO_CORREO	ASC
BANDEJA_PK	UN				CODIGO_CORREO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_COR_X_USU_TBL_COR	TBL_CORREO_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_CORREO	CODIGO_CORREO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_CORREO_X_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_USUARIO_DESTINO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_CORREO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_CORREO_X_USUARIO_PK	PK				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_USUARIO_DESTINO	ASC
					CODIGO_CORREO	ASC
TBL_CORREO_X_USUARIO_PK	UN				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_USUARIO_DESTINO	ASC
					CODIGO_CORREO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_COR_X_USU_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO_DESTINO	CODIGO_USUARIO	
TBL_COR_X_USU_TBL_COR	TBL_CORREO	Y	Y		CODIGO_CORREO	CODIGO_CORREO	
TBL_COR_X_USU_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_DETUNCIA_X_COMENTARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_COMENTARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_DENUNCIA	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_DETUNCIA_X_COMENTARIO_PK	PK				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_COMENTARIO	ASC
					CODIGO_DENUNCIA	ASC
TBL_DETUNCIA_X_COMENTARIO_PK	UN				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_COMENTARIO	ASC
					CODIGO_DENUNCIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_DET_X_COM_TBL_COM	TBL_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_COMENTARIO	CODIGO_COMENTARIO	
TBL_DEN_X_COM_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_COM_TIP_DEN	TBL_TIPO_DENUNCIA	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_DETUNCIA_X_PIN
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_PINES	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_DENUNCIA	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_DETUNCIA_X_TABLERO_PK	PK				CODIGO_DENUNCIA	ASC
					CODIGO_PINES	ASC
					CODIGO_USUARIO	ASC
TBL_DETUNCIA_X_TABLERO_PK	UN				CODIGO_DENUNCIA	ASC
					CODIGO_PINES	ASC
					CODIGO_USUARIO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_DEN_X_TAB_PIN	TBL_PINES	Y	Y		CODIGO_PINES	CODIGO_PINES	
TBL_DEN_X_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_TAB_TIP_DEN	TBL_TIPO_DENUNCIA	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_DETUNCIA_X_TABLERO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_TABLERO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_DENUNCIA	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_DETUNCIA_X_PIN_PK	PK				CODIGO_DENUNCIA	ASC
					CODIGO_TABLERO	ASC
					CODIGO_USUARIO	ASC
TBL_DETUNCIA_X_PIN_PK	UN				CODIGO_DENUNCIA	ASC
					CODIGO_TABLERO	ASC
					CODIGO_USUARIO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_DEN_X_PIN_TIP_DEN	TBL_TIPO_DENUNCIA	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	
TBL_DE_X_PIN_TBL_TAB_FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	
TBL_DEN_X_PIN_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_DETUNCIA_X_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_USUARIO_DENUNCIADO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_DENUNCIA	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_DETUNCIA_X_USUARIO_PK	PK				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_USUARIO_DENUNCIADO	ASC
					CODIGO_DENUNCIA	ASC
TBL_DETUNCIA_X_USUARIO_PK	UN				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_USUARIO_DENUNCIADO	ASC
					CODIGO_DENUNCIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_DEN_X_USU_TIP_DEN	TBL_TIPO_DENUNCIA	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	
TBL_DEN_X_USU_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_USU_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO_DENUNCIADO	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_EMPRESA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_EMPRESA	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_TIPO_EMPRESA		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	SITIO_WEB				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_EMPRESA_PK	PK				CODIGO_EMPRESA	ASC
TBL_EMPRESA_PK	UN				CODIGO_EMPRESA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_EMP_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_EMPRESA	CODIGO_USUARIO	
TBL_EMP_TBL_TIP_EMP	TBL_TIPO_EMPRESA	Y	Y		CODIGO_TIPO_EMPRESA	CODIGO_TIPO_EMPRESA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_FOTOS
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_FOTO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	FOTO				BLOB (4000)	LT				
3	ALTO				NUMERIC (*)	LT				
4	ANCHO				NUMERIC (*)	LT				
5	URL_FOTO				VARCHAR (300 BYTE)	LT				
6	SITIO_WEB				VARCHAR (300 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_FOTOS_PK	PK				CODIGO_FOTO	ASC
TBL_FOTOS_PK	UN				CODIGO_FOTO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_PIN _TBL_FOT_FK	TBL_PINES	Y	Y		CODIGO_FOTO	CODIGO_FOTO	
TBL_USU_FOT_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_FOTO	CODIGO_FOTO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_GENERO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_GENERO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	TIPO_GENERO				VARCHAR (200 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_GENERO_PK	PK				CODIGO_GENERO	ASC
TBL_GENERO_PK	UN				CODIGO_GENERO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_USU_GEN _FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_GENERO	CODIGO_GENERO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_HISTORIAL
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_HISTORIAL	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_BUSQUEDA				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
3	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_HISTORIAL_PK	PK				CODIGO_HISTORIAL	ASC
TBL_HISTORIAL_PK	UN				CODIGO_HISTORIAL	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_HIS_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_IDIOMA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_IDIOMA	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_IDIOMA				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
3	ABREVIATURA				VARCHAR (20 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_IDIOMA_PK	PK				CODIGO_IDIOMA	ASC
TBL_IDIOMA_PK	UN				CODIGO_IDIOMA	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_USU_IDI_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_IDIOMA	CODIGO_IDIOMA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_LUGAR
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_LUGAR	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_LUGAR_PADRE		F		NUMERIC (*)	LT				
3	NOMBRE_LUGAR				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
4	LATITUD				NUMERIC (*)	LT				
5	LONGITUD				NUMERIC (*)	LT				
6	INICIALES				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_LUGAR_PK	PK				CODIGO_LUGAR	ASC
TBL_LUGAR_PK	UN				CODIGO_LUGAR	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_LUG_LUG	TBL_LUGAR		Y		CODIGO_LUGAR_PADRE	CODIGO_LUGAR	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_LUG_LUG	TBL_LUGAR		Y		CODIGO_LUGAR_PADRE	CODIGO_LUGAR	
TBL_USU_LUG_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_LUGAR	CODIGO_LUGAR	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_MENSAJE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_MENSAJE	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	MENSAJE				VARCHAR (500 BYTE)	LT				
3	FECHA_MENSAJE				Date (7)	LT				
4	HORA_MENSAJE				Date (7)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_CHAT_PK	PK				CODIGO_MENSAJE	ASC
TBL_CHAT_PK	UN				CODIGO_MENSAJE	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_CHA_X_USU _TBL_CHA	TBL_CHAT_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_MENSAJE	CODIGO_MENSAJE	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_NOTIFICACION
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_NOTIFICACIONES	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_TIPO_NOTIFICACION		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
4	NOTIFICACION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
5	FECHA_NOTIFICACION				Date (7)	LT				
6	HORA_NOTIFICACION				Date (7)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_NOTIFICACION_PK	PK				CODIGO_NOTIFICACIONES	ASC
TBL_NOTIFICACION_PK	UN				CODIGO_NOTIFICACIONES	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_TBL_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_NOT_TIP_NOT	TBL_TIPO_NOTIFICACION	Y	Y		CODIGO_TIPO_NOTIFICACION	CODIGO_TIPO_NOTIFICACION	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_PIN_TBL_NOT_FK	TBL_NOTIFICACIONES_X_PINES	Y	Y		CODIGO_NOTIFICACIONES	CODIGO_NOTIFICACIONES	

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_X_COM_NOT_FK	TBL_NOTIFI_X_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_NOTIFICACIONES	CODIGO_NOTIFICACIONES	
TBL_NOT_X_TAB_NOT_FK	TBL_NOTIFICACIONES_X_TABLERO	Y	Y		CODIGO_NOTIFICACIONES	CODIGO_NOTIFICACIONES	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_NOTIFICACIONES_X_PINES
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_NOTIFICACIONES		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_PINES		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_PIN_TBL_NOT_FK	TBL_NOTIFICACION	Y	Y		CODIGO_NOTIFICACIONES	CODIGO_NOTIFICACIONES	
TBL_NOT_PIN_FK	TBL_PINES	Y	Y		CODIGO_PINES	CODIGO_PINES	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_NOTIFICACIONES_X_TABLERO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_NOTIFICACIONES		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_TABLERO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_X_TAB_NOT_FK	TBL_NOTIFICACION	Y	Y		CODIGO_NOTIFICACIONES	CODIGO_NOTIFICACIONES	
TBL_NOTL_TAB _FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_NOTIFI_X_COMENTARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_NOTIFICACIONES		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_COMENTARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_X_COM_NOT_FK	TBL_NOTIFICACION	Y	Y		CODIGO_NOTIFICACIONES	CODIGO_NOTIFICACIONES	
TBL_NOT_COM_TBL_COM	TBL_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_COMENTARIO	CODIGO_COMENTARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_PERSONA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_PERSONA	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	APELLIDO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
3	FECHA_NACIMIENTO				Date (7)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_PERSONA_PK	PK				CODIGO_PERSONA	ASC
TBL_PERSONA_PK	UN				CODIGO_PERSONA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_PER _TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_PERSONA	CODIGO_USUARIO	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_RED_X_USU_PER_FK	TBL_REDES_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_PERSONA	CODIGO_PERSONA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_PINES
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_PINES	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_TABLERO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
4	CODIGO_FOTO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
5	NOMBRE_PIN				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
6	DIRECCION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
7	DESCRIPCION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_PINES_PK	PK				CODIGO_PINES	ASC
TBL_PINES_PK	UN				CODIGO_PINES	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_PIN _TBL_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_PIN _TBL_TAB_FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	
TBL_PIN _TBL_FOT_FK	TBL_FOTOS	Y	Y		CODIGO_FOTO	CODIGO_FOTO	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_COM _TBL_PIN _FK	TBL_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_PINES	CODIGO_PINES	
TBL_DEN_X_TAB_PIN	TBL_DETUNCIA_X_PIN	Y	Y		CODIGO_PINES	CODIGO_PINES	
TBL_NOT_PIN _FK	TBL_NOTIFICACIONES_X_PINES	Y	Y		CODIGO_PINES	CODIGO_PINES	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_REDES_SOCIALES
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_RED_SOCIAL	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_RED				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_REDES_SOCIALES_PK	PK				CODIGO_RED_SOCIAL	ASC
TBL_REDES_SOCIALES_PK	UN				CODIGO_RED_SOCIAL	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_RED_X_USU_SOC	TBL_REDES_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_RED_SOCIAL	CODIGO_RED_SOCIAL	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_REDES_X_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_PERSONA		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_RED_SOCIAL		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_RED_X_USU_PER_FK	TBL_PERSONA	Y	Y		CODIGO_PERSONA	CODIGO_PERSONA	
TBL_RED_X_USU_SOC	TBL_REDES_SOCIALES	Y	Y		CODIGO_RED_SOCIAL	CODIGO_RED_SOCIAL	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_SEGUIDORES_X_CATEGORIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_CATEGORIA		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_SEG_CAT_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_SEG_X_CAT_CAT	TBL_CATEGORIAS	Y	Y		CODIGO_CATEGORIA	CODIGO_CATEGORIA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_SEGUIDORES_X_TABLEERO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_TABLERO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_SEGUIDORES_X_TABLEERO_PK	PK				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_TABLERO	ASC
TBL_SEGUIDORES_X_TABLEERO_PK	UN				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_TABLERO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_SEG_TAB_FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	
TBL_SEG_X_TAB_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_SEGUIDORES_X_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_SEGUIDOR		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_SEG_USU_TBL_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_SEG_X_USU_USU	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_SEGUIDOR	CODIGO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TABLERO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_TABLERO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_TIPO_TABLERO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
4	NOMBRE_TABLERO				VARCHAR (400 BYTE)	LT				
5	DESCRIPCION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
6	FECHA_CREACION				Date (7)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_TABLERO_PK	PK				CODIGO_TABLERO	ASC
TBL_TABLERO_PK	UN				CODIGO_TABLERO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_TAB_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_TAB_TIP_TAB_FK	TBL_TIPO_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TIPO_TABLERO	CODIGO_TIPO_TABLERO	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_DE_X_PIN_TBL_TAB_FK	TBL_DETUNCIA_X_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOTL_TAB_FK	TBL_NOTIFICACIONES_X_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	
TBL_PIN_TBL_TAB_FK	TBL_PINES	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	
TBL_SEG_TAB_FK	TBL_SEGUIDORES_X_TABLEERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	
TBL_TAB_X_CAT_TAB_FK	TBL_TABLERO_X_CATEGORIA	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	
TBL_USU_TAB_FK	TBL_TABLERO_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TABLERO_X_CATEGORIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_CATEGORIA		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_TABLERO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_TAB_X_CAT	TBL_CATEGORIAS	Y	Y		CODIGO_CATEGORIA	CODIGO_CATEGORIA	
TBL_TAB_X_CAT_TAB_FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TABLERO_X_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_TABLERO	P	F	Y	NUMERIC (*)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_TABLERO_X_USUARIO_PK	PK				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_TABLERO	ASC
TBL_TABLERO_X_USUARIO_PK	UN				CODIGO_USUARIO	ASC
					CODIGO_TABLERO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_TAB_X_USU_USU_FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_USU_TAB_FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TABLERO	CODIGO_TABLERO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TIPO_DENUNCIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_DENUNCIA	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_DENUNCIA				VARCHAR (1000 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_TIPO_DENUNCIA_PK	PK				CODIGO_DENUNCIA	ASC
TBL_TIPO_DENUNCIA_PK	UN				CODIGO_DENUNCIA	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_DEN_X_COM_TIP_DEN	TBL_DETUNCIA_X_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	
TBL_DEN_X_PIN_TIP_DEN	TBL_DETUNCIA_X_TABLERO	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	
TBL_DEN_X_TAB_TIP_DEN	TBL_DETUNCIA_X_PIN	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	
TBL_DEN_X_USU_TIP_DEN	TBL_DETUNCIA_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_DENUNCIA	CODIGO_DENUNCIA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TIPO_EMPRESA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_TIPO_EMPRESA	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_TIPO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_TIPO_EMPRESA_PK	PK				CODIGO_TIPO_EMPRESA	ASC
TBL_TIPO_EMPRESA_PK	UN				CODIGO_TIPO_EMPRESA	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_EMP_TBL_TIP_EMP	TBL_EMPRESA	Y	Y		CODIGO_TIPO_EMPRESA	CODIGO_TIPO_EMPRESA	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TIPO_NOTIFICACION
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_TIPO_NOTIFICACION	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	TIPO_NOTIFICACION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_TIPO_NOTIFICACION_PK	PK				CODIGO_TIPO_NOTIFICACION	ASC
TBL_TIPO_NOTIFICACION_PK	UN				CODIGO_TIPO_NOTIFICACION	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_NOT_TIP_NOT	TBL_NOTIFICACION	Y	Y		CODIGO_TIPO_NOTIFICACION	CODIGO_TIPO_NOTIFICACION	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TIPO_TABLERO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_TIPO_TABLERO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_TIPO_TABLERO				VARCHAR (400 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_TIPO_TABLERO_PK	PK				CODIGO_TIPO_TABLERO	ASC
TBL_TIPO_TABLERO_PK	UN				CODIGO_TIPO_TABLERO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_TAB_TIP_TAB _FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_TIPO_TABLERO	CODIGO_TIPO_TABLERO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_TIPO_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_TIPO_USUARIO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	NOMBRE_TIPO				VARCHAR (200 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_TIPO_USUARIO_PK	PK				CODIGO_TIPO_USUARIO	ASC
TBL_TIPO_USUARIO_PK	UN				CODIGO_TIPO_USUARIO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_USU_TIP_USU _FK	TBL_USUARIO	Y	Y		CODIGO_TIPO_USUARIO	CODIGO_TIPO_USUARIO	

Table Name	DB_PINTEREST.TBL_USUARIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CODIGO_USUARIO	P		Y	NUMERIC (*)	LT				
2	CODIGO_LUGAR		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
3	CODIGO_TIPO_USUARIO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
4	CODIGO_GENERO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
5	CODIGO_FOTO		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
6	CODIGO_IDIOMA		F	Y	NUMERIC (*)	LT				
7	ALIAS				VARCHAR (200 BYTE)	LT				
8	NOMBRE				VARCHAR (200 BYTE)	LT				
9	CONTRASENIA				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
10	CORREO				VARCHAR (200 BYTE)	LT				
11	TELEFONO				VARCHAR (200 BYTE)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TBL_USUARIO_PK	PK				CODIGO_USUARIO	ASC
TBL_USUARIO_PK	UN				CODIGO_USUARIO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_USU_FOT_FK	TBL_FOTOS	Y	Y		CODIGO_FOTO	CODIGO_FOTO	

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_USU_TIP_USU_FK	TBL_TIPO_USUARIO	Y	Y		CODIGO_TIPO_USUARIO	CODIGO_TIPO_USUARIO	
TBL_USU_IDI_FK	TBL_IDIOMA	Y	Y		CODIGO_IDIOMA	CODIGO_IDIOMA	
TBL_USU_LUG_FK	TBL_LUGAR	Y	Y		CODIGO_LUGAR	CODIGO_LUGAR	
TBL_USU_GEN_FK	TBL_GENERO	Y	Y		CODIGO_GENERO	CODIGO_GENERO	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TBL_BLO_TBL_USU_FK	TBL_BLOG	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_CAT_TBL_USU_FK	TBL_CATEGORIAS	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_CHA_X_USU_TBL_USU	TBL_CHAT_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO_DESTINO	CODIGO_USUARIO	
TBL_CHA_X_USU_TBL_USUV2	TBL_CHAT_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_COM_TBL_USU_FK	TBL_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_COR_X_USU_TBL_USU	TBL_CORREO_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_COR_X_USU_USU	TBL_CORREO_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO_DESTINO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_COM_TBL_USU	TBL_DETUNCIA_X_COMENTARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_PIN_USU	TBL_DETUNCIA_X_TABLERO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_USU	TBL_DETUNCIA_X_PIN	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_USU_TBL_USU	TBL_DETUNCIA_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO_DENUNCIADO	CODIGO_USUARIO	
TBL_DEN_X_USU_USU_FK	TBL_DETUNCIA_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_EMP_TBL_USU	TBL_EMPRESA	Y	Y		CODIGO_EMPRESA	CODIGO_USUARIO	
TBL_HIS_TBL_USU	TBL_HISTORIAL	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_NOT_TBL_USU_FK	TBL_NOTIFICACION	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_PER_TBL_USU	TBL_PERSONA	Y	Y		CODIGO_PERSONA	CODIGO_USUARIO	
TBL_PIN_TBL_USU_FK	TBL_PINES	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_SEG_CAT_TBL_USU	TBL_SEGUIDORES_X_CATEGORIA	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_SEG_USU_TBL_USU	TBL_SEGUIDORES_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_SEG_X_TAB_USU_FK	TBL_SEGUIDORES_X_TABLEERO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_SEG_X_USU_USU	TBL_SEGUIDORES_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_SEGUIDOR	CODIGO_USUARIO	
TBL_TAB_USU_FK	TBL_TABLERO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	
TBL_TAB_X_USU_USU_FK	TBL_TABLERO_X_USUARIO	Y	Y		CODIGO_USUARIO	CODIGO_USUARIO	