BS

Brand Source Mobile App API গাইড

Flutter ডেভেলপারের জন্য — প্রতিটি API কীভাবে কানেক্ট করে পুরো customer অ্যাপ বানাবেন, আসল request / response সহ।

Authentication | Catalogue | Cart & Checkout | SSLCommerz | Orders & Returns | Wholesale

---

API ভার্সন: 1.0.0 · **আপডেট:** 4 অক্টোবর 2026

লাইভ ডকুমেন্টেশন: {BASE_URL}/api/docs/ (Swagger) · {BASE_URL}/api/redoc/

প্রস্তুতকারক: SoftZen IT

সূচিপত্র

1. শুরুর আগে যা জানা দরকার
2. Swagger / লাইভ ডকুমেন্টেশন
3. Flutter সেটআপ (Dio + টোকেন রিফ্রেশ)
4. অ্যাপ চালু হলে: App Config (ভার্সন / মেইনটেন্যান্স)
5. Authentication: রেজিস্টার, লগইন, লগআউট, পাসওয়ার্ড
6. প্রোফাইল ও ঠিকানা
7. হোম স্ক্রিন
8. ক্যাটাগরি, প্রোডাক্ট লিস্ট, সার্চ
9. প্রোডাক্ট ডিটেইল ও রিভিউ
10. সেলারের স্টোর পেজ
11. উইশলিস্ট
12. কার্ট (অ্যাপে লোকাল) ও দাম যাচাই
13. চেকআউট
14. অনলাইন পেমেন্ট (SSLCommerz)
15. আমার অর্ডার ও ট্র্যাকিং
16. রিটার্ন ও রিফান্ড
17. রিভিউ ও সেলার রেটিং
18. নোটিফিকেশন
19. আমার ড্যাশবোর্ড / রিপোর্ট
20. হোলসেল (B2B)
21. সব status / enum-এর তালিকা
22. Error হ্যান্ডলিং
23. স্ক্রিন → API ম্যাপ (এক নজরে)
24. টেস্টিং ও চেকলিস্ট
25. এখনো যা নেই / পরে আসবে

1. শুরুর আগে যা জানা দরকার

1.1 Base URL

পরিবেশ	Base URL
লোকাল (ব্যাকএন্ড ডেভেলপারের পিসি)	`http://127.0.0.1:8000` (Android emulator থেকে `http://10.0.2.2:8000`)
বর্তমান সার্ভার	`https://server-brandsourcebackend8020-zsrs78-c96915-62-84-177-235.sslip.io`
প্রোডাকশন	ব্যাকএন্ড টিম ফাইনাল ডোমেইন দেবে

এই গাইডে সব URL `BASE_URL` ধরে লেখা, যেমন `GET /api/products/` মানে `GET {BASE_URL}/api/products/`। অ্যাপে Base URL **একটা config-এ** রাখুন (dev / prod flavor), কোডে হার্ডকোড করবেন না।

1.2 সাধারণ নিয়ম

বিষয়	নিয়ম
ফরম্যাট	JSON (UTF-8)। Header: `Content-Type: application/json`। ফাইল আপলোড হলে `multipart/form-data`
লগইন লাগে এমন API	Header: `Authorization: Bearer <access_token>`
URL-এর শেষে `/`	**সবসময় দিন** (`/api/products/` ✅, `/api/products` ❌ — POST-এ ভুল হবে)
ID	বেশিরভাগ UUID string (`"7554333e-cb3e-..."`)। শুধু সেলার প্রোফাইলের `id` সংখ্যা
টাকা	**string** হিসেবে আসে: `"1360.00"`। Dart-এ `double.parse()` বা `Decimal` দিয়ে নিন; হিসাব করার আগে string → number করুন
সময়	ISO-8601, UTC: `"2026-10-04T07:57:54.646924Z"`। দেখানোর আগে `.toLocal()` করুন (বাংলাদেশ = UTC+6)। কিছু জায়গায় `"2026-10-04 07:57:54+00:00"` ফরম্যাটও আসে — `DateTime.parse()` দুটোই পারে
মুদ্রা	BDT, চিহ্ন `৳`
ভাষা	API-র মেসেজ ইংরেজিতে; অ্যাপে চাইলে নিজে অনুবাদ করে দেখান

1.3 ছবির URL (গুরুত্বপূর্ণ)

বেশিরভাগ ছবি পুরো URL হিসেবে আসে: `"https://.../media/products/thumbnails/x.png"`। কিছু জায়গায় (অর্ডারের আইটেম, রিটার্ন আইটেম, হোলসেল ক্যাটালগ) শুধু path আসে: `"/media/products/thumbnails/x.png"`। তাই অ্যাপে **একটাই হেল্পার** রাখুন এবং সব ছবিতে ব্যবহার করুন:

```
String? mediaUrl(String? path) {
  if (path == null || path.isEmpty) return null;
  if (path.startsWith('http')) return path;
  return '$baseUrl$path'; // baseUrl-এর শেষে / নেই, path / দিয়ে শুরু
}
```

1.4 Pagination (পাতা ভাগ)

লিস্ট API-গুলো এভাবে পাতা ভাগ করে দেয়:

```
{
  "count": 31,
  "total_pages": 16,
  "current_page": 1,
  "page_size": 10,
  "next": "https://.../api/products/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [ ... ]
}
```

- `?page=2` দিয়ে পরের পাতা, `?page_size=20` দিয়ে পাতায় কয়টা (সর্বোচ্চ 100)।
- Infinite scroll: `next == null` হলে আর লোড করবেন না।
- কিছু API (ক্যাটাগরি, ব্র্যান্ড, ঠিকানা, ব্যানার) পাতা ছাড়া সরাসরি **লিস্ট** (`[...]`) দেয় — নিচে প্রতিটার পাশে লেখা আছে।

1.5 HTTP status কোড

কোড	মানে	অ্যাপ কী করবে
200 / 201	সফল	—
204	সফল, body নেই (DELETE)	—
400	ইনপুটে ভুল	ফর্মের ঘরে মেসেজ দেখান (সেকশন 22)
401	লগইন নেই / টোকেন মেয়াদোত্তীর্ণ	রিফ্রেশ করুন; না হলে লগইন স্ক্রিন
403	অনুমতি নেই	মেসেজ দেখান
404	পাওয়া যায়নি	"পাওয়া যায়নি" স্ক্রিন
500	সার্ভারে সমস্যা	"আবার চেষ্টা করুন"

2. Swagger / লাইভ ডকুমেন্টেশন

সার্ভারে সব API-র লাইভ ডকুমেন্টেশন আছে — এখান থেকে সরাসরি API চালিয়ে দেখা যায়:

কী	URL
Swagger UI (চালিয়ে দেখা যায়)	`{BASE_URL}/api/docs/`
ReDoc (পড়ার জন্য সুন্দর)	`{BASE_URL}/api/redoc/`
OpenAPI schema (YAML)	`{BASE_URL}/api/schema/`

Swagger-এ লগইন করে API চালাতে:

1. `POST /api/auth/login/` খুলে "Try it out" → email ও password দিয়ে Execute।
2. Response থেকে `access` কপি করুন।
3. উপরে **Authorize** বোতাম → `jwtAuth` ঘরে শুধু টোকেনটা পেস্ট করুন (`Bearer` লিখবেন না, Swagger নিজে যোগ করে) → Authorize।

> চাইলে OpenAPI schema থেকে Dart মডেল জেনারেট করা যায় (যেমন `openapi-generator` → `dart-dio`)। তবে এই গাইডের নমুনা response-ই আসল সত্য — জেনারেট করা মডেল মিলিয়ে নেবেন। Swagger-এ স্টাফ / সেলারের API-ও আছে (inventory, audit ইত্যাদি) — customer অ্যাপে সেগুলো লাগবে না।

---

3. Flutter সেটআপ (Dio + টোকেন রিফ্রেশ)

3.1 প্যাকেজ

```
dependencies:
  dio: ^5.4.0
  flutter_secure_storage: ^9.0.0   # টোকেন নিরাপদে রাখতে
  webview_flutter: ^4.7.0          # অনলাইন পেমেন্ট
  package_info_plus: ^8.0.0        # অ্যাপ ভার্সন (App Config-এর জন্য)
  url_launcher: ^6.2.0             # Play Store / ফোন / WhatsApp খুলতে
```

3.2 টোকেনের নিয়ম

- লগইনে পাবেন **access** (মেয়াদ ১ দিন) ও **refresh** (মেয়াদ ৭ দিন)।
- প্রতিটি request-এ `Authorization: Bearer <access>`।
- 401 এলে `POST /api/auth/token/refresh/` দিয়ে নতুন **access + refresh** নিন এবং **দুটোই সেভ করুন**।
- ⚠ **একটা refresh টোকেন একবারই চলে।** একবার ব্যবহার করলে পুরনোটা বাতিল হয়ে যায়। তাই:
  - নতুন refresh সবসময় সেভ করুন।
  - একসাথে কয়েকটা request 401 পেলে রিফ্রেশ **একবারই** করুন (নিচের কোডে lock আছে)।
- রিফ্রেশও 401 দিলে → টোকেন মুছে লগইন স্ক্রিনে পাঠান।
- টোকেন `flutter_secure_storage`-এ রাখুন, SharedPreferences-এ নয়।

3.3 Dio client (কপি করে ব্যবহারযোগ্য)

```
import 'dart:async';
import 'package:dio/dio.dart';
import 'package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart';

class Api {
  Api(this.baseUrl) {
    dio = Dio(BaseOptions(
      baseUrl: '$baseUrl/api',
      connectTimeout: const Duration(seconds: 15),
      receiveTimeout: const Duration(seconds: 30),
      headers: {'Accept': 'application/json'},
    ));
    dio.interceptors.add(InterceptorsWrapper(
      onRequest: (options, handler) async {
        final token = await storage.read(key: 'access');
        if (token != null) options.headers['Authorization'] = 'Bearer $token';
        handler.next(options);
      },
      onError: (e, handler) async {
        final is401 = e.response?.statusCode == 401;
        final isAuthCall = e.requestOptions.path.contains('/auth/token/refresh/') ||
            e.requestOptions.path.contains('/auth/login/');
        if (is401 && !isAuthCall && e.requestOptions.extra['retried'] != true) {
          final ok = await _refresh();
          if (ok) {
            final req = e.requestOptions..extra['retried'] = true;
            req.headers['Authorization'] = 'Bearer ${await storage.read(key: 'access')}';
            return handler.resolve(await dio.fetch(req));
          }
          await logoutLocally();           // লগইন স্ক্রিনে পাঠান
        }
        handler.next(e);
      },
    ));
  }

  final String baseUrl;
  late final Dio dio;
  final storage = const FlutterSecureStorage();
  Completer<bool>? _refreshing;

  Future<bool> _refresh() async {
    if (_refreshing != null) return _refreshing!.future;   // একসাথে একবারই
    _refreshing = Completer<bool>();
    try {
      final refresh = await storage.read(key: 'refresh');
      if (refresh == null) return _finish(false);
      final r = await Dio(BaseOptions(baseUrl: '$baseUrl/api'))
          .post('/auth/token/refresh/', data: {'refresh': refresh});
      await storage.write(key: 'access', value: r.data['access']);
      if (r.data['refresh'] != null) {
        await storage.write(key: 'refresh', value: r.data['refresh']); // নতুনটা অবশ্যই সেভ
      }
      return _finish(true);
    } catch (_) {
      return _finish(false);
    }
  }
```

```
  bool _finish(bool v) {
    _refreshing!.complete(v);
    _refreshing = null;
    return v;
  }

  Future<void> saveTokens(String access, String refresh) async {
    await storage.write(key: 'access', value: access);
    await storage.write(key: 'refresh', value: refresh);
  }

  Future<void> logoutLocally() async => storage.deleteAll();
}
```

4. অ্যাপ চালু হলে: App Config

`GET /api/app/config/?platform=android&version=1.2.0` — লগইন লাগে না

Splash স্ক্রিনে **প্রতিবার** কল করুন। `version` = `package_info_plus` থেকে অ্যাপের ভার্সন।

Response (200):


```
{
  "platform": "android",
  "latest_version": "1.0.0",
  "min_version": "1.0.0",
  "store_url": "",
  "update_message": "A new version of Brand Source is available.",
  "maintenance": { "enabled": false, "message": "We are improving the app. Please try again in a little
while." },
  "support": { "phone": "", "email": "", "whatsapp": "" },
  "shop": {
    "currency": "BDT",
    "currency_symbol": "৳",
    "return_window_days": 7,
    "delivery_fee_inside_dhaka": "60.00",
    "delivery_fee_outside_dhaka": "120.00",
    "online_payment_enabled": true,
    "payment_gateway": "dummy",
    "cash_on_delivery": true
  },
  "current_version": "1.0.0",
  "update_required": false,
  "update_available": false
}
```


অ্যাপের লজিক (এই ক্রমে):

1. `maintenance.enabled == true` → পুরো স্ক্রিন জুড়ে `maintenance.message` দেখান, শপ খুলবেন না। "আবার চেষ্টা করুন" বোতাম দিন।
2. `update_required == true` → বন্ধ করা যায় না এমন ডায়ালগ: `update_message` + "আপডেট করুন" (→ `store_url` খুলুন)।
3. `update_available == true` → বন্ধ করা যায় এমন ডায়ালগ ("পরে")।
4. `support` → "সাহায্য" স্ক্রিনে ফোন / WhatsApp / ইমেইল বোতাম (খালি হলে লুকান)।
5. `shop` → চেকআউটে ডেলিভারি চার্জ আগে দেখানো, অনলাইন পেমেন্ট অপশন দেখাবেন কিনা (`online_payment_enabled`), রিটার্নের সময়সীমা লেখা।

> এগুলো অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড → Settings → **Mobile App** থেকে বদলায়। নতুন ভার্সন Play Store-এ দিলে সেখানে `latest_version` / `min_version` বাড়াতে হবে।

---

5. Authentication

5.1 রেজিস্টার — `POST /api/auth/register/customer/` (লগইন লাগে না)

Request:

```
{
  "email": "rahim@example.com",
  "first_name": "Rahim",
  "last_name": "Uddin",
  "phone_number": "01712345678",
  "password": "StrongPass#2026",
  "password_confirm": "StrongPass#2026"
}
```

- `email`, `first_name`, `last_name`, `password`, `password_confirm` বাধ্যতামূলক। `phone_number` দিন (পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে SMS যায়)।
- পাসওয়ার্ড: কমপক্ষে ৮ অক্ষর, খুব সাধারণ বা শুধু সংখ্যা হলে চলবে না।

Response (201):

```
{
  "message": "Customer registered successfully.",
  "user": { "id": "4f235131-...", "email": "rahim@example.com", "first_name": "Rahim", "last_name":
"Uddin",
            "phone_number": "01712345678", "role": "customer", "role_display": "Customer", "profile": { ...
}, ... }
}
```

> রেজিস্টারে টোকেন আসে না। সফল হলে সাথে সাথে **লগইন API** কল করে টোকেন নিন।

ভুল হলে (400): `{"email": ["user with this email already exists."]}` বা `{"password": ["This password is too common."]}`

5.2 লগইন — `POST /api/auth/login/`

Request: `{"email": "rahim@example.com", "password": "StrongPass#2026"}`

Response (200):

```
{
  "refresh": "eyJhbGciOi...",
  "access": "eyJhbGciOi...",
  "user": {
    "id": "4f235131-f237-45c1-987b-1563fbe36883",
    "email": "rahim@example.com",
    "first_name": "Rahim",
    "last_name": "Uddin",
    "phone_number": "01712345678",
    "role": "customer",
    "role_display": "Customer",
    "is_verified": false,
    "is_active": true,
    "profile": { "avatar": null, "address_line_1": "", "city": "", "...": "..." },
    "vendor_profile": null,
    "date_joined": "2026-10-04T07:57:51.004803Z"
  }
}
```


- `access` ও `refresh` সেভ করুন (সেকশন 3)।
- ⚠️ `user.role` যদি `"customer"` না হয় (সেলার / স্টাফ) → "এই অ্যাপ শুধু ক্রেতাদের জন্য" বলে লগআউট করুন।
- ভুল পাসওয়ার্ড → **401** `{"detail": "No active account found with the given credentials"}`।

5.3 টোকেন রিফ্রেশ — `POST /api/auth/token/refresh/`

Request: `{"refresh": "<refresh_token>"}` **Response (200):** `{"access": "eyJ...", "refresh": "eyJ..."}` → **দুটোই** সেভ করুন। **401** `{"detail": "Token is blacklisted", "code": "token_not_valid"}` → আবার লগইন।

5.4 লগআউট — `POST /api/auth/logout/`

Request: `{"refresh": "<refresh_token>"}` → **200** `{"detail": "Logged out."}`

- সার্ভারে refresh টোকেন বাতিল হয়। এরপর ফোন থেকে দুটো টোকেন মুছুন।
- **সব ডিভাইস থেকে লগআউট** ("অন্য সব ফোন থেকে বের হন"): access টোকেন সহ `{"all_devices": true}` পাঠান।
- নেটওয়ার্ক না থাকলেও লোকাল টোকেন মুছে লগআউট করে দিন।

5.5 আমার তথ্য — `GET /api/auth/me/` · আপডেট — `PATCH /api/auth/me/`

অ্যাপ খুললে (টোকেন থাকলে) একবার `GET /api/auth/me/` কল করে ইউজার রিফ্রেশ করুন। Response = লগইনের `user` অবজেক্টের মতো।

আপডেট: `PATCH /api/auth/me/` → `{"first_name": "Rahim", "last_name": "Uddin", "phone_number": "01712345678"}`

5.6 পাসওয়ার্ড পরিবর্তন — `POST /api/auth/change-password/`


```
{ "old_password": "OldPass#1", "new_password": "NewPass#2026", "confirm_password": "NewPass#2026" }
```


5.7 পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন (২ ধাপ)

ধাপ ১ — কোড পাঠান: `POST /api/auth/password/forgot/` (লগইন লাগে না)

```
{ "identifier": "01712345678" }
```

`identifier` = ফোন নম্বর **অথবা** ইমেইল।

Response (200):

```
{ "detail": "A 6-digit code has been sent to your phone and your email. It expires in 10 minutes.",
"sent_via": ["sms", "email"] }
```

- কোড ১০ মিনিট চলে। অ্যাকাউন্ট না থাকলে 400 আসে, মেসেজটা দেখান।
- ডেভেলপমেন্ট সার্ভারে response-এ `debug_code` আসে (টেস্টের সুবিধার জন্য); প্রোডাকশনে আসে না — এর উপর নির্ভর করবেন না।

ধাপ ২ — নতুন পাসওয়ার্ড: `POST /api/auth/password/reset/`

```
{ "identifier": "01712345678", "code": "106021", "new_password": "NewPass#2026" }
```

সফল হলে লগইন স্ক্রিনে পাঠান।

---

6. প্রোফাইল ও ঠিকানা

6.1 প্রোফাইল ছবি — `GET /api/auth/profile/` · `PATCH /api/auth/profile/`

ছবি আপলোড `multipart/form-data`, ফিল্ডের নাম `avatar`:

```
await api.dio.patch('/auth/profile/', data: FormData.fromMap({
  'avatar': await MultipartFile.fromFile(path, filename: 'avatar.jpg'),
}));
```

6.2 ঠিকানা (Address book)

কাজ	Method + URL	Body
সব ঠিকানা	`GET /api/customers/addresses/`	— (সরাসরি লিস্ট)
নতুন	`POST /api/customers/addresses/`	নিচে
এডিট	`PATCH /api/customers/addresses/{id}/`	যে ফিল্ড বদলাবেন
মুছুন	`DELETE /api/customers/addresses/{id}/`	— (204)
ডিফল্ট করুন	`POST /api/customers/addresses/{id}/default/`	—

নতুন ঠিকানা Request:

```
{
  "label": "home",
  "full_name": "Rahim Uddin",
  "phone": "01712345678",
  "address_line_1": "House 12, Road 5, Mirpur 10",
  "address_line_2": "",
  "city": "Dhaka",
  "state": "",
  "postal_code": "",
  "country": "Bangladesh",
  "is_default": true
}
```

- `label`: `home` / `office` / `other`
- `phone`: বাংলাদেশি মোবাইল (01XXXXXXXXX)। ভুল হলে 400।
- `city`-তে "Dhaka" থাকলে ঢাকার ভেতরের ডেলিভারি চার্জ, নইলে বাইরের।

Response (201):

```
{ "id": "724ac145-...", "label": "home", "label_display": "Home", "full_name": "Rahim Uddin", "phone":
"01712345678",
  "address_line_1": "House 12, Road 5, Mirpur 10", "address_line_2": "", "city": "Dhaka", "state": "",
"postal_code": "",
  "country": "Bangladesh", "is_default": true, "created_at": "...", "updated_at": "..." }
```

7. হোম স্ক্রিন

হোমের সব API **লগইন ছাড়াই** চলে। একসাথে (parallel) কল করুন:

অংশ	API
ব্যানার স্লাইডার	`GET /api/storefront/banners/`
ফ্ল্যাশ সেল	`GET /api/promotions/flash-sales/current/`
ক্যাটাগরি	`GET /api/products/categories/?only_parents=true`
টপ সেলিং	`GET /api/products/?ordering=top_selling&page_size=10`
নতুন প্রোডাক্ট	`GET /api/products/?page_size=10` (ডিফল্ট: নতুন আগে)
ফিচার্ড	`GET /api/products/?is_featured=true&page_size=10`

7.1 ব্যানার — `GET /api/storefront/banners/` (সরাসরি লিস্ট)

```
[
  { "id": "bb927d54-...", "title": "40% OFF", "subtitle": "", "image":
"https://.../media/banners/images_7.jfif",
    "mobile_image": null, "button_text": "", "link": "", "text_color": "#ffffff", "overlay": true }
]
```

- ফোনে `mobile_image` থাকলে সেটা দেখান, না থাকলে `image`।
- `link` (যেমন `/shop?category=denim-jeans` বা `/product/<slug>`) — সেকশন 23-এর "ওয়েব লিংক → অ্যাপ স্ক্রিন" নিয়মে খুলুন।

7.2 ফ্ল্যাশ সেল — `GET /api/promotions/flash-sales/current/`

```
{
  "id": "a8c7dfe7-...",
  "title": "Weekend Flash Sale",
  "description": "Up to 20% off shirts, denim and fabric.",
  "starts_at": "2026-10-03 06:39:13+00:00",
  "ends_at": "2026-10-06 07:39:13+00:00",
  "phase": "live",
  "products": [
    { "id": "2e52284a-...", "title": "Embroidered Cotton Kurti", "slug": "embroidered-cotton-kurti",
      "regular_price": "1550.00", "sale_price": "1390.00", "effective_price": "1112.00", "flash_price":
"1112.00",
      "thumbnail": "https://.../seed-embroidered-cotton-kurti.png", "stock_quantity": 40,
      "flash_quantity": 20, "flash_sold": 0, "flash_remaining": 20, "...": "..." }
  ]
}
```

- `phase`: `upcoming` (শুরু হয়নি → `starts_at` পর্যন্ত কাউন্টডাউন), `live` (চলছে → `ends_at` পর্যন্ত কাউন্টডাউন)।
- কোনো সেল না থাকলে খালি/null আসতে পারে → সেকশনটা লুকান।
- প্রোগ্রেস বার: `flash_sold / flash_quantity`, "আর মাত্র {flash_remaining} টা"।

৪. ক্যাটাগরি, প্রোডাক্ট লিস্ট, সার্চ

8.1 ক্যাটাগরি — `GET /api/products/categories/` (সরাসরি লিস্ট)

- শুধু মূল ক্যাটাগরি: `?only_parents=true`
- সব (মূল + সাব): প্যারামিটার ছাড়া; সাব-ক্যাটাগরির `parent` = মূল ক্যাটাগরির `id`।

```
[
  { "id": "c6c6eacb-...", "name": "Denim & Jeans", "slug": "denim-jeans", "parent": null, "image": null,
    "icon": "Layers", "description": "Raw, washed and stretch denim", "is_active": true,
    "product_count": 6, "subcategories_count": 3 }
]
```

- `image` থাকলে দেখান; না থাকলে `icon` (lucide আইকনের নাম) দেখে নিজের আইকন সেট বেছে নিন।
- মূল ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে তার সাব-ক্যাটাগরির প্রোডাক্টও আসে (নিচে `category` ফিল্টার)।

ব্র্যান্ড: `GET /api/products/brands/` → `[{ "id", "name", "slug", "logo", "product_count", ... }]`

8.2 প্রোডাক্ট লিস্ট — `GET /api/products/`

প্যারামিটার	উদাহরণ	কাজ
`page`, `page_size`	`page=2&page_size=20`	পাতা
`search`	`search=shirt`	নাম, SKU, বর্ণনা, ক্যাটাগরি, ব্র্যান্ডে খোঁজে
`category`	`category=denim-jeans` (slug বা id)	সাব-ক্যাটাগরি সহ
`brand`	`brand=padma-wear` (slug / নাম / id)	
`vendor`	`vendor=shapla-textiles` (store slug বা seller id) · `vendor=brand-source`	নির্দিষ্ট সেলারের প্রোডাক্ট
`is_featured`	`true`	ফিচার্ড
`ordering`	`price` · `-price` · `popular` · `top_selling`	সাজানো (না দিলে নতুন আগে)

Response (পাতা ভাগ করা):

```
{
  "count": 31, "total_pages": 16, "current_page": 1, "page_size": 2, "next": "...?page=2", "previous":
null,
  "results": [
    {
      "id": "7554333e-cb3e-4ce7-9b5f-c386fd3490c3",
      "title": "Soft Cotton Bath Towel",
      "slug": "soft-cotton-bath-towel",
      "sku": "DEMO-SOFT-COTTON-BATH-TOWEL",
      "category": "2919dfd5-...", "category_name": "Towels",
      "brand": "e6d54785-...", "brand_name": "Shapla Textiles",
      "unit": "pcs",
      "regular_price": "650.00",
      "sale_price": null,
      "effective_price": "650.00",
      "flash_price": null,
      "average_rating": "0.00",
      "review_count": 0,
      "stock_quantity": 79,
      "is_in_stock": true,
      "is_low_stock": false,
      "thumbnail": "https://.../media/products/thumbnails/seed-soft-cotton-bath-towel.png",
      "is_featured": false,
      "vendor": "200a2c32-...", "vendor_name": "Shapla Textiles", "vendor_slug": "shapla-textiles",
      "units_sold": null
    }
  ]
}
```


প্রোডাক্ট কার্ডে দাম দেখানোর নিয়ম:

- বিক্রির দাম = `effective_price` (সেল / ফ্ল্যাশ সেল সব হিসাব করা)।
- `effective_price < regular_price` হলে `regular_price` কেটে দেখান, ছাড় % = `round((1 - effective/regular) * 100)`।
- `flash_price != null` → "⚡ ফ্ল্যাশ সেল" ব্যাজ।
- `is_in_stock == false` → "স্টক নেই", কার্টে যোগ বন্ধ।
- `units_sold` শুধু `ordering=top_selling`-এ আসে ("{n} বিক্রি হয়েছে")।
- `average_rating` string ("4.50") → `double.parse`।

8.3 সার্চ সাজেশন (টাইপ করার সময়) — `GET /api/products/search-suggest/?q=shi`

২-৩ অক্ষর টাইপের পর, ৩০০ms debounce দিয়ে কল করুন:


```
{
  "query": "shirt",
  "products": [ { "id": "a5f506c1-...", "title": "Premium Cotton Oxford Formal Shirt", "slug": "premium-
cotton-oxford-formal-shirt",
                  "thumbnail": "https://.../seed-premium-cotton-oxford-formal-shirt.png", "price":
"1160.00", "category_name": "Shirts" } ],
  "categories": [ { "name": "Shirts", "slug": "formal-casual-shirts" } ],
  "brands": [],
  "total": 11
}
```


- প্রোডাক্টে ট্যাপ → ডিটেইল (`slug` দিয়ে)। ক্যাটাগরিতে ট্যাপ → লিস্ট (`category=slug`)।

- "সব {total}টি ফলাফল দেখুন" → `GET /api/products/?search=shirt`।

---

9. প্রোডাক্ট ডিটেইল ও রিভিউ

9.1 ডিটেইল — `GET /api/products/slug/{slug}/` (অথবা `GET /api/products/{id}/`)

লিস্টের সব ফিল্ড + এগুলো:

```
{
  "id": "7554333e-...",
  "title": "Soft Cotton Bath Towel",
  "short_description": "Soft Cotton Bath Towel from Shapla Textiles. Quality checked before dispatch.",
  "description": "Soft Cotton Bath Towel.\n\nMade for everyday comfort ...",
  "views_count": 1,
  "images": [
    { "id": "...", "image": "https://.../media/products/gallery/1.jpg", "alt_text": "", "is_feature": true,
"order": 0 }
  ],
  "variants": [
    { "id": "6f1c...", "attribute_name": "Size", "attribute_value": "XL", "sku": "SH-XL", "price_override":
null, "stock_quantity": 4 }
  ],
  "...": "লিস্টের বাকি ফিল্ড"
}
```

- **ছবির গ্যালারি:** `thumbnail` প্রথমে, তারপর `images[]` (`order` অনুযায়ী)।
- `description`-এ লাইন ব্রেক (`\n`) থাকে; HTML ট্যাগও থাকতে পারে — `flutter_html` দিয়ে দেখানো নিরাপদ।
- **ভ্যারিয়েন্ট (সাইজ / রং):**
  - `variants` খালি না হলে ক্রেতাকে **একটা বাছাই করতেই হবে**, না হলে কার্টে যোগ হবে না।
  - একই `attribute_name` (যেমন "Size") অনুযায়ী গ্রুপ করে চিপ দেখান।
  - বাছাই করা ভ্যারিয়েন্টের `price_override` থাকলে সেটাই দাম, না হলে প্রোডাক্টের `effective_price`।
  - স্টক = ভ্যারিয়েন্টের `stock_quantity` (0 হলে চিপ disabled)।
- প্রোডাক্ট পাওয়া না গেলে বা বন্ধ থাকলে 404।

9.2 রিভিউ পড়া — `GET /api/products/{id}/reviews/` (লগইন ঐচ্ছিক)

```
{
  "average_rating": 4.5,
  "review_count": 4,
  "distribution": { "5": 2, "4": 2, "3": 0, "2": 0, "1": 0 },
  "user_review": null,
  "reviews": [
    { "id": "...", "customer_name": "Rahim U.", "rating": 5, "comment": "Great quality, fast delivery.",
      "is_verified_purchase": true, "created_at": "2026-10-04T07:57:54Z" }
  ]
}
```

- লগইন করে কল করলে `user_review`-এ এই ক্রেতার নিজের রিভিউ আসে (থাকলে "আপনার রিভিউ এডিট করুন")।
- `is_verified_purchase` → "✓ যাচাইকৃত ক্রেতা" ব্যাজ।
- রিভিউ লেখা → সেকশন 17।

10. সেলারের স্টোর পেজ

`GET /api/auth/vendors/store/{store_slug}/` **(লগইন লাগে না)**

`store_slug` = প্রোডাক্টের `vendor_slug`।


```
{
  "id": 6,
  "store_name": "Shapla Textiles",
  "store_slug": "shapla-textiles",
  "description": "Cotton, linen and denim fabric by the yard, plus home textiles.",
  "logo": null,
  "banner": null,
  "business_phone": "01711000103",
  "shipping_policy": "Packed within 24 hours. Delivery in 1-2 days inside Dhaka, 3-5 days outside.",
  "return_policy": "",
  "is_approved": true,
  "product_count": 6,
  "rating": { "average": 4.5, "count": 2, "stars": { "5": 1, "4": 1, "3": 0, "2": 0, "1": 0 } },
  "recent_reviews": [ { "rating": 5, "comment": "Great fit and the fabric feels premium.", "created_at":
"...", "customer": "Nusrat" } ]
}
```


স্টোরের প্রোডাক্ট: `GET /api/products/?vendor={store_slug}` (পাতা ভাগ করা)। `vendor_slug == "brand-source"` বা `vendor == null` মানে Brand Source-এর নিজের প্রোডাক্ট (`?vendor=brand-source`)।

11. উইশলিস্ট

সবগুলোতে লগইন লাগে।

কাজ	API	Response
শুধু ID-গুলো (হার্ট আইকন রং করতে)	`GET /api/customers/wishlist/ids/`	`{"product_ids": ["7554333e-..."]}`
পুরো লিস্ট (প্রোডাক্ট সহ)	`GET /api/customers/wishlist/`	পাতা ভাগ করা; প্রতিটা `{ "id", "product": {প্রোডাক্ট কার্ড}, "created_at" }`
যোগ	`POST /api/customers/wishlist/{product_id}/`	`{"product_id": "...", "in_wishlist": true, "count": 1}`
বাদ	`DELETE /api/customers/wishlist/{product_id}/`	`{"product_id": "...", "in_wishlist": false, "count": 0}`

> লগইনের পর একবার `ids` এনে একটা `Set<String>` রাখুন; হার্ট চাপলে আগে UI বদলান (optimistic), তারপর API — ভুল হলে ফিরিয়ে দিন। লগইন ছাড়া হার্ট চাপলে লগইন স্ক্রিন দেখান।

12. কার্ট

12.1 কার্ট অ্যাপের ভেতরেই থাকে

সার্ভারে কার্ট নেই — অ্যাপ নিজে লোকালি রাখবে (Hive / SharedPreferences / sqflite)। প্রতিটা লাইন:

```
{ "product": "7554333e-...", "variant": null, "quantity": 2,
  "title": "...", "thumbnail": "...", "unit_price": "650.00", "vendor_name": "Shapla Textiles" }
```

- একই প্রোডাক্ট + একই ভ্যারিয়েন্ট আবার যোগ হলে quantity বাড়ান।
- লগইন ছাড়াও কার্টে রাখা যায়; চেকআউটে গেলে লগইন চান।
- কার্ট স্ক্রিনে সেলার অনুযায়ী গ্রুপ করে দেখানো ভালো (একাধিক সেলার হলে আলাদা প্যাকেজে আসবে)।

12.2 দাম ও স্টক যাচাই — `POST /api/orders/cart-quote/` (লগইন লাগে না)

কার্ট স্ক্রিন খুললে ও চেকআউটের আগে কল করুন — দাম বদলেছে কিনা, স্টক আছে কিনা জানা যায়।

Request:

```
{ "items": [ { "product": "7554333e-...", "variant": null, "quantity": 2 } ] }
```

Response (200):

```
{
  "lines": [
    { "product": "7554333e-...", "variant": null, "quantity": 2, "available": true, "stock": 79,
      "unit_price": "650.00", "regular_price": "650.00", "is_flash": false, "message": "" }
  ]
}
```

- `unit_price` দিয়ে লোকাল কার্টের দাম আপডেট করুন (দাম বদলালে "দাম আপডেট হয়েছে" জানান)।
- `available == false` → লাইনে লাল করে `message` দেখান, চেকআউট বন্ধ রাখুন যতক্ষণ না সরানো / কমানো হয়।
- `quantity > stock` হলে quantity `stock`-এ নামিয়ে দিন।

12.3 ডেলিভারি চার্জ — `GET /api/orders/shipping-quote/?city=Dhaka`

```
{ "zone": "inside", "zone_label": "Inside Dhaka", "fee": "60.00", "fee_per_package": "60.00",
  "inside_fee": "60.00", "outside_fee": "120.00", "courier_note": "" }
```

- **পুরো অর্ডারে একবার** ডেলিভারি চার্জ (`fee`), সেলার যতই হোক।
- ঠিকানার `city` বদলালে আবার কল করুন।

12.4 কুপন যাচাই — `POST /api/promotions/coupons/apply/` (লগইন লাগে)

Request: `{"code": "EID26", "items": [ { "product": "...", "variant": null, "quantity": 2 } ]}`

সফল (200):

```
{ "code": "EID26", "title": "Eid offer", "discount": "130.00", "discount_type": "percent", "value":
"10.00", "max_discount": "500.00",
  "eligible_subtotal": "1300.00", "subtotal": "1300.00", "percent_saved": 10.0, "funded_by": "platform",
  "store_name": null, "message": "EID26 applied" }
```

`discount` = কত টাকা ছাড়; `message` দেখান। `store_name` থাকলে কুপনটা শুধু সেই সেলারের পণ্যে খাটে। এটা শুধু দেখানোর জন্য — আসল ছাড় চেকআউটে সার্ভার হিসাব করে। **ব্যর্থ (400):** `{"coupon_code": ["This coupon has expired."]}` — মেসেজটা কুপন ঘরের নিচে দেখান। সফল হলে কোডটা মনে রাখুন এবং চেকআউটে `coupon_code` হিসেবে পাঠান।

---

13. চেকআউট

`POST /api/orders/checkout/` (লগইন লাগে)

Request:

```
{
  "items": [
    { "product": "7554333e-cb3e-4ce7-9b5f-c386fd3490c3", "variant": null, "quantity": 2 }
  ],
  "shipping_name": "Rahim Uddin",
  "shipping_phone": "01712345678",
  "shipping_email": "",
  "shipping_address_line_1": "House 12, Road 5, Mirpur 10",
  "shipping_address_line_2": "",
  "shipping_city": "Dhaka",
  "shipping_state": "",
  "shipping_postal_code": "",
  "shipping_country": "Bangladesh",
  "payment_method": "cod",
  "customer_note": "Call before delivery",
  "coupon_code": ""
}
```

ফিল্ড	বাধ্যতামূলক	নোট
`items`	✅	`variant` শুধু ভ্যারিয়েন্ট থাকলে; quantity 1–999
`shipping_name`, `shipping_phone`, `shipping_address_line_1`, `shipping_city`	✅	সেভ করা ঠিকানা থেকে পূরণ করুন
`payment_method`	—	`cod` (ক্যাশ অন ডেলিভারি, ডিফল্ট) বা `online` (কার্ড / বিকাশ / নগদ, সেকশন 14)
`coupon_code`	—	যাচাই করা কুপন
বাকিগুলো	—	খালি রাখা যায়

> **দাম পাঠাবেন না** — সার্ভার নিজে দাম, ছাড়, ডেলিভারি চার্জ হিসাব করে। অ্যাপের দেখানো দাম শুধু আনুমানিক।

Response (201) — পুরো অর্ডার:

```
{
  "id": "8fd90992-...",
  "order_number": "BS-20261004-F1695C",
  "status": "pending",
  "status_display": "Pending",
  "payment_method": "cod",
  "payment_status": "unpaid",
  "can_pay_online": false,
  "subtotal": "1300.00",
  "discount_total": "0.00",
  "shipping_total": "60.00",
  "grand_total": "1360.00",
  "item_count": 2,
  "can_cancel": true,
  "vendor_orders": [ { "vendor_order_number": "BS-20261004-F1695C-1", "vendor_name": "Shapla Textiles",
"items": [ ... ], "...": "..." } ],
  "...": "সেকশন 15-এর অর্ডার ডিটেইলের মতো"
}
```

চেকআউটের পর:

- `payment_method == "cod"` → "অর্ডার সফল" স্ক্রিন (`order_number` দেখান) → লোকাল কার্ট খালি করুন।
- `payment_method == "online"` → সাথে সাথে **সেকশন 14** (পেমেন্ট শুরু)। অর্ডার তৈরি হয়ে গেছে, তাই কার্ট খালি করুন; পেমেন্ট না হলে পরে "এখন পে করুন" দেওয়া যায় (`can_pay_online == true`)।

ভুল (400) উদাহরণ:

- `{"items": ["\"Soft Cotton Bath Towel\": only 1 left in stock."]}` → কার্ট আবার যাচাই করুন।
- ঠিকানার কোনো ঘর ভুল হলে সেই ফিল্ডের নামে মেসেজ আসে (যেমন `shipping_phone`) → সেই ঘরে দেখান।
- `{"coupon_code": ["..."]}` → কুপন সরিয়ে আবার।

---

14. অনলাইন পেমেন্ট

14.1 কোন গেটওয়ে চালু আছে — `GET /api/payments/settings/`

```
{ "gateway": "dummy", "label": "Test payment (dummy)", "checkout_mode": "test_popup", "online_enabled":
true, "is_dummy": true }
```

`gateway`	মানে
`sslcommerz`	আসল / স্যান্ডবক্স SSLCommerz (কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেট, ইন্টারনেট ব্যাংকিং)
`dummy`	টেস্ট গেটওয়ে — টাকা লাগে না (ডেভেলপমেন্টের জন্য)

`online_enabled == false` হলে চেকআউটে অনলাইন অপশন লুকান।

14.2 পেমেন্ট শুরু — `POST /api/payments/orders/{order_number}/start/`

Request: `{"popup": false}` **Response (200):**

```
{ "redirect_url": "https://sandbox.sslcommerz.com/EasyCheckOut/testcde...", "tran_id":
"PAY93012C93CE3C463B", "gateway": "sslcommerz" }
```

14.3 SSLCommerz — WebView-এ খুলুন

পেমেন্ট শেষে গেটওয়ে ব্রাউজারকে আমাদের ওয়েবসাইটের এই ঠিকানায় পাঠায়:

```
https://<website>/orders/{order_number}?payment=success      (বা failed / cancelled)
```

অ্যাপ এই URL **ধরে ফেলবে** — পেজটা লোড করতে দেবে না:

```
WebViewController()
  ..setJavaScriptMode(JavaScriptMode.unrestricted)
  ..setNavigationDelegate(NavigationDelegate(
    onNavigationRequest: (req) {
      final uri = Uri.parse(req.url);
      final result = uri.queryParameters['payment'];   // success | failed | cancelled
      if (result != null) {
        Navigator.pop(context, result);                // WebView বন্ধ
        return NavigationDecision.prevent;
      }
      return NavigationDecision.navigate;
    },
  ))
  ..loadRequest(Uri.parse(redirectUrl));
```

WebView বন্ধ হওয়ার পর (খুব জরুরি):

- `payment` প্যারামিটারকে চূড়ান্ত ধরবেন না। সবসময় `GET /api/orders/my/{order_number}/` আবার এনে `payment_status` দেখুন:
  - `"paid"` → "পেমেন্ট সফল"।
  - `"unpaid"` → "পেমেন্ট হয়নি — আবার চেষ্টা করুন" (আবার 14.2 কল করলে নতুন `tran_id` আসে)।

- ক্রেতা মাঝপথে WebView বন্ধ করলেও একই কাজ করুন। গেটওয়ে সার্ভারকে সরাসরিও জানায় (IPN), তাই কয়েক সেকেন্ড পরে `paid` হয়ে যেতে পারে — ৩-৫ সেকেন্ড পর আরেকবার চেক করুন।
- অর্ডার লিস্ট / ডিটেইলে `can_pay_online == true` থাকলে "এখন পে করুন" বোতাম দেখান (সময়সীমা নেই)।

14.4 টেস্ট গেটওয়ে (`gateway == "dummy"`) — অ্যাপে কীভাবে

`redirect_url` একটা ওয়েব পেজ যেটা অ্যাপে চলবে না। তাই অ্যাপে নিজের একটা ছোট "টেস্ট পেমেন্ট" ডায়ালগ দেখান (সফল / ব্যর্থ / বাতিল বোতাম) এবং সরাসরি এই API কল করুন:

- তথ্য: `GET /api/payments/dummy/{tran_id}/` → `{"tran_id", "amount": "710.00", "currency": "BDT", "status": "initiated", "order_number", "merchant": "Brand Source"}`
- ফলাফল: `POST /api/payments/dummy/{tran_id}/` `json { "result": "success", "method": "bkash" }` `result`: `success` / `fail` / `cancel` । `method` (ঐচ্ছিক): `bkash`, `nagad`, `rocket`, `upay`, `visa`, `mastercard`, `amex`, `netbank`, `city` । Response: `{"order_number": "BS-20261004-C817A1", "payment": "success"}`
- তারপর 14.3-এর মতোই অর্ডার আবার এনে `payment_status` দেখুন।

> প্রোডাকশনে `dummy` থাকবে না — অ্যাপে `if (gateway == 'dummy')` দিয়ে দুটো পথ রাখুন।

---

15. আমার অর্ডার ও ট্র্যাকিং

15.1 অর্ডার লিস্ট — `GET /api/orders/my/?page=1&status=`

`status` (ঐচ্ছিক): `pending`, `confirmed`, `processing`, `shipped`, `delivered`, `cancelled` — ট্যাবের জন্য।


```
{
  "count": 2, "total_pages": 1, "current_page": 1, "page_size": 10, "next": null, "previous": null,
  "results": [
    { "id": "73f1a07a-...", "order_number": "BS-20261004-C817A1",
      "status": "pending", "status_display": "Pending",
      "payment_method": "online", "payment_method_display": "Online payment (card / bKash / Nagad)",
      "payment_status": "paid", "payment_status_display": "Paid",
      "can_pay_online": false, "can_cancel": true,
      "grand_total": "710.00", "item_count": 1,
      "placed_at": "2026-10-04T07:57:54.646924Z" }
  ]
}
```


15.2 অর্ডার ডিটেইল — `GET /api/orders/my/{order_number}/`

একটা অর্ডার = এক বা একাধিক **প্যাকেজ** (`vendor_orders`), প্রতিটা আলাদা সেলারের, আলাদা ডেলিভারি।

```
{
  "id": "8fd90992-...",
  "order_number": "BS-20261004-F1695C",
  "status": "delivered", "status_display": "Delivered",
  "payment_method": "cod", "payment_status": "paid",
  "can_pay_online": false, "can_cancel": false,
  "payments": [],
  "shipping_name": "Rahim Uddin", "shipping_phone": "01712345678",
  "shipping_address": "House 12, Road 5, Mirpur 10, Dhaka, Bangladesh",
  "customer_note": "Call before delivery",
  "subtotal": "1300.00", "discount_total": "0.00", "coupon_code": "", "shipping_total": "60.00",
"grand_total": "1360.00",
  "placed_at": "2026-10-04T07:57:54Z",
  "vendor_orders": [
    {
      "id": "adf5cdc7-dc6c-4c9a-9589-a1249142c10c",
      "vendor_order_number": "BS-20261004-F1695C-1",
      "vendor_name": "Shapla Textiles",
      "status": "delivered", "status_display": "Delivered",
      "subtotal": "1300.00", "discount_amount": "0.00", "shipping_fee": "60.00", "total": "1360.00",
"refunded_amount": "0.00",
      "courier_name": "", "tracking_number": "", "cancel_reason": "",
      "confirmed_at": "2026-10-04T07:57:54Z", "shipped_at": "2026-10-04T07:57:54Z", "delivered_at": "2026-
10-04T07:57:54Z", "cancelled_at": null,
      "can_request_return": true,
      "return_deadline": "2026-10-11 07:57:54+00:00",
      "return_requests": [],
      "shipment": null,
      "seller_rating": null,
      "can_rate_seller": true,
      "items": [
        { "id": "8c8f9999-...", "product": "7554333e-...", "product_slug": "soft-cotton-bath-towel",
"variant": null,
          "product_title": "Soft Cotton Bath Towel", "product_sku": "DEMO-SOFT-COTTON-BATH-TOWEL",
"variant_label": "",
          "thumbnail": "/media/products/thumbnails/seed-soft-cotton-bath-towel.png",
          "unit_price": "650.00", "quantity": 2, "line_total": "1300.00", "discount_amount": "0.00",
          "returned_quantity": 0, "refunded_quantity": 0, "returnable_quantity": 2 }
      ]
    }
  ]
}
```


> ⚠️ আইটেমের `thumbnail` এখানে path — সেকশন 1.3-এর `mediaUrl()` দিয়ে দেখান।

ট্র্যাকিং টাইমলাইন (প্রতিটা প্যাকেজের জন্য): `pending → confirmed → processing → shipped → delivered` — `confirmed_at`, `shipped_at`, `delivered_at` দিয়ে ধাপের সময় দেখান। `cancelled` হলে লাল করে `cancel_reason`।

কুরিয়ার ট্র্যাকিং (`shipment` , বুক হলে আসে):

```
{
  "provider": "pathao", "provider_label": "Pathao",
  "consignment_id": "DL121224VS8TTJ", "tracking_code": "DL121224VS8TTJ",
  "tracking_url": "https://merchant.pathao.com/tracking?consignment_id=...",
  "status": "in_transit", "status_display": "On the way",
  "booked_at": "...", "delivered_at": null,
  "events": [ { "status": "booked", "status_display": "Booked with courier", "courier_status": "Pending",
"note": "", "at": "..." } ]
}
```


`events` দিয়ে বিস্তারিত টাইমলাইন; `tracking_url` থাকলে "কুরিয়ারে ট্র্যাক করুন" (ব্রাউজারে খুলুন)।

বোতামগুলো কখন দেখাবেন: | বোতাম | কখন | |---|---| | অর্ডার বাতিল | `can_cancel == true` | | এখন পে করুন | `can_pay_online == true` | | রিটার্ন করুন (প্যাকেজে) | `can_request_return == true` (শেষ সময় `return_deadline`) | | সেলারকে রেটিং দিন | `can_rate_seller == true` | | প্রোডাক্ট রিভিউ | প্যাকেজ `delivered` হলে প্রতিটা আইটেমে |

15.3 অর্ডার বাতিল — `POST /api/orders/my/{order_number}/cancel/`

Request: `{"reason": "Ordered by mistake"}` (ঐচ্ছিক)। শুধু `can_cancel == true` হলে (সেলার কনফার্ম করার আগে)। স্টক নিজে থেকে ফেরত যায়।

---

16. রিটার্ন ও রিফান্ড

16.1 রিটার্ন চাওয়া — `POST /api/orders/returns/`

প্যাকেজ `delivered` এবং `can_request_return == true` হলে। ছবি সহ পাঠাতে `multipart/form-data`:

ফিল্ড	মান
`vendor_order`	প্যাকেজের `id` (UUID)
`items`	JSON **string**: `[{"order_item": "<item id>", "quantity": 1}]` (`quantity` ≤ `returnable_quantity`)
`reason`	`wrong_item` · `damaged` · `not_as_described` · `size_issue` · `changed_mind` · `other`
`description`	বিস্তারিত (ঐচ্ছিক)
`images`	ছবি (একাধিক, একই নামে বারবার) — ঐচ্ছিক

```
final form = FormData.fromMap({
  'vendor_order': packageId,
  'items': jsonEncode([{'order_item': itemId, 'quantity': 1}]),
  'reason': 'size_issue',
  'description': 'Too small',
  'images': [
    for (final p in photoPaths) await MultipartFile.fromFile(p, filename: p.split('/').last),
  ],
});
await api.dio.post('/orders/returns/', data: form);
```

ছবি ছাড়া হলে সাধারণ JSON-ও চলে (`items` তখন আসল লিস্ট)।

Response (201):

```
{
  "id": "5201006d-...",
  "return_number": "RR-20261004-18C186",
  "status": "requested", "status_display": "Requested",
  "reason": "size_issue", "reason_display": "Size / fit issue",
  "description": "Too small",
  "order_number": "BS-20261004-F1695C", "vendor_order_number": "BS-20261004-F1695C-1", "vendor_name":
"Shapla Textiles",
  "requested_amount": "650.00", "refund_amount": "650.00",
  "refund_method": "", "refund_transaction_id": "", "refunded_at": null,
  "requested_at": "2026-10-04T07:57:54Z", "respond_by": "2026-10-07 07:57:54+00:00",
  "return_courier": "", "return_tracking": "",
  "allowed_actions": [],
  "items": [ { "product_title": "Soft Cotton Bath Towel", "thumbnail": "/media/...", "unit_price":
"650.00", "quantity": 1, "line_value": "650.00" } ],
  "images": [],
  "status_logs": [ { "from_status": "", "to_status": "requested", "note": "Return requested",
"changed_by_name": "Rahim Uddin", "created_at": "..." } ]
}
```

16.2 আমার রিটার্ন — `GET /api/orders/returns/?status=` · একটা — `GET /api/orders/returns/{id}/`

পাতা ভাগ করা। `status` দিয়ে ফিল্টার।

16.3 ক্রেতার কাজ — `POST /api/orders/returns/{id}/action/`

কোন বোতাম দেখাবেন তা `allowed_actions` বলে দেয়: | `action` | কখন | Body | |---|---|---| | `ship_back` | সেলার অনুমোদন দিলে, পণ্য পাঠানোর পর | `{"action": "ship_back", "courier": "Pathao", "tracking": "DL1234"}` | | `escalate` | সেলার না মানলে / চুপ থাকলে → অ্যাডমিন সিদ্ধান্ত নেবে | `{"action": "escalate", "note": "Seller is not responding"}` |

টাইমলাইন: `status_logs`। রিফান্ড হলে `refund_amount`, `refund_method`, `refunded_at` পূরণ হয়।

---

17. রিভিউ ও সেলার রেটিং

17.1 প্রোডাক্ট রিভিউ — `POST /api/products/{product_id}/reviews/`

Request: `{"rating": 5, "comment": "Great quality, fast delivery."}` (`rating` 1–5) **Response (201):**

```
{ "message": "Review submitted successfully!",
  "review": { "id": "...", "customer_name": "Rahim U.", "rating": 5, "comment": "Great quality, fast
delivery.", "is_verified_purchase": true, "created_at": "..." },
  "average_rating": 5.0, "review_count": 1 }
```

একই প্রোডাক্টে আবার পাঠালে আগের রিভিউ আপডেট হয়।

17.2 সেলার রেটিং — `POST /api/orders/my/{order_number}/packages/{package_id}/rate-seller/`

Request: `{"rating": 5, "comment": "Helpful seller"}` → **201** `{"rating": 5, "comment": "Helpful seller", "created_at": "..."}` শুধু ডেলিভারি হওয়া প্যাকেজে, একবার (`can_rate_seller`)।

18. নোটিফিকেশন

কাজ	API	Response
লিস্ট	`GET /api/notifications/?page=1` (`&unread=true` শুধু না-পড়া)	নিচে
ব্যাজের সংখ্যা	`GET /api/notifications/unread-count/`	`{"unread_count": 6}`
পড়া হয়েছে (নির্দিষ্ট)	`POST /api/notifications/mark-read/` → `{"ids": ["b63cf154-..."]}`	`{"marked": 1, "unread_count": 5}`
সব পড়া হয়েছে	`POST /api/notifications/mark-read/` → `{}`	`{"marked": 6, "unread_count": 0}`
SMS / ইমেইল পছন্দ	`GET` / `PATCH /api/notifications/preferences/`	নিচে

লিস্ট:

```
{
  "count": 6, "total_pages": 1, "current_page": 1, "unread_count": 6,
  "results": [
    { "id": "b63cf154-...", "kind": "order_delivered",
      "title": "Package BS-20261004-F1695C-1 delivered",
      "message": "Enjoy! You can request a return within 7 days if something is wrong.",
      "link": "/orders/BS-20261004-F1695C", "is_read": false, "created_at": "2026-10-04T07:57:54Z" }
  ]
}
```

- ট্যাপ করলে: পড়া হয়েছে চিহ্নিত করুন → `link` অনুযায়ী স্ক্রিন খুলুন (সেকশন 23.2)।
- অ্যাপ খোলা থাকলে প্রতি ৬০ সেকেন্ডে / অ্যাপ সামনে এলে `unread-count` কল করুন। (Push notification এখনো নেই — সেকশন 25।)

SMS পছন্দ:

```
{ "sms_enabled": true, "platform_sms_enabled": true,
  "events": [ { "kind": "order_placed", "label": "Order placed", "platform_on": true, "on": true } ],
  "email_enabled": true, "platform_email_enabled": false }
```

- `platform_on == false` হলে সেই ইভেন্টে কোম্পানি SMS পাঠায় না → সুইচ disabled দেখান।
- আপডেট: `PATCH /api/notifications/preferences/` → `{"sms_enabled": true, "email_enabled": true, "events": {"order_confirmed": false, "order_shipped": true}}` — `events`-এ শুধু যেগুলো বদলাবেন সেগুলোর `kind: true/false`। Response = আপডেট হওয়া পুরো সেটিং।

19. আমার ড্যাশবোর্ড / রিপোর্ট

`GET /api/orders/my-summary/?from=2026-01-01&to=2026-10-04` (তারিখ না দিলে গত ৩০ দিন)

"আমার অ্যাকাউন্ট" হোমে কার্ড ও চার্টের জন্য:


```
{
  "from": "2026-09-05", "to": "2026-10-04",
  "totals": { "orders": 2, "spent": "2070.00", "units": 3, "saved": "0.00", "average": "1035.00",
"cancelled": 0 },
  "lifetime": { "orders": 2, "spent": "2070.00", "open_orders": 1, "to_pay_online": 0, "open_returns": 1,
"refunded": "0.00", "member_since": "2026-10-04" },
  "monthly": [ { "key": "2025-11", "label": "Nov 2025", "spent": "0.00", "orders": 0 } ],
  "by_category": [ { "label": "Towels", "amount": "1950.00" } ],
  "by_seller": [ { "label": "Shapla Textiles", "amount": "1950.00" } ],
  "orders": [ { "order_number": "BS-...", "placed_at": "...", "status": "delivered", "status_display":
"Delivered", "payment_status": "paid", "total": "1360.00" } ],
  "wholesale": null
}
```


- `monthly` সবসময় গত ১২ মাস (বার চার্ট)।
- `lifetime.to_pay_online > 0` → "{n}টা অর্ডারের পেমেন্ট বাকি" ব্যানার।
- `wholesale` হোলসেল অ্যাকাউন্ট থাকলে আসে (সেকশন 20)।

---

20. হোলসেল (B2B)

ব্যবসায়ী ক্রেতারা (দোকান, শোরুম) Brand Source-এর নিজের প্রোডাক্ট হোলসেল দামে, ন্যূনতম পরিমাণে (MOQ), নগদে বা বাকিতে (credit) কেনেন। একই লগইন।

20.1 আমার হোলসেল অ্যাকাউন্ট — `GET /api/wholesale/my/`

```
{ "account": null }
```

`account == null` → আবেদন ফর্ম দেখান। থাকলে `account.status` দেখে স্ক্রিন: | `status` | স্ক্রিন | |---|---| | `pending` | "আবেদন যাচাই হচ্ছে" | | `approved` | হোলসেল শপ (নিচে) | | `rejected` | `admin_note` দেখিয়ে আবার আবেদন (`PATCH`) | | `suspended` | "অ্যাকাউন্ট সাময়িক বন্ধ" + `admin_note` |

Approved হলে:

```
{ "account": {
    "id": "dbc03e8e-...", "business_name": "Uddin Traders", "contact_name": "Rahim Uddin", "phone":
"01712345678",
    "address": "Mirpur 10", "city": "Dhaka", "status": "approved", "status_display": "Approved",
    "credit_limit": "50000.00", "credit_days": 30,
    "credit": { "credit_limit": "50000.00", "credit_days": 30, "billed": "0.00", "paid": "0.00",
                "outstanding": "0.00", "pending_orders": "0.00", "available_credit": "50000.00", "overdue":
"0.00" } } }
```

- `outstanding` = মোট বাকি (ঋণাত্মক হলে অগ্রিম জমা আছে)। `overdue` = সময় পেরিয়ে যাওয়া বাকি। `available_credit` = আর কত বাকিতে কেনা যাবে।
- `credit_limit == "0.00"` মানে শুধু নগদ / অগ্রিম।

20.2 আবেদন — `POST /api/wholesale/my/` · আবার পাঠানো — `PATCH /api/wholesale/my/`

```
{ "business_name": "Uddin Traders", "business_type": "Retail shop", "contact_name": "Rahim Uddin", "phone":
"01712345678",
  "address": "Mirpur 10", "city": "Dhaka", "trade_license": "TRAD/DNCC/12345", "tin": "", "note": "Shirts
and denim" }
```

বাধ্যতামূলক: `business_name`, `contact_name`, `phone`, `address`, `city`।

20.3 হোলসেল ক্যাটালগ — `GET /api/wholesale/my/catalogue/` (সরাসরি লিস্ট, শুধু approved)

```
[ { "product": "c76b8eeb-...", "title": "Formal Slim Trousers - Charcoal", "sku": "DEMO-...", "unit":
"pcs",
    "slug": "formal-slim-trousers-charcoal", "category": "Chinos & Trousers",
    "thumbnail": "/media/products/thumbnails/seed-formal-slim-trousers-charcoal.png",
    "retail_price": "1650.00", "price": "1200.00", "moq": 10, "special_price": false, "stock": 10,
    "variants": [ { "id": "...", "label": "Size: XL", "value": "XL", "stock": 4 } ] } ]
```

- দাম = `price` (ইউনিট প্রতি), খুচরা দাম `retail_price` কেটে দেখান। `special_price == true` → "আপনার বিশেষ দাম"।
- **MOQ:** একটা প্রোডাক্টের মোট পরিমাণ (সব সাইজ মিলিয়ে) `moq`-এর কম হলে অর্ডার হবে না। "+" প্রথমবার চাপলে সরাসরি `moq`-এ বসান।
- `variants` থাকলে প্রতি সাইজে আলাদা পরিমাণ।

20.4 হোলসেল অর্ডার — `POST /api/wholesale/my/orders/`

```
{
  "items": [ { "product": "c76b8eeb-...", "variant": null, "quantity": 10 } ],
  "payment_terms": "cash",
  "delivery": { "name": "Rahim Uddin", "phone": "01712345678", "address": "Mirpur 10", "city": "Dhaka" },
  "note": "Deliver Sunday"
}
```

- `payment_terms` : `cash` (নগদ / অগ্রিম) বা `credit` (বাকি — শুধু `credit_limit > 0` হলে)।
- `delivery` না দিলে অ্যাকাউন্টের ঠিকানা।
- দাম পাঠাবেন না, সার্ভার হিসাব করে। ডেলিভারি চার্জ (থাকলে) সেলস টিম অনুমোদনের সময় যোগ করে।

Response (201):

```
{ "id": "90bde2c9-...", "order_number": "WS-20261004-368A7", "status": "pending", "status_display":
"Waiting for approval",
  "payment_terms": "cash", "subtotal": "16730.00", "discount": "0.00", "delivery_charge": "0.00", "total":
"16730.00",
  "over_credit_limit": false, "due_date": null, "tracking": "", "units": 10,
  "items": [ { "title": "Three Piece Lawn Salwar Kameez", "sku": "...", "unit": "pcs", "quantity": 10,
"unit_price": "1673.00", "line_total": "16730.00" } ],
  "logs": [ { "to_status": "pending", "note": "Placed by customer", "at": "...", "by": "Rahim Uddin" } ] }
```

ভুল (400) উদাহরণ: `{"items": "\"Formal Slim Trousers\": minimum order is 10 pcs (you have 5)."}` — `items` string বা string-এর লিস্ট হতে পারে।

20.5 আমার হোলসেল অর্ডার — `GET /api/wholesale/my/orders/` (সরাসরি লিস্ট)

প্রতিটায় উপরের ফিল্ড + `"paid"`, `"balance"` (এই অর্ডারে আর কত বাকি), `"overdue"` (true/false)।

- বাতিল (শুধু `pending` হলে): `POST /api/wholesale/my/orders/{order_number}/cancel/` → `{"reason": "..."}` ।

20.6 হোলসেল অনলাইন পেমেন্ট — `POST /api/wholesale/my/pay/`

```
{ "order": "WS-20261004-368A7", "popup": false }
```

অথবা যেকোনো পরিমাণ (মোট বাকির মধ্যে): `{"amount": "5000", "popup": false}` **Response:** `{"redirect_url": "...", "tran_id": "PAYA5C7DE17A6FE4755", "gateway": "sslcommerz", "amount": "16730.00"}`

- বাকি সব সেকশন 14-এর মতো (WebView / dummy)।
- SSLCommerz শেষে URL হবে `https://<website>/wholesale?tab=account&payment=success&ref=WS-...` — `payment` ধরুন।
- তারপর `GET /api/wholesale/my/statement/` বা `my/orders/` আবার এনে দেখুন।
- সর্বনিম্ন ৳10, বাকির বেশি নয় (বেশি হলে 400)।

20.7 স্টেটমেন্ট — `GET /api/wholesale/my/statement/`


```
{ "credit": { "outstanding": "-16730.00", "available_credit": "50000.00", "overdue": "0.00", "...": "..."
},
  "lines": [ { "date": "2026-10-04 12:00:00+00:00", "kind": "payment", "reference": "WSP-20261004-7E823",
               "label": "Payment Online (card / bKash / Nagad) - NAGAD-Nagad ...", "debit": "0.00",
"credit": "16730.00",
               "due_date": null, "balance": "-16730.00" } ] }
```


`kind` : `order` (debit = বিল) বা `payment` (credit = জমা)। `balance` = সেই লাইনের পর মোট বাকি।

---

21. সব status / enum-এর তালিকা

অর্ডার / প্যাকেজ `status`

মান	বাংলা লেবেল (প্রস্তাব)	রং
`pending`	অপেক্ষমাণ	হলুদ
`confirmed`	কনফার্ম হয়েছে	নীল
`processing`	প্যাক হচ্ছে	বেগুনি
`shipped`	পাঠানো হয়েছে	নীল
`delivered`	ডেলিভারি হয়েছে	সবুজ
`cancelled`	বাতিল	লাল
`returned`	ফেরত	ধূসর

> একাধিক প্যাকেজের অর্ডারে উপরের `status` সব প্যাকেজের সারাংশ; বিস্তারিত প্রতিটা প্যাকেজে।

`payment_status`

`unpaid` (বাকি) · `paid` (পরিশোধিত) · `partially_refunded` (আংশিক ফেরত) · `refunded` (ফেরত) COD অর্ডার ডেলিভারি হলে নিজে থেকে `paid` হয়।

`payment_method` **(খুচরা)**

`cod` (ক্যাশ অন ডেলিভারি) · `online` (কার্ড / বিকাশ / নগদ — অ্যাপে এই দুটোই ব্যবহার করুন)

কুরিয়ার `shipment.status`

`booked` · `picked_up` · `in_transit` · `on_hold` · `delivered` · `partial_delivered` · `returned` · `cancelled`

রিটার্ন `reason`

`wrong_item` (ভুল পণ্য) · `damaged` (নষ্ট / ত্রুটি) · `not_as_described` (বর্ণনার সাথে মেলে না) · `size_issue` (সাইজ) · `changed_mind` (মত বদলেছে) · `other`

রিটার্ন `status`

`requested` (সেলারের অপেক্ষায়) · `escalated` (অ্যাডমিন দেখছে) · `approved` (পণ্য ফেরত পাঠান) · `in_transit` (ফেরত পথে) · `received` (সেলার পেয়েছে) · `refunded` (টাকা ফেরত) · `rejected` (বাতিল)

ঠিকানার `label`

`home` · `office` · `other`

হোলসেল

- অ্যাকাউন্ট: `pending` · `approved` · `rejected` · `suspended`

- অর্ডার: `pending` (অনুমোদনের অপেক্ষায়) · `approved` (প্যাক হচ্ছে) · `dispatched` (পাঠানো) · `delivered` · `cancelled`
- `payment_terms`: `cash` · `credit`

নোটিফিকেশন `kind` (ক্রেতার)

`order_placed`, `order_confirmed`, `order_shipped`, `order_delivered`, `order_cancelled`, `payment_received`, `return_approved`, `return_rejected`, `return_received`, `refund_issued`, `wholesale_account`, `wholesale_order`

---

22. Error হ্যান্ডলিং

Error-এর তিন রকম গঠন আসতে পারে:

```
{ "detail": "This order is already paid." }
```

```
{ "phone": ["Enter a valid Bangladeshi mobile number, e.g. 01XXXXXXXXX."], "items": ["\"Towel\": only 1
left in stock."] }
```

```
{ "items": "\"Formal Slim Trousers\": minimum order is 10 pcs (you have 5)." }
```

একটা হেল্পার দিয়ে সবগুলো থেকে মেসেজ বের করুন:

```
/// পুরো error থেকে দেখানোর মতো একটা মেসেজ।
String apiError(DioException e, [String fallback = 'কিছু একটা ভুল হয়েছে, আবার চেষ্টা করুন']) {
  final data = e.response?.data;
  if (e.type == DioExceptionType.connectionError || e.type == DioExceptionType.connectionTimeout) {
    return 'ইন্টারনেট সংযোগ নেই';
  }
  if (data is Map) {
    if (data['detail'] is String) return data['detail'];
    for (final v in data.values) {
      if (v is String) return v;
      if (v is List && v.isNotEmpty && v.first is String) return v.first;
    }
  }
  return fallback;
}

/// ফর্মের প্রতিটা ঘরের error (key = ফিল্ডের নাম)।
Map<String, String> fieldErrors(DioException e) {
  final data = e.response?.data;
  if (data is! Map) return {};
  return {
    for (final entry in data.entries)
      if (entry.value is List && (entry.value as List).isNotEmpty) entry.key.toString(): (entry.value as
List).first.toString()
      else if (entry.value is String) entry.key.toString(): entry.value as String,
  };
}
```

23. স্ক্রিন → API ম্যাপ

23.1 এক নজরে

স্ক্রিন	API	লগইন
Splash	`GET /api/app/config/` → (টোকেন থাকলে) `GET /api/auth/me/`	—
লগইন	`POST /api/auth/login/`	—
রেজিস্টার	`POST /api/auth/register/customer/` → লগইন	—
পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি	`POST /api/auth/password/forgot/` → `POST /api/auth/password/reset/`	—
হোম	banners, flash-sales/current, categories, products (top_selling / নতুন / featured)	—
ক্যাটাগরি	`GET /api/products/categories/`	—
প্রোডাক্ট লিস্ট / ফিল্টার	`GET /api/products/?category=&brand=&ordering=&page=`	—
সার্চ	`GET /api/products/search-suggest/?q=` → `GET /api/products/?search=`	—
প্রোডাক্ট ডিটেইল	`GET /api/products/slug/{slug}/` + `GET /api/products/{id}/reviews/`	—
সেলারের স্টোর	`GET /api/auth/vendors/store/{slug}/` + `GET /api/products/?vendor={slug}`	—
উইশলিস্ট	`GET/POST/DELETE /api/customers/wishlist/...`	✅
কার্ট	লোকাল + `POST /api/orders/cart-quote/`	—
চেকআউট	addresses, shipping-quote, coupons/apply, `POST /api/orders/checkout/`	✅
পেমেন্ট	`POST /api/payments/orders/{n}/start/` → WebView → order detail	✅
অর্ডার লিস্ট / ডিটেইল	`GET /api/orders/my/`, `GET /api/orders/my/{n}/`	✅
রিটার্ন	`POST/GET /api/orders/returns/`, `.../{id}/action/`	✅
নোটিফিকেশন	`GET /api/notifications/`, unread-count, mark-read	✅
আমার অ্যাকাউন্ট	`GET /api/orders/my-summary/`	✅
প্রোফাইল / পাসওয়ার্ড	`/api/auth/me/`, `/api/auth/profile/`, `/api/auth/change-password/`	✅
ঠিকানা	`/api/customers/addresses/`	✅
SMS সেটিং	`/api/notifications/preferences/`	✅
হোলসেল	`/api/wholesale/my/...`	✅
সাহায্য	`app/config` → `support`	—
লগআউট	`POST /api/auth/logout/`	✅

23.2 ওয়েব লিংক → অ্যাপ স্ক্রিন

নোটিফিকেশনের `link` ও ব্যানারের `link` ওয়েবসাইটের path। অ্যাপে এভাবে খুলুন:

লিংক	অ্যাপ স্ক্রিন
`/orders/{order_number}` (`?payment=...` সহ হতে পারে)	অর্ডার ডিটেইল
`/orders`	অর্ডার লিস্ট
`/returns`	রিটার্ন লিস্ট
`/product/{slug}`	প্রোডাক্ট ডিটেইল
`/shop?category={slug}`	প্রোডাক্ট লিস্ট (ক্যাটাগরি)
`/shop?search={q}`	সার্চ ফলাফল
`/shop`	সব প্রোডাক্ট
`/store/{store_slug}`	সেলারের স্টোর
`/flash-sale`	ফ্ল্যাশ সেল
`/wholesale` (`?tab=orders` / `account`)	হোলসেল (সেই ট্যাব)
`/account`	প্রোফাইল
`/wishlist`	উইশলিস্ট
`http...` (বাইরের)	ব্রাউজারে খুলুন
খালি	কিছু করবেন না

24. টেস্টিং ও চেকলিস্ট

24.1 টেস্ট করার উপায়

- ব্যাকএন্ড টিমের কাছে **টেস্ট customer অ্যাকাউন্ট** চান, অথবা অ্যাপ থেকেই রেজিস্টার করুন।
- ডেভেলপমেন্ট সার্ভারে পেমেন্ট গেটওয়ে `dummy` — টাকা কাটে না (সেকশন 14.4)।
- SSLCommerz স্যান্ডবক্স চালু থাকলে টেস্ট কার্ড SSLCommerz-এর পেজেই লেখা থাকে।
- অর্ডারকে "ডেলিভারি হয়েছে" করতে (রিটার্ন / রিভিউ টেস্টের জন্য) সেলার / অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে স্ট্যাটাস বদলাতে হবে — ব্যাকএন্ড টিমকে বলুন।
- Swagger (`/api/docs/`) থেকে যেকোনো API চালিয়ে আসল response দেখে নিন।

24.2 রিলিজের আগে চেকলিস্ট

☐ Base URL প্রোডাকশন (https) — dev URL নেই
☐ টোকেন `flutter_secure_storage` -এ; রিফ্রেশের পর নতুন refresh সেভ হয়
☐ একসাথে অনেক 401 এলে রিফ্রেশ একবারই হয়
☐ Splash-এ App Config: মেইনটেন্যান্স, জোরপূর্বক আপডেট, ঐচ্ছিক আপডেট — তিনটাই টেস্ট করা
☐ সব ছবি `mediaUrl()` দিয়ে
☐ দাম `effective_price` ; ভ্যারিয়েন্ট বাছাই না করলে কার্টে যোগ হয় না
☐ চেকআউটের আগে `cart-quote`
☐ পেমেন্টের পর সবসময় অর্ডার আবার এনে `payment_status` যাচাই
☐ `dummy` আর `sslcommerz` দুই পথই কাজ করে
☐ Error মেসেজ ফর্মের ঘরে দেখায় (`fieldErrors`)
☐ লগআউটে সার্ভার কল + লোকাল টোকেন মুছে
☐ সেলার / স্টাফ অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করলে আটকায়
☐ ইন্টারনেট না থাকলে বোঝা যায় এমন মেসেজ

25. এখনো যা নেই

বিষয়	অবস্থা	অ্যাপে আপাতত
Push notification (FCM)	পরে যোগ হবে (Firebase key লাগবে)। তখন ডিভাইস টোকেন রেজিস্টার করার API আসবে: `POST /api/notifications/devices/`	অ্যাপ খোলা থাকলে `unread-count` পোলিং
অ্যাপে সরাসরি ফিরে আসা (`brandsource://`) পেমেন্টের পর	পরে (Flutter ডেভেলপারের সাথে ঠিক করে)	WebView-এ URL ধরা (সেকশন 14.3)
সোশ্যাল / OTP লগইন	চুক্তিতে নেই	ইমেইল + পাসওয়ার্ড
সার্ভারে কার্ট	নেই (ইচ্ছাকৃত)	লোকাল কার্ট + `cart-quote`

নতুন API যোগ হলে Swagger (`/api/docs/`) সাথে সাথে আপডেট হয়; এই গাইডও আপডেট করা হবে। প্রশ্ন বা কোনো API-র আচরণ এই গাইডের সাথে না মিললে ব্যাকএন্ড টিমকে জানান — Swagger ও আসল response-ই চূড়ান্ত।