
# 0 29



## ExercisesSubcategoriesList bileşeni şunları içerir:

- Backend'den alınan tüm alt kategori listesini içerir.
- Kategori içinde çok sayıda alt kategori varsa, liste, düzenlemeye bağlı olarak sayfada 10-9-10 alt kategori şeklinde bir kaydırıcı (slider) olarak görüntülenir.
- Eğer öğe sayısı bir sayfanın kapasitesini aşarsa, sayfalama (pagination) kullanılır: öğeler otomatik olarak birden fazla sayfaya dağıtılır ve ekranın alt kısmında bulunan noktalarla sayfalar arasında geçiş yapılabilir. Bu noktaların sayısı sayfa sayısını belirtir.

## Gereksinimler:


- 1 Power Pulse sitesine giriş yapılır.
- 2 Navbar'dan Exercises seçeneğine tıklanır.



Sayfa açıldığında kartlar belirli bir sırada ve yüklenme animasyonu-

olmadan aniden çıkmamalı.

# 30



Edit

- Her bir alt kategori öğesi şunları içerir:
- Kategori adı
- Kategori adi

Alt kategori adı

· Alt kategorinin anlamını yansıtan bir görsel

Bir kullanıcı alt kategori öğesine tıkladığında:


- · Back düğmesi eklenir,
- · Sayfanın başlığı, egzersiz kategorisinin adıyla değiştirilir,
- · Alt kategori listesi, egzersizler listesi ile değiştirilir.
- Back düğmesi, kullanıcıyı alt kategori listesine geri götürür, sayfanın başlığına uygun şekilde değişir ve Back düğmesi gizlenir

## Gereksinimler:

- 1 Power Pulse sitesine giriş yapılır.
- 2 Navbar'dan Exercises seçeneğine tıklanır.
- Checklist Hide checked items Delete

  Her alt kategori; alt kategori adı, kategori adı ve alt kategorininanlamını yansıtan bir görsel içermelidir
- Bir kullanıcı alt kategori öğesine tıkladığında sayfa başlığının üstündeback seçeneği olmalıdır. Bu düğmeye basıldığında egzersizkategorisinin adıyla değişmeli, back düğmesi gizlenmeli ve bir öncekisayfaya yönlendirmelidir.
- Bir kullanıcı alt kategori öğesine tıkladığında sayfanın başlığı, egzersizkategorisinin adıyla değiştirilmelidir.
- Alt kategori listesi boşsa, kullanıcıya "Alt kategori bulunamadı" veyabenzeri bir bilgilendirme mesajı gösterilmelidir. Sayfa boşgörünmemelidir.

Add an item



Description


Edit

**ExercisesItem**, her bir egzersizi temsil eden egzersiz öğelerini içerir. Her egzersiz öğesi şu bilgileri içerir:

- Egzersiz adı
- · Egzersizin 60 dakika boyunca yapılması durumunda yakılacak kalori miktarı
- · Egzersiz sırasında kullanılacak vücut bölgesi
- · Egzersiz sonucunda geliştirilecek kaslar
- Start düğmesi, egzersizi tamamlanan egzersizler listesine eklemek için bir açılır pencere açar..

#### Gereksinimler:


- 1 Power Pulse sitesine giriş yapılır.
- 2 Navbar'dan Exercises seçeneğine tıklanır.
- 3 Exercises sayfasındayken herhangi bir egzersiz öğesine tıklanır.



Sekme geçişlerinde önceki kategoriye ait içerik geçici olarak bile-

yükleniyor durumu gösterilmelidir.

görünmemelidir. Yeni kategoriye ait içerik gelene kadar boş alan veya-



Egzersizleri tamamlanmış olarak eklemek için açılır pencere şu öğeleri içerir:


- Kullanıcının seçtiği egzersizi nasıl yapacağını gösteren bir gif görüntüsü
- Egzersiz adı
- · Egzersiz sonucunda geliştirilecek kaslar hakkında bilgi
- Egzersiz sırasında kullanılacak vücut bölgesi hakkında bilgi
- · Egzersiz sırasında kullanılacak ekipman hakkında bilgi
- Kullanıcının egzersizi yaparken geçen süreyi ölçen bir zamanlayıcı, duraklatma ve devam ettirme seçenekleriyle
- Yakılan kalorilerin dinamik olarak hesaplanan ve kullanıcının egzersiz süresine bağlı olarak gösterilen miktarı. Formül

X = (Kullanıcının egzersiz süresi (dakika)×3 dakikada yakılan kalori)/3 dakika

- Add to diary düğmesi: Günlük egzersizleri eklemek için backend'e bir istek gönderir.
- · Cancel düğmesi: Açılır pencereyi bilgi kaydetmeden kapatır.
- X işareti: Açılır pencereyi bilgi kaydetmeden kapatır.

#### Gereksinimler:

- 1 Power Pulse sitesine giriş yapılır.
- 2 Navbar'dan Exercises seçeneğine tıklanır.
- 3 Exercises sayfasındayken herhangi bir egzersiz öğesine tıklanır.
- 4 Egzersiz öğelerinden birinin start butonuna tıklanır.



tıklanıldığında pencereyi bilgi kaydetmeden kapatmalıdır.

Açılan modal penceredeyken cancel düğmesine tıklanıldığında

pencereyi bilgi kaydetmeden kapatmalıdır.

alanının "vegetables and herbs" olması gerekir.

listesini döndürmeli, hata vermemelidir.

ürün listesini döndürmeli, sistem hata vermemelidir.


Request gibi uygun bir hata mesajı döndürmelidir.

Search parametresi boş (search=) olarak gönderildiğinde API tüm-

Search parametresi boş olarak gönderildiğinde sistem tüm ürün

 Page ve limit parametrelerine geçersiz veri tipleri girildiğinde (örn: page=true, limit=abc) API bu isteği kabul etmemeli ve 400 Bad

# API18. GET /products/category Returns all product categories



# Koşullar:

Kullanıcı API testleri için Swagger sayfasındaki fonksiyonu ya da Postman'i kullanarak token almıştır.

## Beklenen:

GET <a href="https://power-pulse-qa.b.goit.study/api/products/category">https://power-pulse-qa.b.goit.study/api/products/category</a> isteği yaptığında 200 OK yanıtı döndürür ve products'da bulunan bütün kategoriler listelenir.

## Gerçekleşen:

Postman kullanılarak GET <a href="https://power-pulse-qa.b.goit.study/api/products/category">https://power-pulse-qa.b.goit.study/api/products/category</a> isteğine istek gönderildi ve karşılığında 200 OK yanıtı alındı.