


Layout Nedir?

Web sayfalarının olmazsa olmazıdır.

Sayfadan sayfaya gezinirken, kullanıcıya tutarlı bir deneyim sa**ğ**layan ortak sayfa tasla**ğı**dır.



Header RenderBody() Content Left Navigation Footer

RenderBody

Render edilen view'lerin layout'ta nereye basılaca**ğ**ını temsil eder. Layout'ta tanımlanması zorunludur.

RenderSection

Layout içerisinde isimsel bölümler olu ş turmamızı sa ğ lar. İhtiyaç do ğ rultusunda bu bölümlere render edilen view'lerden de içerikler atanabilir.
Genellikle; JS referansları, sayfadan sayfaya fark eden alanlarda kullanılır.

_ViewStart Dosyası Nedir?

Asıl amacı tüm view'ler de kullanılması/yapılması gereken ortak çalı**ş**maların yapıldı**ğ**ı view'dir.

Bir nevi tüm view'lerin atasıdır diyebiliriz.

Views klasörü altında _ViewStart.cshtml olarak oluşturulması gerekir.

Genellikle tüm view'lerin ortak kullanacağı Layout tanımlaması bu dosya içerisinde gerçekleştirilir.

ViewImports Dosyası Nedir?

Razor sayfaları için kütüphane ve namespace tanımlamalarını sayfa sayfa farklı tanımlamaktansa ortak/merkezi olarak tanımlamamızı sağlayan bir dosyadır.

Views klasörü altında
_ViewImports.cshtml
isminde oluşturulmalıdır.