



# Action Types

# ViewResult

Response olarak bir View dosyasını(.cshtml) render etmemizi sağlayan action türüdür.

# PartialViewResult

Yine bir View dosyasını(.cshtml) render etmemizi sağlayan bir action türüdür.

ViewResult'tan temel farkı, client tabanlı yapılan Ajax isteklerinde kullanıma yatkın olmasıdır.

Teknik fark ise ViewResult *\_ViewStart.cshtml* dosyasını baz alır. Lakin PartialViewResult ise ilgili dosyayı baz almadan render edilir.

# JsonResult

Üretilen datayı JSON türüne dönüştürüp  
döndüren bir action türüdür.

# EmptyResult

Bazen gelen istekler neticesinde herhangi bir şey döndürmek istemeyebiliriz. Böyle bir durumda EmptyResult action türü kullanılabilir.

# ContentResult

İstek neticesinde cevap olarak metinsel bir değer döndürmemizi sağlayan action türüdür.

## ViewComponentResult



İSTEĞE CEVAP OLARAK BİR  
VIEWCOMPONENT RENDER  
ETMEMİZİ SAĞLAYAN ACTION  
TÜRÜDÜR.



MODÜLER TASARIM  
YAPILANMASI BAŞLIĞINDA NE  
OLDUĞUNU DAHA DETAYLI  
İNCELİYOR OLACAĞIZ.

# ActionResult

Gelen bir istek neticesinde geriye döndürülecek action türleri değişkenlik gösterebildiği durumlarda kullanıldığı bir action türüdür.

ActionResult, tüm action türlerini karşılayan ana türdür.