


Société SYMETRI
RUE DES ATHELOS
70300 LUXEUIL LES BAINS
SIRET : 25700342600067

Risque situé : RUE DES ATHELOS
70300 LUXEUIL LES BAINS



Dommmages aux biens / Pertes d'exploitation

VOTRE COURTIER CONSEIL

AUDIT ASSURANCE COURTAGE
FRANCE

20, Avenue des RIVES DU LAC
70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE
N° ORIAS : 15003827 (www.orias.fr)

Votre courtier conseil :

AUDIT ASSURANCE COURTAGE FRANCE
20, Avenue des RIVES DU LAC
70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE
N° ORIAS : 15003827 (www.orias.fr)
Code : A13801

Qui sommes-nous ?

AMY UNDERWRITING, nom commercial de MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES ASSUR est une SARL au capital social de 1000 euros dont le siège social est situé au 29 rue Saint Simon à Lyon (69009). Notre société est immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN 514056373 et exerce en tant que Courtier en assurance, selon les modalités de l'article L.521-2 II 1° b) du Code des assurances et en tant que mandataire d'assurance de Lloyd's Insurance Company S.A située Bastion Tower - 14ème étage Place du champs de mars 51050 Bruxelles (SIREN 844 091 793).

A ce titre, nous sommes immatriculés à l'ORIAS sous le numéro 10054915 (consultable sur www.orias.fr ou au 1 Rue Jules Lefebvre, 75009 Paris) et soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

Dans le cadre de notre activité, notre société a souscrit une assurance de responsabilité civile conforme à l'article L.512-6 du Code des assurances et une garantie financière conforme à l'article L.512-7 du Code des assurances.

En tant que courtier, notre cabinet n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler **Exclusivement** avec une ou plusieurs sociétés d'assurance mais notre analyse se fonde sur un nombre restreint de contrats d'assurances présents sur le marché. Nous tenons à votre disposition la liste de nos partenaires assureurs et courtiers grossistes sur simple demande.

Pour la distribution de nos contrats, notre cabinet est rémunéré sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance payée, reversée ensuite par l'organisme d'assurance porteuse du risque ou par notre partenaire courtier grossiste. Selon le contrat qui pourra vous être proposé, nous pourrions en outre percevoir des honoraires. Leur montant et leurs modalités de calcul vous seront communiqués avant toute souscription éventuelle.

• Notre conseil :

Afin de pouvoir vous recommander le produit d'assurance correspondant à vos souhaits et besoins, notre société analyse correctement d'une part le risque à assurer et d'autre part, vos exigences et besoins relatifs au contrat d'assurance à souscrire. Dans ce cadre, diverses questions vous ont été posées par votre courtier conseil, notamment en ce qui concerne le preneur d'assurance, la description du risque, les garanties souhaitées, vos éventuels contrats d'assurance antérieurs.

Notre conseil se fonde sur les informations complètes et sincères que vous avez délivrées et sur l'analyse de votre situation et des besoins exprimés tels que résumé dans le questionnaire d'assurance en annexe. Vos réponses sont donc essentielles puisqu'elles servent de fondement commun à notre dialogue, à notre réflexion et à l'offre proposée. A défaut, l'appréciation du risque assurable ne pourrait être que partielle et pourrait remettre en question l'adéquation de notre conseil. Nous attirons par ailleurs votre attention sur les sanctions applicables prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances en cas de réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans vos déclarations.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr



• Réclamations et médiation :

Pour toute question ou mécontentement, votre interlocuteur habituel est à votre disposition. Cela étant, soucieux de satisfaire au mieux notre clientèle et de maintenir un lien de proximité, nous avons en outre mis en place un service réclamation joignable par courriel : reclamations@amyunderwriting.fr ou par courrier : AMY UNDERWRITING - service réclamation - 29 rue Saint Simon - 69009 LYON.

Pour un traitement plus efficace, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre nom, vos coordonnées, le cas échéant le numéro de la police concernée ainsi que l'objet de votre réclamation.

Conformément aux exigences de la Recommandation ACPR 2022-R-01 du 9 mai 2022 sur le traitement des réclamations, nous nous engageons à accuser réception de votre réclamation par écrit dans les 10 jours suivant la réception de cette dernière par nos services, si nous ne pouvons pas vous apporter de réponse adéquate avant ce délai. Nous nous engageons en outre à y répondre, le cas échéant, avec diligence et attention dans un délai maximum de deux mois.

Nous vous informons aussi avoir adhéré à un service de médiation de la consommation pouvant être saisi, deux mois après l'envoi de votre première réclamation écrite, que celle-ci ayant donné ou non, lieu à une réponse.

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
<https://formulaire.mediation-assurance.org/>

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Projet de Conditions particulières

Preneur d'assurances

Société SYMETRI
RUE DES ATHELOS
70300 LUXEUIL LES BAINS
SIRET : 25700342600067
Monsieur BRICE JOEL
RUE DES ATHELOS
70300 LUXEUIL LES BAINS

Représentant légal
Situation du risque

Date du projet
Assureur

23 décembre 2024
AREAS DOMMAGES
47 - 49 rue de Miromesnil 75380 PARIS cedex 08
Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des
Assurances et soumise au contrôle de l'ACPR
SIRET : 77567046600017

N° de contrat
Date d'effet du contrat
Échéance principale
Durée du contrat
Fractionnement
Indice

Projet valable 1 mois (document non contractuel)
Projet
1^{er} janvier
Un an avec tacite reconduction
Annuel
7257 (RI)

Le contrat se reconduit d'année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois avant l'échéance principale. Toutefois, si une date d'expiration est indiquée, le contrat cesse alors ses effets de plein droit et sans autre avis à minuit du jour indiqué.

Cotisation annuelle en euros

Cotisation nette hors catastrophes naturelles	79 021,34 €
Surprime catastrophes naturelles HT	14 687,38 €
Total des frais et taxes y compris FGTI (1)	9 123,74 €
Cotisation annuelle TTC (2) - voir page 18	102 832,46 €

(1) Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions

(2) La cotisation annuelle TTC comprend notamment les frais et taxes ainsi composées :

- Les taxes pour un montant de 7 123,74 €.
- Les frais de souscription, de gestion et/ou de quittance de Amy underwriting pour un montant 2 000 € non soumis à taxe et non soumis à TVA conformément au Code Général des impôts. Ces frais ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement même en cas de résiliation en cours de contrat ou d'annulation de prise d'effet.

Ce contrat dont vous retrouverez les détails de garanties ci-dessous, l'IPID, les conditions générales référencées AREAS -P 350 BA 319, les conventions spéciales AREAS - P 350 CS RCI, si la garantie Responsabilité Civile Immeuble est souscrite, jointes est en adéquation avec vos souhaits, objectifs et exigences. Il repose en outre sur les déclarations exactes et sincères, formulées auprès de votre courtier conseil et résumées dans le questionnaire d'assurances en annexe ainsi que retranscrites pour certaines ci-dessous.

Votre courtier conseil vous a exposé les différentes modalités de mise en place de ce contrat et les garanties qui y sont rattachées.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Déclarations du preneur d'assurances relatives au risque

Preneur d'Assurances

La société SYMETRI agissant tant pour son compte que pour ses filiales opérant en France métropolitaine hors Corse, présentes ou à venir, les succursales, les SCI, les sociétés de crédit-bail et de Leasing, leurs comités d'entreprises, ainsi que pour le compte de qui il appartiendra.

Au regard des éléments que vous nous avez confié, vous souhaitez garantir le risque situé à l'adresse suivante :

RUE DES ATHELOS
70300 LUXEUIL LES BAINS

Les activités exercées par le preneur consistent en tout ce qui constitue son objet social, tel que défini par ses statuts et comprend notamment : **Massification et tri de matières issues des déchetteries**
Et d'une manière générale toutes activités décrites aux statuts en cours au jour de la signature du contrat, ainsi que toutes activités annexes et connexes s'y rapportant.

A noter : La présente déclaration d'activités étant faite, le preneur d'assurance s'engage à informer l'assureur de toute modification de son activité ainsi que de toutes modifications, adjonctions, extensions et aggravations éventuelles des risques.

En cas de modification de l'activité ou du risque, une déclaration préalable à l'assureur devra être effectuée selon les modalités de l'article L.113-2 du Code des assurances afin que ce dernier puisse accepter, le risque et modifié ou non le présent contrat.

Surface des bâtiments

9 000 m²

Qualité du preneur vis-à-vis des bâtiments

Locataire occupant

Recours éventuels

Le preneur a déclaré qu'il n'existe pas dans les bâtiments assurés ou contenant les biens assurés ou dans les bâtiments contigus avec communication d'activités artisanales, commerciales ou industrielles plus dangereuses que celles exercées par lui.

Montant annuelle de la marge brute à garantir

Sans objet

Type de chauffage(s)

• Néant sauf bureaux

Les chauffages d'appoint alimentés au fioul sont interdits.

Le preneur de risque a également déclaré :

- Que les bâtiments assurés ne sont pas situés :
 - Dans un bâtiment frappé d'alignement, d'une menace d'expropriation ou interdiction de construire,
 - Dans un centre commercial ou galerie marchande de plus de 600 m²,
 - Dans un immeuble de plus de 28 m de hauteur,
 - Sur un terrain appartenant à autrui,
 - En zone inondable.
- Que le bâtiment contenant les locaux ne renferme pas et n'est pas contigu à des risques aggravants et que les bâtiments ne sont pas situés à moins de 10 m de tels risques,
- Que la période de fermeture annuelle n'excède pas 60 jours annuellement en une ou plusieurs périodes,
- Que les bâtiments ne sont pas à usage de commerce saisonnier.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

- Que le bâtiment est constitué dans sa construction pour plus de 75% de matériaux incombustibles,
- Que le bâtiment est constitué dans sa couverture pour plus de 75% de matériaux incombustibles,
- Que les bâtiments ne sont pas une demeure historique ou de caractère, classé ou non à l'un des inventaires des monuments historiques,
- Que le risque ne comporte pas de panneaux photovoltaïques.

Contrats de Maintenance et d'entretien

Le preneur d'assurances déclare que dès lors qu'ils existent et qu'ils ont été déclarés par le preneur lors de la souscription du contrat, il est entendu que les systèmes :

- D'alarme incendie ou intrusion,
- De détection incendie ou intrusion,
- De robinets d'incendie armés,
- De climatisation,
- D'extraction d'air,
- De chauffage,
- D'aération et de filtrage,

font soit l'objet d'un contrat de maintenance auprès de sociétés spécialisées prévoyant au minimum une visite de contrôle par an soit cette maintenance est effectuée par du personnel dument qualifié et salarié de l'entreprise. Dans ce dernier cas l'entreprise devra justifier d'un carnet d'entretien mentionnant les dates de visite, les vérifications effectuées et les réparations réalisées.

Sinistres antérieurs et Assurances antérieures :

- Le preneur d'assurance reconnaît et déclare que lui-même, son conjoint, ou l'un de ses associés n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation ou d'une liquidation de biens dans le cadre d'une activité professionnelle.
- Le preneur d'assurances déclare avoir été précédemment assuré auprès de la Compagnie SMACL
- Le preneur d'assurance déclare :
 - Que le risque a subi ou occasionné au cours des 36 derniers mois, aucun sinistre ;
 - Avoir fait l'objet d'une résiliation lors des 36 derniers mois du fait d'un autre Assureur pour les risques souscrits.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Moyens de prévention et de protection exigés

Le preneur a déclaré que le ou les bâtiments garantis par le présent contrat bénéficiaient des moyens de prévention suivants :

- Q4 : Extincteurs Mobiles : certificat vierge en cours de validité et à justifier tous les ans.
- Q5 RIA : certificat vierge en cours de validité et à justifier tous les ans ou attestation de la pression dynamique (mini 3.5 bars) réalisée tous les ans à **mettre en place dans un délai de 4 mois**
- Détection automatique d'incendie : Attestation à justifier tous les ans.
- Q18 : Installations électriques : certificat vierge en cours de validité et à justifier tous les ans.
- Q19 : Thermographie : certificat vierge en cours de validité et à justifier tous les ans.

Concernant les moyens de prévention ci-dessus, il est précisé les éléments suivants :

• Installation d'extincteurs conformes à la règle R4

Les bâtiments sont dotés d'une installation d'extincteurs mobiles mis en place par une entreprise qualifiée par l'APSAD.

L'installation fait l'objet d'un certificat de conformité à la règle R 4 de l'APSAD, modèle N 4, établi par l'installateur et dont le preneur d'assurances conserve un exemplaire.

Le preneur d'assurances reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle R 4, un plan de l'établissement indiquant l'implantation et le type de chaque extincteur ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance. L'installation fait l'objet d'une vérification annuelle par un installateur certifié APSAD. Vous nous remettez une copie du compte rendu, modèle Q 4, de chaque vérification. Le preneur d'assurances s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement :

- en se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par l'installateur,
- en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification annuelle.

• Installations des Robinets d'incendie armés (RIA sans conformité Q5)

Le preneur d'assurance déclare que les bâtiments sont dotés d'une installation de robinets d'incendie armés (RIA).

Le preneur d'assurances reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un plan de l'établissement indiquant l'implantation et le type de chaque RIA ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance.

Il déclare vérifier ; faire vérifier annuellement son installation et consigner les résultats dans le registre de contrôle de l'installation qu'il tient à la disposition de l'assureur.

Le preneur d'assurances s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement :

- En se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par l'installateur,
- En remédiant aux défauts signalés dans le registre de contrôle,
- En prenant toutes les dispositions nécessaires pour maintenir hors-gel le réseau de canalisations sous eau.
- En testant au moins une fois par que la pression dynamique est au moins à 3,5 bars.

• Détection automatique d'incendie (Q7) :

Tous les bâtiments, sont surveillés par une installation de détection automatique d'incendie mise en place par une entreprise titulaire de la qualification AP-MIS délivrée par l'APSAD.

Le preneur reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment :

- un registre d'installation dans lequel figure notamment le certificat de conformité à la règle R 7 de l'APSAD établi par l'installateur,
- un exemplaire de cette règle,
- un jeu de plans,
- les consignes d'exploitation et de maintenance.

Il déclare avoir souscrit un contrat de vérifications semestrielles auprès de l'installateur ; d'un vérificateur qualifié par l'APSAD et autorise le vérificateur à donner copie du compte rendu de chaque vérification à l'APSAD et à l'assureur.

Le preneur s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement :



- en se conformant aux consignes d'exploitation et de maintenance établies par l'installateur,
- en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification et dans le registre de l'installation:
 - dans les meilleurs délais s'ils résultent d'une mauvaise maintenance de l'installation ou d'une exploitation des bâtiments surveillés devenue incompatible avec les détecteurs en place, défauts pour lesquels les mesures correctives peuvent être prises par le preneur lui-même.
 - dans un délai n'excédant pas trois mois s'ils nécessitent l'intervention de l'installateur. Il peut s'agir notamment de la modification ou de l'extension de l'installation ou du remplacement de matériels apparus défectueux lors des essais.

Le preneur s'engage en outre :

- à remplir et tenir à jour le registre d'installation,
- à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation, en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'arrêt,
- à se conformer, pendant les interruptions de fonctionnement de l'installation, aux dispositions particulières de la règle R 7.

Le fonctionnement de l'installation sera considéré comme interrompu jusqu'à déclaration par le preneur de sa remise en service.

• Installations électriques contrôlés par un vérificateur d'un organisme agréé (Q18)

Les installations électriques (circuits et matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'APSAD. Le preneur d'assurances s'engage à :

- Fournir au vérificateur ou à l'organisme vérificateur toutes informations concernant l'existence et la délimitation des emplacements, zones ou bâtiments présentant des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion,
- Communiquer à l'assureur un exemplaire de la déclaration d'installation modèle Q 18 et ce, dans un délai qui n'excédera pas 15 jours à compter de la date d'envoi de la déclaration par le vérificateur ou l'organisme vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l'installation présente des dangers d'incendie ou d'explosion,
- Fournir à l'assureur, à sa demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification, dans son intégralité,
- Prendre connaissance du rapport annuel de vérification et de la déclaration d'installation afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer un incendie ou une explosion et ce dans un délai n'excédant pas 3 mois.

• Contrôle par thermographie infrarouge (Q19)

Les installations électriques sont contrôlées par thermographie infrarouge :

Les installations électriques (circuits et matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont contrôlées par thermographie infrarouge au moins une fois par an par un vérificateur ou une société agréée.

Le preneur s'engage à :

- Fournir au vérificateur ou à l'entreprise intervenante toutes informations concernant l'existence et la délimitation des emplacements, zones ou bâtiments présentant des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion ;
- Prendre connaissance du rapport annuel de contrôle afin de remédier, dans les délais indiqués dans ledit rapport, aux défauts signalés, notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer un incendie ou une explosion.
- Communiquer à l'assureur un exemplaire de la déclaration de contrôle d'une installation électrique par thermographie infrarouge modèle Q 19 et ce, dans un délai qui n'excédera pas 15 jours à compter de sa remise par l'entreprise intervenante.
- Fournir à l'assureur, à sa demande, un exemplaire du rapport de contrôle dans son intégralité

Le preneur s'engage à maintenir exacte ces déclarations pendant toute la durée du contrat sous peine de l'application d'une franchise majorée fixée à 10 % des dommages avec un minimum de 500 000 €.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Dans les situations où des visites de contrôle annuelles sont déclarées, le preneur d'assurance devra sous peine d'application de cette franchise refaire exécuter les visites annuelles au plus tard 1 an après la date de la dernière visite. Il aura alors, dès l'obtention du rapport, deux mois pour faire lever les éventuelles anomalies relevées sur les rapports.

Le preneur a aussi déclaré que le ou les bâtiments garantis par le présent contrat :

- Dans toutes les parties de l'entreprise, dans tous les bâtiments communicants, il n'existe aucun appareil de production de chaleur brûlant un combustible quelconque installé autrement qu'à l'intérieur d'un compartiment.

Les parois qui isolent le compartiment des autres bâtiments ne comportent d'autres ouvertures que celles strictement nécessaires au passage de câbles électriques, de canalisations d'eau, de vapeur d'eau, de fluide thermique ou de gaz non combustibles, et de conduits de ventilation.

Les canalisations et conduits sont réalisés en matériaux incombustibles et les réservations pratiquées dans les parois pour leur passage sont obturées par bourrage au moyen de plâtre, de mortier de ciment, d'amiante, de fibres minérales, d'enduit réfractaire ou de tout autre matériau présentant une résistance au feu au moins équivalente à celle des parois du compartiment.

Les passages des câbles électriques sont obturés au moyen (des mêmes matériaux ; de dispositifs du type presse-étoupe).

Les conduits de ventilation sont équipés de clapets, coupe-feu à fermeture automatique d'un modèle certifié par l'APSAD, ainsi que de dispositifs spéciaux assurant automatiquement une obturation étanche des conduits en cas d'arrêt de la ventilation.

Dans ces mêmes bâtiments, il est en outre interdit de fumer, d'allumer des feux nus et d'utiliser des moteurs à combustion interne et des appareils susceptibles de produire des étincelles.

Le maximum de précaution doit être pris à l'occasion de travaux par point chaud (il est rappelé que l'exécution de tels travaux doit être strictement soumise aux procédures d'autorisation définies dans le document intitulé « Permis de feu »

- Conformité ATEX : Le Document Relatif à la Protection contre les Explosions (DRPCE) est élaboré et tenu à jour.
- Les marchandises et palettes entreposées à l'extérieur sont situées à plus de 10 mètres des bâtiments
- Détection incendie par caméra thermique,
- Les opérations de broyage sont bien conformes à la clause ci-dessous :

Dès lors que des opérations de broyage sont effectuées au sein de l'entreprise et que le broyeur n'est pas en extérieur à plus de 15 mètres de tout autre bâtiment, les mesures de prévention suivantes sont impératives :

- Mise en place d'un extincteur à col de cygne à proximité du broyeur ;
- Lorsque le produit du broyage est sous la forme de sciures ou copeaux, un détecteur de métaux avec arrêt automatique doit être mis en place en amont du broyage afin d'éliminer le risque d'incendie consécutif à une étincelle produite par le métal. Cette disposition ne s'applique pas si le produit du broyage est sous la forme de broyat ou plaquettes

- Les liquides inflammables, huiles, gasoil sont sur des bacs de rétention,
- Une formation du personnel à la manipulation des moyens de lutte contre l'incendie a été réalisée,
- L'interdiction de fumer est affichée et respectée,
- La procédure du Permis du feu est connue et respectée,

Travail par point chaud

Le preneur s'engage à ne faire procéder à aucune opération de soudage, découpage ou autre travail quelconque à la flamme, quel qu'il soit, dans l'enceinte de l'entreprise, dans les cours et dépendances et aux abords immédiats de celle-ci, sans une autorisation écrite de lui-même ou d'une personne mandatée par lui, à moins qu'il ne s'agisse de postes de travail inhérents aux opérations de fabrication effectuées dans le cadre normal de ses activités industrielles ou commerciales ou de travaux effectués dans l'atelier d'entretien.

Cette autorisation écrite, type Permis de feu doit être signée par le preneur (ou son mandataire), par l'opérateur et éventuellement par l'agent veillant à la sécurité de l'opération.

- Distance des pompiers : inférieure à 10 km,

- Une visite du site par les pompiers est faite tous les ans. Le preneur s'engage à fournir un justificatif de cette demande de visite tous les ans,
- 1 poteau incendie vérifié par les services de la municipalité est présent à moins de 100 mètres du ou des bâtiments.
- Les bâtiments sont entretenus régulièrement,

Balayage quotidien des ateliers

Les ateliers et magasins doivent être balayés au moins une fois par journée de travail : tous les déchets et balayures sont recueillis et transportés à l'extérieur à plus de 10 mètres des bâtiments ou dans un compartiment spécial contigu sans aucune communication avec les ateliers proprement dits.

En outre, il est procédé à une fréquence suffisante et au minimum une fois par an à un nettoyage complet des ateliers afin d'éviter toute accumulation de poussières et déchets sur les charpentes et les aménagements intérieurs.

- L'évacuation des poussières et déchets combustibles est bien conforme à la clause ci-dessous :

Toutes les machines présentes dans les bâtiments produisant des déchets combustibles tels que sciures, poussières, copeaux ou rognures sont pourvues d'aspirateurs automatiques ou de tapis racleurs (récupération des déchets par gravité) de ces déchets qui sont transportés, au moyen de gaines construites en matériaux incombustibles ou manuellement :

- Soit au-dehors, à plus de 10 mètres de tout bâtiment,
- Soit dans un bâtiment spécial séparé,
- Soit dans un bâtiment spécial contigu au bâtiment ou si le mur de contiguïté est réalisé en maçonnerie ou avec des blocs béton «légo»

Entre le bâtiment spécial et le reste des bâtiments il n'existe d'autre communication que l'ouverture strictement nécessaire au passage de la gaine servant au transport des déchets.

- Maintenance des installations électriques haute-tension conforme aux exigences ci-dessous

Les opérations de maintenance des transformateurs et installations électriques Haute Tension doivent être effectuées par une société spécialisée a minima selon les modalités suivantes :

- Nettoyage et dépoussiérage des bâtiments électriques annuellement.
- Nettoyage, lubrification et actionnement mécanique des disjoncteurs principaux annuellement.
- Analyse des gaz dissous et tests de qualité de l'huile des transformateurs 3 ou 4 ans, et plus fréquemment si la charge du transformateur est proche de sa puissance nominale.
- Test des sécurités des transformateurs (DGPT2, sondes de température, etc.) annuellement.
- Vérification et test des disjoncteurs principaux par la méthode d'injection de courant tous les 3 ans.

- Concernant les chargeurs de batteries, le preneur déclare s'engager à :

- à dégager les emplacements des chargeurs de batteries pour les engins de manutention de tout matériau combustible dans un rayon de 3 mètres.
- à délimiter par une bande peinte au sol et/ou isoler les emplacements de charge au moyen d'une main courante grillagée.
- à ventiler suffisamment les bâtiments de charge afin d'éviter la formation d'une atmosphère explosive lors des opérations de charge.

- Les luminaires sont capotés ou à LED. Dans le cas contraire, Aucun stockage n'est réalisé sous les luminaires.
- Les marchandises ne devront pas être stockées sur une hauteur supérieure à 7,20 mètres. Le preneur s'engage à laisser entre les piles de marchandises et la toiture ou l'étage supérieur un espace libre d'au moins un mètre.

Le preneur s'engage à maintenir exacte ces déclarations pendant toute la durée du contrat sous peine de l'application d'une franchise majorée fixée à 10 % des dommages avec un minimum de 500 000 €.

Dans les situations où des visites de contrôle annuelles sont déclarées, le preneur d'assurance devra sous peine d'application de cette franchise refaire exécuter les visites annuelles au plus tard 1 an après la date de la dernière visite. Il aura alors, dès l'obtention du rapport, deux mois pour faire lever les éventuelles anomalies relevées sur les rapports.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Le preneur a déclaré et doit s'assurer que :

- Le site est entièrement clos dans sa périphérie.

Le preneur a également déclaré et doit s'assurer que :

- Les bâtiments renfermant les biens assurés sont entièrement clos et couverts.
- Les bâtiments renfermant les biens assurés ont au choix, l'une des protections ci-dessous :

Les portes d'accès des bâtiments renfermant les biens assurés comportent à minima pour chacune d'elle :	• Une serrure à double entrée, • Deux points de fermeture.
Les portails coulissants comportent des blocages non manœuvrables de l'extérieur.	
Les portails relevant ou les portes sectionnelles sont équipés d'un système anti relevage électrique ou mécanique avec serrure.	

A défaut ou en cas de non-conformité de ces mesures de prévention, il sera lors d'un sinistre fait application d'une déchéance de la garantie VOL ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Garanties, capitaux et franchises

Seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont proposées. Elles s'exercent dans la limite des montants maximum garantis ci-dessous et sous réserve des franchises prévues par le contrat et des limites spécifiques à certaines garanties mentionnées dans le présent document et aux conditions générales.

BIENS ET RECOURS ASSURES	CAPITAUX
Bâtiments professionnels ou risques locatifs <i>Dont aménagements extérieurs</i> <i>Dont panneaux photovoltaïques en propriété</i>	7 000 000 € en vétusté déduite Exclu Exclu
Le contenu Matériel, Mobilier <i>Avec exclusion des objets d'art et de décoration</i>	1 000 000 € en vétusté déduite
Biens confiés par les tiers <i>Avec exclusion des objets d'art et de décoration</i>	
Le Contenu Marchandises (1)	Exclu
Responsabilités à l'égard des voisins et des tiers	1 000 000 €
Biens en dépôts chez les tiers	Exclu
Le Contenu Marchandises (1)	Exclu
Garantie Automatique sur investissement	Exclu

(1) En cas de sinistre garanti, il ne sera pas, pour le poste des marchandises uniquement, fait application de la règle proportionnelle de capitaux prévue par l'article L. 121-5 du Code des assurances si le montant des marchandises déclarées et garanties par le contrat n'excède pas une valeur supérieure ou égale à 20% au montant des marchandises stockées par le preneur au moment du sinistre.

EVENEMENTS ASSURES	CAPITAUX	FRANCHISES (2)
Incendie et événements assimilés	« Selon montants indiqués au tableau « BIENS ET RECOURS ASSURES » ci-avant »	50 000 €
Tempête, grêle et poids de la neige sur les toitures, gel <i>Sauf grêle limitée à</i>	« Selon montants indiqués au tableau « BIENS ET RECOURS ASSURES » ci-avant 350 000 €	20% des dommages avec un minimum de 50 000 €
Effondrement des bâtiments	Exclu	Sans objet
Catastrophes naturelles	« Selon montants indiqués au tableau « BIENS ET RECOURS ASSURES » ci-avant »	20% des dommages avec un minimum de 50 000 €
Dommages aux appareils électriques	Exclu	Sans objet
Dégâts des eaux	Exclu	Sans objet
Vol <i>Dont vol en caisse</i> <i>Dont vol en coffre</i>	Exclu Exclu Exclu	Sans objet
Bris de glace	Exclu	Sans objet

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr



Bris de machines	1 000 000 €	50 000 €
Perte de marchandises en chambres froides	Exclu	Sans objet
Autres dommages	Exclu	Sans objet

FRAIS COMPLEMENTAIRES	CAPITAUX
Frais et pertes annexes	700 000 €
Frais indirects justifiés	Exclu

PROTECTION FINANCIERE	CAPITAUX	FRANCHISES (2)	DUREE D'INDEMNISATION
PERTE D'EXPLOITATION	Exclu	Sans objet	Sans objet
Extension de la Perte d'Exploitation suite à carence du fournisseur et interdiction d'accès	Exclu	Sans objet	Sans objet
Frais supplémentaires additionnels	Exclu	Sans objet	
Perte d'exploitation après bris de machines	Exclu	Sans objet	Sans objet
Perte d'exploitation après dommages électriques	Exclu	Sans objet	Sans objet
Perte de la valeur vénale	Exclu	Sans objet	Sans objet

Pour la garantie Pertes d'exploitation, si elle est souscrite, Si au jour du sinistre, le montant de la marge brute, à dire d'expert, qui aurait été réalisé pendant les 12 mois qui suivent la date du sinistre :

- excède plus de 20% le montant de la marge brute déclaré ci-dessus, l'indemnité sera réduite dans la proportion suivante : cotisation payée divisée par la cotisation qui aurait dû être payée sur la base de la dernière marge brute connue,
- n'excède pas plus de 20% de la marge brute déclarée ci-dessus, aucune réduction de l'indemnité ne sera appliquée.

RESPONSABILITE CIVILE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE	CAPITAUX	FRANCHISES (2)
TOUS DOMMAGES CONFONDUS <i>Dont dommages immatériels consécutifs</i>	EXCLU EXCLU	SANS OBJET
VOL PAR PREPOSES DOMMAGES MATERIELS AUX BIENS DES PREPOSES	Exclu Exclu	

(2) Il est à noter que le montant des franchises prévue ci-dessus pourra faire l'objet de majorations dans les situations prévues par le contrat.

DEFENSE ET RECOURS
Exclu
SANS OBJET

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

LIMITE CONTRACTUELLE D'INDEMNITE	5 990 000 €
----------------------------------	-------------

La limitation contractuelle d'indemnité - LIMITATION GLOBALE (Biens et recours assurés, événements assurés, frais complémentaires, protection financière, autres dommages).

D'un commun accord entre les parties, il est convenu qu'en cas de sinistre, le montant total des dommages pris en compte dans le calcul de l'indemnité due au titre du présent contrat ne pourra en aucun cas dépasser la somme non indexée ci-dessus pour l'ensemble des garanties.

Cette limitation contractuelle d'indemnité, dite LCI, s'applique quel que soit le nombre de bâtiments sinistré, l'importance du sinistre et son coût sans déroger aux autres limitations et/ou sous limitations prévues au titre du contrat.

Toutefois ne sont pas prises en compte dans cette limite les garanties responsabilité civile lorsqu'elles ci sont souscrites et qui seraient mentionnées aux Dispositions Particulières.

Le preneur d'assurances Société SYMETRI donne acte à l'assureur de son accord sur le découvert de garanties de plus de 4 210 000 € en cas de sinistre portant sur le site assuré dont le Sinistre Maximum Possible estimé serait de plus de 10 200 000 €, et en toute connaissance de cause accepte cette limitation contractuelle d'indemnité.

Signature et cachet du preneur

Exclusions spécifiques

Outre les Exclusions générales et spécifiques présentes dans les conditions générales référencées et jointes, ne sont pas garanties par le contrat, les Exclusions spécifiques suivantes :

• EXCLUSION RELATIVE AUX SYSTEMES INFORMATIQUES ET AUX DONNEES :

1. Nonobstant toute stipulation contraire, sont Exclus du présent contrat toute perte, tout dommage, toute responsabilité, tout coût ou toute dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, causés en tout ou en partie par, résultant de, découlant de ou en relation avec :

1.1. Toute perte, altération, dommage ou réduction de la fonctionnalité, disponibilité ou du fonctionnement d'un Système Informatique, sauf sous réserve du paragraphe 2 ;

1.2. Toute perte d'utilisation, réduction de la fonctionnalité, réparation, remplacement, restauration ou reproduction de toute Donnée, y compris tout montant relatif à la valeur de ces Données.

2. Le présent contrat couvrira les dommages matériels causés aux biens assurés et toutes Pertes Financières en résultant directement, lorsque ces dommages matériels sont directement causés par l'un des risques suivants : incendie, foudre, explosion, impact d'aéronef ou de véhicule, chute d'objets, tempête de vent, grêle, tornade, cyclone, ouragan, tremblement de terre, volcan, tsunami, inondation, gel ou poids de la neige.

Définitions

3. Par Système Informatique, on entend tout ordinateur, matériel, logiciel, système de communication, dispositif électronique (y compris, mais sans s'y limiter, smartphone, ordinateur portable, tablette, dispositif portable), serveur, nuage ou microcontrôleur, y compris tout système similaire ou toute configuration de ce qui précède et y compris toute entrée, sortie, dispositif de stockage de données, équipement de réseau ou installation de sauvegarde associés.

4. Par Données, on entend les informations, faits, concepts, codes ou toute autre information de quelque nature que ce soit qui sont enregistrés ou transmis sous une forme permettant à un Système Informatique de les utiliser, d'y accéder, de les traiter, de les transmettre ou de les stocker.

5. Par Pertes Financières, on entend les pertes d'exploitation, les extensions de garantie pertes d'exploitation ou toute autre perte consécutive.

• EXCLUSIONS DES MALADIES INFECTIEUSES :

Nonobstant toute disposition contraire, une Maladie Transmissible ainsi que toute réponse/action pour la prévenir ou y faire face, notamment gouvernementale, administrative ou sanitaire ne constitue ni un péril naturel, ni un péril couvert au titre du présent contrat.

Nonobstant toute autre cause ou événement y contribuant (simultanément ou non), le contrat Exclut toute indemnité et frais associés qui pourraient être dus dans le cadre de sinistres résultant, directement ou indirectement, de Maladies Transmissibles ou de la menace réelle ou supposée de Maladies Transmissibles.

Une Maladie Transmissible s'entend ici comme toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie :

- Présentant un risque de donner lieu à épidémie, pandémie ou épizootie,

Ou plus largement :

- Qui peut être transmise directement ou indirectement d'un organisme à un autre par un agent vivant ou non, (par exemple un virus, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion) et par tous moyens (par exemple par voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz).

• EXCLUSION FAITS DE GUERRE :

Nonobstant toute disposition contraire, sont Exclus du présent contrat, tout sinistre ou dommage résultant directement ou indirectement de guerre, invasion, acte d'ennemi étranger, hostilités ou opérations assimilées à des faits de guerre (avec ou sans déclaration de guerre), guerre civile, mutinerie, désordre public qui prend les proportions d'une insurrection populaire ou qui y est assimilé, révolte militaire, insurrection, rébellion, révolution, pouvoir militaire ou usurpé, loi martiale, confiscation ou réquisition, expropriation, nationalisation,

destruction ou dommage à la propriété par ou sous les ordres de quelque gouvernement ou autorité locale que ce soit.

• **EXCLUSION DE CARENCE D'INFRASTRUCTURE ESSENTIELLE SANS DOMMAGES :**

Nonobstant toute disposition contraire, est Exclu du présent contrat toute garantie de la carence des fournisseurs (y compris, mais sans s'y limiter, les extensions de garantie pour les fournisseurs, les clients et les services publics ou privés d'intérêt général) due à une carence complète ou partielle d'infrastructure essentielle, telle que, les infrastructures d'électricité, de pétrole, de gaz, de charbon, d'eau, d'eaux usées, d'énergie renouvelable, d'Internet ou de services de cloud, ou de télécommunications.

Toutefois, sous réserve des autres termes et conditions dans le présent contrat, cette Exclusion ne s'applique pas à la garantie Perte d'exploitation suite à carence des fournisseurs, si elle est souscrite, pour les dommages matériels aux biens corporels dans les sites du fournisseur, du client, du service public ou privé d'intérêt général causés par un risque couvert.

• **EXCLUSION SUR BATIMENTS NON ENTIEREMENT CLOS ET COUVERTS *PAR DEFAUT INCOMPATIBLE AVEC LA CLAUSE SUIVANTE***

Conformément aux Conditions Générales, les dommages causés par le vent aux bâtiments non entièrement clos ou couverts sont Exclues ainsi que les dommages subis par le mobilier, matériel ou marchandises situés dans ces bâtiments.

• **EXCLUSION DU CONTENU DES BATIMENTS NON ENTIEREMENT CLOS ET COUVERTS *INCOMPATIBLE AVEC LA CLAUSE CI-AVANT***

Contrairement aux Conditions Générales, les dommages causés par le vent aux bâtiments non entièrement clos ou couverts sont garantis. Les dommages subis par le mobilier, matériel ou marchandises situés dans ces bâtiments restent Exclues.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Protection des données personnelles

L'ensemble des informations et données personnelles recueillies sont nécessaires pour l'analyse, l'étude et la gestion de votre dossier par notre cabinet et par nos fournisseurs partenaires, organismes d'assurance et courtiers grossistes. Votre consentement est au préalable demandé et dans tous les cas, respecté.

Ces données font l'objet d'un traitement informatique destiné au traitement de votre demande d'assurance. L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre société, nos partenaires commerciaux (organismes d'assurance et courtiers grossistes) et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu'en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d'y être contraints en raison d'un motif légitime (notamment une obligation légale, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude ou l'abus, l'exercice des droits de la défense).

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 20 Juin 2018 modifiée suite à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de portabilité, de suppression et d'opposition relatif aux données vous concernant, en nous adressant une demande écrite. Vous pouvez, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer vos droits en contactant notre responsable de traitement Yannick MANGERET par courrier au 29 rue Saint Simon - 69009 LYON.

☐ Le preneur reconnaît avoir été informé que les données personnelles traitées sont nécessaires et accepte que ces informations soient traitées conformément aux finalités et modalités indiquées.

Autres informations générales

Le contrat est constitué par :

- Les Conditions Générales référencées AREAS -P 350 BA 319 ;
- Les Conventions Spéciales référencées AREAS - P 350 CS RCI, si la garantie Responsabilité Civile Immeuble est souscrite ;
- Les Conditions particulières qui adaptent et complètent les Conditions générales, et éventuellement les Annexes au risque garanti ;
- les avenants éventuels qui modifient le contrat.

En cas de contradiction :

- Les Conditions particulières prévalent sur les Conditions générales et éventuellement les Annexes ;
- Les Annexes éventuelles prévalent sur les Conditions générales.

Droit applicable : Ce contrat est régi par le droit français et notamment le Code des assurances.

Le preneur atteste avoir été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans ses déclarations peut entraîner les sanctions prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction des indemnités ou résiliation du contrat) du Code des Assurances.

Le preneur s'engage à nous informer dans les meilleurs délais des éventuels changements de sa situation, conformément aux exigences de l'article L.113-2 du Code des assurances.

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr

Le preneur reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent document préalablement à la souscription au(x) contrat(s) d'assurance proposé(s), avoir reçu une information sur l'étendue, la définition des risques et des garanties proposées et avoir reçu un exemplaire des conditions générales référencées AREAS -P 350 BA 319, des Conventions Spéciales référencées AREAS - P 350 CS RCI, si la garantie Responsabilité Civile Immeuble est souscrite et de la fiche normalisée produit (IPID / DIPA).

Le preneur reconnaît également que la présentation des garanties, de ses limites ainsi que des obligations attachées au contrat ont été réalisées par son courtier conseil, qui reste seul maître de ses obligations d'information et de son devoir de conseil.

Par la signature du présent document, le preneur confirme que les informations y figurant sont conformes en tous points à ses déclarations et réponses faites lors de l'établissement du présent devis et dans le questionnaire d'assurance et demande l'établissement du contrat sur les bases proposées et présentées dans le présent document.

Le preneur déclare comprendre que les garanties de ce contrat prendront effet sous réserve de l'encaissement complet de la cotisation indiquée. Le preneur reconnaît également que les pièces justificatives exigées avant la souscription du contrat sont nécessaires et doivent être transmises sous peine de nullité du contrat. Tout éventuel acompte versé ne sera pas restitué dès lors que les pièces exigées ne sont pas transmises par le preneur ou dès lors qu'elles ne correspondent pas à ses déclarations.

TOUTE SURCHARGE ET/OU AJOUT, MANUSCRITS ET/OU DACTYLOGRAPHIES ET NON CONTRESIGNES DE LA SOCIETE SONT NULS ET NON AVENUS.

Fait en deux exemplaires à Lyon
Souscripteur :

Le : 23 décembre 2024

Le Preneur d'Assurance
Signature et cachet
Ben pour accord
13 MARS 2025
Le Président
Joël BRICE



Par AMY UNDERWRITING
Sur mandat exprès de AREAS



Yannick MANGERET.

Contrat à courir à compter du 1^{er} avril 2025

AMY UNDERWRITING

SARL au capital social de 1000€ immatriculée au RCS LYON sous le numéro SIREN 514056373 et à l'ORIAS en tant que courtier en assurances et mandataire en assurance sous le numéro 10054915 (www.orias.fr)

Siège social : 29 rue Saint-Simon 69009 Lyon

Téléphone : 04 72 82 22 81 - Courriel : gestion@amyunderwriting.fr