

OMR Answer Sheet No.

--	--	--	--	--	--	--

16116

B.Sc.(Hons.) Agriculture (Semester Second)

Examination, 2026

Paper : AG-116

Principles Of Seed Technology

[समय : 2 घण्टे

[अधिकतम अंक : 50

[Time : 2 hours

[Maximum Marks : 50

अनुक्रमांक (अंको में)

Roll no. (in figures)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of Investigator

MOST IMPORTANT QUESTIONS FOR 2026 EXAM

Q1. राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A) 1963

B) 1966

C) 1969

D) 1971

सही जवाब: **A) 1963**

Q2. भारत में बीज अधिनियम (Seed Act) कब पारित हुआ था?

A) 1963

B) 1966

C) 1968

D) 1971

सही जवाब: **B) 1966**

Q3. प्रजनक बीज (Breeder seed) के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है?

A) सफ़ेद (White)

B) सुनहरा पीला (Golden Yellow)

C) नीला (Azure Blue)

D) हरा (Green)

सही जवाब: **B) सुनहरा पीला (Golden Yellow)**

Q4. आधार बीज (Foundation seed) पर किस रंग का टैग लगाया जाता है?

A) सफ़ेद (White)

B) नीला (Blue)

C) सुनहरा पीला (Golden Yellow)

D) हरा (Green)

सही जवाब: **A) सफ़ेद (White)**

Q5. प्रमाणित बीज (Certified seed) के थैले पर कौन सा टैग होता है?

A) सफ़ेद

B) सुनहरा पीला

C) नीला (Azure Blue)

D) हल्का हरा (Opal Green)

सही जवाब: **C) नीला (Azure Blue)**

Q6. प्रजनक बीज (Breeder seed) की आनुवंशिक शुद्धता (Genetic Purity) कितनी होनी चाहिए?

A) 98%

B) 99%

C) 99.9%

D) 100%

सही जवाब: **D) 100%**

Q7. आधार बीज (Foundation seed) किस बीज से तैयार किया जाता है?

A) केंद्रीय बीज (Nucleus seed)

B) प्रजनक बीज (Breeder seed)

C) प्रमाणित बीज

D) पंजीकृत बीज (Registered seed)

सही जवाब: **B) प्रजनक बीज (Breeder seed)**

Q8. प्रमाणित बीज (Certified seed) किस बीज से बनाया जाता है?

- A) केंद्रीय बीज**
- B) प्रजनक बीज**
- C) आधार बीज (Foundation seed)**
- D) किसान का अपना बीज**

सही जवाब: **C) आधार बीज (Foundation seed)**

Q9. बीज की जीवनक्षमता (Viability) जांचने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा टेस्ट होता है?

- A) ग्रो आउट टेस्ट (GOT)**
- B) टेट्राजोलियम (TZ) टेस्ट**
- C) नमी (Moisture) टेस्ट**
- D) शुद्धता (Purity) टेस्ट**

सही जवाब: **B) टेट्राजोलियम (TZ) टेस्ट**

Q10. TZ टेस्ट में जीवित (viable) बीज किस रंग में बदल जाते हैं?

- A) नीला**
- B) हरा**
- C) लाल/गुलाबी**
- D) काला**

सही जवाब: **C) लाल/गुलाबी**

Q11. बीज का वास्तविक मूल्य (Real Value) निकालने का सही सूत्र क्या है?

- A) Purity % + Germination % / 100**
- B) (Purity % x Germination %) / 100**
- C) Germination % / Purity %**
- D) Purity % - Germination %**

सही जवाब: **B) (Purity % x Germination %) / 100**

Q12. गो आउट टेस्ट (GOT) किसके निर्धारण के लिए किया जाता है?

- A) बीज की नमी**
- B) बीज की उम्र**
- C) आनुवंशिक शुद्धता (Genetic purity)**
- D) भौतिक शुद्धता (Physical purity)**

सही जवाब: **C) आनुवंशिक शुद्धता (Genetic purity)**

Q13. गेहूं (Wheat) के बीज का न्यूनतम अंकुरण (Minimum Germination) कितना % होना चाहिए?

- A) 70%**
- B) 80%**
- C) 85%**
- D) 90%**

सही जवाब: **C) 85%**

Q14. केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला (CSTL) कहाँ स्थित है?

A) नई दिल्ली

B) वाराणसी

C) बेंगलोर

D) हैदराबाद

सही जवाब: **B) वाराणसी**

Q15. सीड इंडेक्स (Seed Index) का क्या अर्थ होता है?

A) 10 बीजों का वजन

B) 100 बीजों का वजन

C) 1000 बीजों का वजन

D) 1 किलो बीजों की संख्या

सही जवाब: **B) 100 बीजों का वजन**

Q16. टेस्ट वेट (Test Weight) का क्या अर्थ होता है?

A) 100 बीजों का वजन

B) 1000 बीजों का वजन

C) 1 किलो बीजों की संख्या

D) बीज का आकार

सही जवाब: **B) 1000 बीजों का वजन**

Q17. बीज की सुषुप्तावस्था (**Dormancy**) को तोड़ने के लिए ठंडे तापमान का उपचार क्या कहलाता है?

- A) स्कैरिफिकेशन (**Scarification**)**
- B) स्ट्रैटिफिकेशन (**Stratification**)**
- C) वर्नेलाइजेशन (**Vernalization**)**
- D) पाश्चुरीकरण (**Pasteurization**)**

सही जवाब: **B) स्ट्रैटिफिकेशन (**Stratification**)**

Q18. कठोर बीज आवरण (**Hard seed coat**) को तोड़ने या खुरचने की क्रिया को क्या कहते हैं?

- A) स्ट्रैटिफिकेशन**
- B) स्कैरिफिकेशन (**Scarification**)**
- C) इमैस्कुलेशन**
- D) थ्रेशिंग**

सही जवाब: **B) स्कैरिफिकेशन (**Scarification**)**

Q19. बीज उपचार (**Seed treatment**) का सबसे सही क्रम क्या है?

- A) FIR (**Fungicide, Insecticide, Rhizobium**)**
- B) RIF**
- C) IFR**
- D) FRI**

सही जवाब: **A) FIR (**Fungicide, Insecticide, Rhizobium**)**

Q20. ऑर्थोडॉक्स बीज (Orthodox seeds) किस प्रकार के बीज होते हैं?

- A) जिन्हें कम नमी पर सुखाया और स्टोर किया जा सके**
- B) जिन्हें सुखाया नहीं जा सकता**
- C) जो कभी नहीं उगते**
- D) जो तुरंत मर जाते हैं**

सही जवाब: **A) जिन्हें कम नमी पर सुखाया और स्टोर किया जा सके**

Q21. रिकैल्सीट्रेंट बीज (जिन्हें सुखाया नहीं जा सकता) का उदाहरण कौन सा है?

- A) गेहूं**
- B) चावल**
- C) आम (Mango)**
- D) सरसों**

सही जवाब: **C) आम (Mango)**

Q22. कपास (Cotton) के बीज से रेशे (lint) हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है?

- A) नाइट्रिक एसिड**
- B) सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄)**
- C) हाइड्रोक्लोरिक एसिड**
- D) एसिटिक एसिड**

सही जवाब: **B) सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄)**

Q23. गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार (objectionable weed) कौन सा है?

- A) फैलेरिस माइनर (गेहूंसा)**
- B) कॉनवोल्वुलस अर्वेन्सिस (हिरनखुरी)**
- C) सायनोडोन डैक्टाइलोन (दूब घास)**
- D) पार्थेनियम (गाजर घास)**

सही जवाब: **A) फैलेरिस माइनर (गेहूंसा)**

Q24. सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है?

- A) फैलेरिस माइनर**
- B) आर्जीमोन मैक्सिकाना (सत्यानाशी)**
- C) कस्कुटा (अमरबेल)**
- D) एवेना फतवा (जंगली जई)**

सही जवाब: **B) आर्जीमोन मैक्सिकाना (सत्यानाशी)**

Q25. बीज भंडारण के दौरान कीटों से बचाव के लिए किस गैस/रसायन का उपयोग होता है?

- A) ऑक्सीजन**
- B) एल्युमिनियम फॉस्फाइड (सेल्फोस)**
- C) कार्बन डाइऑक्साइड**
- D) एथिलीन**

सही जवाब: **B) एल्युमिनियम फॉस्फाइड (सेल्फोस)**

Q26. स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर बीजों को किस आधार पर अलग करता है?

- A) बीज का आकार (Size)**
- B) बीज का वजन या घनत्व (Density)**
- C) बीज का रंग**
- D) बीज की लम्बाई**

सही जवाब: **B) बीज का वजन या घनत्व (Density)**

Q27. सीड पेलेटिंग (बीज पर आवरण चढ़ाना) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) बीज को चमकदार बनाना**
- B) छोटे बीज का आकार बढ़ाना ताकि बुवाई में आसानी हो**
- C) बीज का वजन कम करना**
- D) बीज की सुषुप्तावस्था बढ़ाना**

सही जवाब: **B) छोटे बीज का आकार बढ़ाना ताकि बुवाई में आसानी हो**

Q28. 'सीड प्लॉट तकनीक' किस फसल के रोग-मुक्त बीज उत्पादन के लिए अपनाई जाती है?

- A) आलू (Potato)**
- B) गेहूं**
- C) मूंगफली**
- D) सरसों**

सही जवाब: **A) आलू (Potato)**

Q29. आलू में 'सीड प्लॉट तकनीक' किसने विकसित की थी?

A) एम. एस. स्वामीनाथन

B) पुष्करनाथ

C) के. सी. मेहता

D) एन. ई. बोरलॉग

सही जवाब: **B) पुष्करनाथ**

Q30. टेट्राजोलियम (TZ) टेस्ट में बीज का कौन सा हिस्सा लाल रंग पकड़ता है यदि वह जीवित हो?

A) भ्रूणपोष (Endosperm)

B) बीजावरण (Seed coat)

C) भ्रूण (Embryo)

D) बीजपत्र (Cotyledon)

सही जवाब: **C) भ्रूण (Embryo)**

Q31. बीजों में नमी (Moisture) मापने वाला मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है?

A) विद्युत प्रतिरोध (Electrical resistance / capacitance)

B) ऊष्मा हस्तांतरण (Heat transfer)

C) चुंबकीय क्षेत्र

D) प्रकाश परावर्तन

सही जवाब: **A) विद्युत प्रतिरोध (Electrical resistance / capacitance)**

Q32. टुथफुल लेबल्ड सीड (TLS) पर किस रंग का टैग लगता है?

A) पीला

B) हल्का हरा (Opal Green)

C) नीला

D) कोई टैग नहीं

सही जवाब: **B) हल्का हरा (Opal Green)**

Q33. प्रमाणित बीज (Certified seed) के टैग का आकार (Size) क्या होता है?

A) 10 x 5 सेमी

B) 15 x 7.5 सेमी

C) 20 x 15 सेमी

D) 12 x 6 सेमी

सही जवाब: **B) 15 x 7.5 सेमी**

Q34. बाजरा के आधार बीज (Foundation seed) के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी (Isolation distance) कितनी होती है?

A) 200 मीटर

B) 400 मीटर

C) 1000 मीटर

D) 2000 मीटर

सही जवाब: **B) 400 मीटर**

Q35. संकर मक्का (**Hybrid Maize**) के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए?

A) 100 मीटर

B) 200 मीटर

C) 400 मीटर

D) 800 मीटर

सही जवाब: **B) 200 मीटर**

Q36. संकर बीज उत्पादन में '**A**' लाइन क्या होती है?

A) नर बंध्य लाइन (Male sterile line)

B) मेंटेनर लाइन (Maintainer line)

C) रिस्टोरर लाइन (Restorer line)

D) इनब्रेड लाइन

सही जवाब: **A) नर बंध्य लाइन (Male sterile line)**

Q37. संकर बीज उत्पादन में '**B**' लाइन क्या होती है?

A) नर बंध्य लाइन

B) मेंटेनर लाइन (Maintainer line)

C) रिस्टोरर लाइन

D) टर्मिनेटर लाइन

सही जवाब: **B) मेंटेनर लाइन (Maintainer line)**

Q38. संकर बीज उत्पादन में 'R' लाइन क्या होती है?

A) रिस्टोरर लाइन (**Restorer line**)

B) मेंटेनर लाइन

C) बंध्य लाइन (**Sterile line**)

D) बेसिक लाइन

सही जवाब: **A)** रिस्टोरर लाइन (**Restorer line**)

Q39. हैरिंगटन के नियम के अनुसार, भंडारण तापमान में हर **5°C** की कमी से बीज की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है?

A) आयु आधी हो जाती है

B) आयु दोगुनी (**Double**) हो जाती है

C) आयु चौगुनी हो जाती है

D) कोई प्रभाव नहीं पड़ता

सही जवाब: **B)** आयु दोगुनी (**Double**) हो जाती है

Q40. बीज प्रतिस्थापन दर (**Seed Replacement Rate - SRR**) का क्या अर्थ है?

A) कुल बोया गया बीज / प्रमाणित बीज

B) कितने प्रतिशत (%) खेत में नया प्रमाणित बीज इस्तेमाल हुआ है

C) बीज के फटने की दर

D) नमी निकलने की दर

सही जवाब: **B)** कितने प्रतिशत (%) खेत में नया प्रमाणित बीज इस्तेमाल हुआ है

Q41. संकर (Hybrid) फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) सामान्यतः कितनी होनी चाहिए?

- A) 33%**
- B) 50%**
- C) 75%**
- D) 100%**

सही जवाब: D) 100%

Q42. बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्मों (off-types), रोगग्रस्त या खरपतवार वाले पौधों को उखाड़ कर फेंकना क्या कहलाता है?

- A) हार्वेस्टिंग (Harvesting)**
- B) रोगिंग (Roguing)**
- C) थ्रेशिंग (Threshing)**
- D) प्रोसेसिंग (Processing)**

सही जवाब: B) रोगिंग (Roguing)

Q43. बीज नियंत्रण आदेश (Seed Control Order) किस वर्ष जारी किया गया था?

- A) 1966**
- B) 1968**
- C) 1983**
- D) 1989**

सही जवाब: C) 1983

Q44. द्विबीजपत्री (Dicot) बीजों में भ्रूण (Embryo) को पोषण कहाँ से मिलता है?

A) भ्रूणपोष (Endosperm)

B) बीजपत्र (Cotyledons)

C) बीजावरण (Seed coat)

D) मूलांकुर (Radicle)

सही जवाब: **B) बीजपत्र (Cotyledons)**

Q45. एकबीजपत्री (Monocot) बीजों में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है?

A) बीजपत्र (Cotyledons)

B) भ्रूणपोष (Endosperm)

C) बीजावरण (Testa)

D) प्रांकुर (Plumule)

सही जवाब: **B) भ्रूणपोष (Endosperm)**

Q46. बीज के भ्रूण का कौन सा भाग आगे चलकर जड़ (Root) बनाता है?

A) प्रांकुर (Plumule)

B) मूलांकुर (Radicle)

C) बीजपत्र (Cotyledon)

D) भ्रूणपोष (Endosperm)

सही जवाब: **B) मूलांकुर (Radicle)**

Q47. बीज के भ्रूण का कौन सा भाग आगे चलकर तना (Shoot) बनाता है?

A) मूलांकुर (Radicle)

B) प्रांकुर (Plumule)

C) बीजावरण (Testa)

D) हाइलम (Hilum)

सही जवाब: **B) प्रांकुर (Plumule)**

Q48. आलू के TPS (सत्य आलू बीज) की बीज दर कितनी होती है?

A) 50-100 ग्राम/हेक्टेयर

B) 100-150 ग्राम/हेक्टेयर

C) 500 ग्राम/हेक्टेयर

D) 1 किलो/हेक्टेयर

सही जवाब: **B) 100-150 ग्राम/हेक्टेयर**

Q49. बीज को पानी या रसायन में भिगोकर, जमाव (Germination) को बेहतर बनाने की विधि क्या कहलाती है?

A) सीड ड्रेसिंग (Seed dressing)

B) सीड प्राइमिंग (Seed Priming)

C) सीड कोटिंग (Seed coating)

D) सीड पेलेटिंग (Seed pelleting)

सही जवाब: **B) सीड प्राइमिंग (Seed Priming)**

Q50. बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification) का कार्य कौन सी संस्था करती है?

A) केंद्र सरकार

B) राज्य सरकार की एजेंसियां (State Government Agencies)

C) प्राइवेट कंपनी

D) राष्ट्रीय बीज निगम (NSC)

सही जवाब: **B) राज्य सरकार की एजेंसियां (State Government Agencies)**