

两个方向。
一次争奖选择。

MUSIC SPACE

×

MUSIC MAP

双 App 界面 / 可点击原型 / 评审维度对照 / 条件式推荐

开始比较与体验 →



先分别玩一遍，再做选择

PowerPoint 放映时点击按钮；编辑模式可用 Ctrl+ 单击。网页原型支持同样的页面跳转。

01

MUSIC SPACE

留下我的现场

成卡 → 分享 → 交换 → 档案

[进入 →](#)

02

MUSIC MAP

走向下一首音乐

探索 → 试听 → 挑战 → 接力

[进入 →](#)

03

参赛决策

把得奖作为目标

评审对照 → 风险 → 验证 → 推荐

[进入 →](#)

本原型不调用 AI、不播放音频、不上传或发布内容；可点区域用于模拟核心流程。

以争奖为目标：先验证 Map ，保留 Space 退路

这是方案竞争力判断，不是获奖概率；没有官方权重、对手名单或真实评委评分。

主推方案

Music Map

更容易让评委亲手发现音乐。
前提：关系可信、音乐可用、任务真的好玩。

更稳的备选

Music Space

个人素材即可成卡，基础链路依赖较少。
强项：个人表达、完成度、真实试点。

改变推荐的条件

不是只看创意

若 Map 数据 / 试听不通，或 Space 已有真实用户证据，优先完成度更高的一案。

推荐的是“可玩的音乐发现”，不是“会转的关系球”。

先对齐比赛：用户价值、可行性、创新性

规则详情依据用户赛事截图；官方入口与高校通知用于核验赛事身份和公开日期。

评审标准	三项维度；截图未给数值权重	不伪造官方分数，不拿视觉炫酷替代用户价值
参赛范围	两赛道二选一；团队不超过 2 人	本次按独立创新音乐产品准备，不拼接两案
主要交付	100—300 字介绍 + 可访问在线 Demo	PPT 原型只是设计材料；正式参赛需开发可用网页
AI 与接口	允许 AI Coding ；初赛暂无官方 API	不得把未来曲库、AI 输出或蓝牙当成已有能力
截止时间	高校通知列出 2026.10.09	具体时刻与所对应环节仍需官方确认

两案比较同一个“可交付版本”

不拿 Space 的完整社区愿景，去对比 Map 的五个小按钮；也不把未来功能算进已完成度。

MUSIC SPACE

一场演出 • 一张现场卡
一条交换流程 • 一页私人档案

个人成卡独立成立。
不把陌生人社交作为进入门槛。

MUSIC MAP

一个专题图谱 • 一条试听链
一个可完成挑战 • 一张路线卡

个人漫游独立成立。
不假设全艺人覆盖或天然可用的 API。


共同假设：手机网页优先、两人小团队、现有代码与资源尚未核实、均要保留错误态。

两套审美，同样的产品完成度

核心排版、按钮和图形均为可编辑 PPT 元素；不以更多特效人为抬高某一方案。

SPACE / LIVE ARCHIVE

摄影联系印样 × 演出票根
温暖、个人、值得留下



#0E131B




#FF845E



#F0EDE4

MAP / MUSIC EXPLORER

关系轨道 × 轻量空间感
清晰、好奇、值得再走一步



#0E131B



#72E4D4



#BBA7F5

共同原则：单屏一个主要动作 / 文字对比清晰 / 不强制分享 / 示例身份与真实事实分开。

Music Space：把现场经历变成自己的作品

先创造单人价值，再提供同场交换；不是一打开就要找陌生人。

我去过。
我记得。
我想留下。

核心体验

照片 → 可编辑现场卡 → 私人档案

可选体验

公开一张卡 → 双向交换另一种视角



先让人 留下这一晚

“我想有一份属于自己的现场记录，
不想先注册一个新社交平台。”

核心页面 · 可点击跳转

点击“制作我的现场卡”，进入素材页；
点击底部“档案”，查看私人记录。

[返回原型目录](#)



01 价值先出现

首页直接展示产出样式，不先推交友或长注册。

02 单人也成立

自己带来照片，就能完成一张卡和私人记录。

03 减少进入成本

预设示例用于试用；正式上传、账号及恢复需开发。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

选素材， 确认现场信息

“照片是我的，演出信息也由我确认。”

核心页面 · 可点击跳转

点击“下一步”，进入现场卡编辑。
上传和更换照片在此为界面示意。

[返回原型目录](#)



01 三步清晰

素材、排版、公开范围分开，避免一次填太多。

02 事实由人确认

演出名称、日期、城市不交给模型自由猜测。

03 最小数据输入

只处理被主动选择的照片；不扫描完整相册。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

AI 给建议， 我来定稿

“我不是来写提示词的，
我要一张像我、又好看的卡。”

核心页面 · 可点击跳转

点击“预览现场卡”进入成卡页。
模板切换与文本输入为设计控件。

返回原型目录



01 先有稳定模板

不用生成整张不可编辑图片；卡片文字与素材独立。

02 AI 不伪造经历

建议封面、配色与短句，原始照片与活动事实保持不变。

03 保留拒绝权

用户能修改、拒绝建议；模型超时也不阻断成卡。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

产出本身， 值得保存

“声音结束以后，
我还想留下这一晚。”

核心页面 · 可点击跳转

保存到档案 → S09；
选择分享范围 → S05。

[返回原型目录](#)



01 主产出是现场卡

演出信息、照片和个人选择形成完整对象，不只是一句文案。

02 音乐是组织方式

今晚最佳、歌曲或环节让它区别于一般活动模板。

03 不冒充到场证据

卡号只是作品标识；没有核验，不加 VERIFIED 标章。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

分享要轻， 权限要清楚

“我愿意发这张卡，
但不公开全部生活档案。”

核心页面 · 可点击跳转

确认公开 → 同场页面。
本原型不会真的发布任何内容。

[返回原型目录](#)



01 单张授权

公开对象仅为卡片快照，不顺带开放私人档案。

02 保存不强制社交

选择仅自己保存，仍能使用核心功能。

03 撤回边界明确

站内撤回可以控制；他人已导出的图片无法远程召回。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

先遇见照片， 再遇见一个人

“原来你也拍到了这一刻。”

核心页面 · 可点击跳转

点击阿遥卡片下的“交换这一晚”，
进入双向交换说明页。

返回原型目录



01 具体交流理由

共同歌曲与同一演出环节，比泛泛匹配分数更可解释。

02 内容先行

没有社交意愿的人，也能浏览与保留自己的记录。

03 人数不造假

示例成员不得包装成真实在线观众或现场到场人数。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

交换的是现场， 不是默认好友

“我愿意交换一张卡，
还没决定把联系方式给你。”

核心页面 · 可点击跳转

点击发送，跳到“双方同意”的成功示意。
真实产品必须等待对方独立确认。

[返回原型目录](#)



01 低压力邀请

邀请围绕具体照片和共同环节展开。

02 两个同意分开

同意换卡，不等于同意公开联系方式或建立好友关系。

03 必须防骚扰

正式版需要频率限制、撤回、拒绝与屏蔽。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

你的舞台， 补上我的人海

“一张我拍的，一张你拍的，
才更像完整的一晚。”

核心页面 · 可点击跳转

收进档案 → S09；继续看同场 → S06。
成功状态是模拟，不是实际多端同步。

[返回原型目录](#)



01 交换后有结果

两张不同视角并列呈现，让连接产生明确价值。

02 不绑架关系

没有匹配评分，也不要求接着聊天。

03 二次使用需授权

收到卡片，不自动获得再次公开对方照片的权利。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

不是打卡数量， 是自己的记忆

“一年以后再打开，
我想知道那几个夜晚发生了什么。”

核心页面 · 可点击跳转

点击任意记录，进入私人详情。
页内数量与日期为虚构示例。

返回原型目录



01 私人档案为默认

公开一张卡和保存个人历史，是两套独立权限。

02 不急着做人格

先把记录保存、恢复、修改与删除做好。

03 真实留存待验证

跨场次积累是设想；不能据此声称用户已经持续使用。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

保存、展示、交流， 由我选择

“这张卡可以属于我自己，
也可以成为分享的开始。”

核心页面 · 可点击跳转

为这张卡设置分享 → S05；
返回 → S09。

[返回原型目录](#)



01 清楚说明素材来源

区分自己上传与交换收到的内容。

02 记录和房间分离

临时同场空间关闭，不应误删用户获准保存的私人记录。

03 停止线明确

首版不做蓝牙雷达、全场自动匹配或完整私聊。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

Space 的关键异常：失败也能留下作品

视觉好看只是开始；正式 Demo 要让失败路径同样清楚。

素材问题

上传失败

保留本次选择与编辑内容。
允许重试、换图或稍后补传。
不把处理失败误说成已成功上传。

没有同场内容

一个人也能用

用自己的照片完成卡片。
不伪造在线人数和回应。
不拿邀请好友当保存门槛。

AI 或权限问题

建议不是阻断项

AI 失败仍能套用固定模板。
未获准的他人照片不可公开导出。
不因拒绝社交限制私人功能。

P0 验收：实际成卡与导出、删除与权限、多设备交换状态，优先于新增模板。

Space 怎样才有争奖竞争力？

不能只证明“模板很漂亮”，要证明它更好地组织了音乐现场经历。

要证明的变化

普通照片 → 音乐作品

让歌曲、返场和不同视角参与结构；
不仅把活动标题贴在照片上。

最有力的证据

真实素材，真实保存

找实际看演出的用户，比较普通模板与
Space；
观察主动保存、修改、分享与下一场使用意愿。

被记住的一刻

我的一晚被补全

一人上传 → 一人回应 → 双向交换 → 私
人档案；
整条链路真实工作。

参赛风险：若评委只记住“又一个 AI 海报工具”，需要重做音乐专属价值，而不只是加特效。

Music Map：让找歌变成自己选择的路线

每一步能解释，每一步可以听；挑战和分享必须回到音乐发现。


不只看关系。
沿着作品，
走到下一首。

核心体验

艺人 → 关系作品 → 试听 → 新艺人

扩展玩法

起终点挑战 → 路线卡 → 朋友接力



今天， 从谁出发？

“我有熟悉的歌手，
但不想再只听同一批歌。”

核心页面 · 可点击跳转

从林曜出发 → M02 ；
今日路线挑战 → M06 。

[返回原型目录](#)



01 默认入口可玩

不把空白搜索框当作唯一引导；给一条可立即开始的路径。

02 两种动机共存

漫游满足好奇，挑战提供目标，不强迫所有人竞速。

03 明确覆盖范围

未接入全曲库；正式版仅搜索已收录艺人。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

不是蜘蛛网， 是一组可选方向

“不用一次看见所有人，
只想知道下一步为什么点。”

核心页面 · 可点击跳转

点击“合唱” → 关系详情；
点击回声港 → 切换中心；中心 → 试听。

返回原型目录



01 小范围清晰展示

一次 6 个关系节点，先保文字和点击区域，再做空间动效。

02 关系类型可区分

文字与线型共同说明，颜色不是唯一信息来源。

03 不要隐藏可走路线

正式挑战应允许查看完整合法邻居，不能把必经节点藏掉。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

每条边， 是一首连接作品

“不是因为模型说相似，
是这首歌，连接了他们。”

核心页面 · 可点击跳转

打开试听状态 → M04 ；
沿这首歌去回声港 → M05 。

[返回原型目录](#)



01 作品优先

先呈现连接两人的音乐，再展示艺人热门作品。

02 角色与事实分开

合唱、制作、词曲等分别记录；不把署名关系当作私交。

03 每条边要有证据

正式版记录作品、角色、来源、日期与人工审核状态。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

真正的回报， 是听见一首歌

“我不是来查百科，
我想听听他们为什么会相遇。”

核心页面 · 可点击跳转

播放按钮仅跳转状态，无实际音频；
继续走 → 新中心地图。

[返回原型目录](#)



01 听歌不离主线

试听抽屉尽量不打断路线，关闭后回到探索位置。

02 不能靠假播放器

正式 Demo 必须验证实际播放，使用许可与可达性同时成立。

03 失败仍有说明

不可播放时给出明确原因；不假装所有作品有试听。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

走得更远，但不迷路

“我怎么从刚才那位，一路逛到了这里？”

核心页面 · 可点击跳转

上一位 → M02；
挑战入口 → M06。

返回原型目录



01 中心变了，路径还在

当前艺人固定；轨迹保留起点与上一位。

02 返回是核心能力

漫游回退应恢复视角与筛选，不让用户重新找路。

03 空间感不是门槛

首版用二维或 2.5D 即可；真实拖动在正式开发中实现。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

把好奇， 变成一局任务

“两步之内，从林曜走到许岚，
我能找到哪条路？”

核心页面 · 可点击跳转

点击回声港，迈出第 1 步。
任务仅基于本次虚构图谱。

返回原型目录



01 规则在开始前可见

步数上限、关系类型、图谱版本固定。

02 先验证可达

发布前用程序检查任务；不要让模型现编无法完成的目标。

03 不等于音乐考试

线索引向作品，让普通听众也能进行有理由的选择。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

知道走了几步，也知道为什么走

“我听见了连接作品，现在想看看下一段。”

核心页面 · 可点击跳转

点击许岚，完成第 2 步。
返回可重开任务；本原型不含实时计分。

返回原型目录



01 进度与目标同屏

顶部保留目标和当前步数，避免用户只顾旋转图。

02 每一步可复核

路线保存所使用的具体边，而不只是艺人名字。

03 最短要限定范围

只能称当前图谱与规则下最短，不宣称现实世界最短关系链。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

不只通关， 还带走音乐

“我走完一条路线，
也听见了连接他们的歌。”

核心页面 · 可点击跳转

发给朋友 → M09；
留下发现 → M10。

[返回原型目录](#)



01 结果不是只有步数

呈现沿途作品，让游戏结果回到音乐内容。

02 保留多种好结果

走得短和发现喜欢的歌是两种结果，不强制压成一个分数。

03 数据不可冒充实测

本页成功、步数、作品数来自演示流程，不是用户测试成绩。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。


分享一张卡， 邀请另一种走法

“这是我的起点和终点，
你会怎么走？”

核心页面 · 可点击跳转

点击按钮，以朋友视角进入相同任务。
不会真的发布或向联系人发送消息。

[返回原型目录](#)



01 不直接泄露答案

挑战卡隐藏中间节点；纪念版再展示完整路线。

02 朋友有下一步

分享落地页不是终点，收到后能进入问题。

03 不暴露私人历史

任务快照和个人收藏、探索历史分开。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。


下次回来， 还有喜欢的歌

“这次地图里找到的音乐，
我之后还想再听。”

核心页面 · 可点击跳转

点击曲目 → 试听状态；
打开路线或再次出发。

[返回原型目录](#)



01 价值沉淀为音乐

保存歌曲与路线，不只累计节点浏览量。

02 不推断用户没听过

是否新发现以用户自述确认，不以数据库缺记录代替。

03 继续使用仍待验证

原型中的收藏为示例，不可当作留存或转化结果。

原型仅演示页面与状态；虚构数据，非真实功能。

Map 最重要的资产：可核验、可听、可走的边

不要把事实关系、推荐相似和地域标签混成同一种“合作”。

事实层

合作作品 / 角色 / 来源

人工审核后才可用于客观挑战。

推荐层

风格 / 相似 / 用户偏好

单独标注推断依据，不伪装成历史事实。

体验层

可播放 / 可到达 / 可返回

数据真实只是前提，还需要路线有分支、音乐能使用。

一条边最少保存：artist_a / artist_b / work / role / source / reviewed / playable。

Map 的异常：不能让地球转得动、音乐却走不通

在正式开发之前先暴露依赖，而不是最后一晚才寻找可用的试听地址。

没有收录

给出可玩起点

告诉用户当前专题范围。
提供可进入的艺人和任务。
不把搜索失败写成“没有这个艺人”。

音频不可用

不画假播放按钮

说明原因或提供合规来源入口。
若核心流程全部跳出网页，重新评估体验。

路线走不通

规则与数据一起检查

挑战发布前检查可达性。
关系缺失就缩小地图或改任务。
不让 AI 补出不存在的合作。

P0 验收：真实边、有许可且可用的试听、可完成任务、路径恢复、可重置演示。

第一次打开：Space 给结果预期，Map 给下一步


两案都可以单人使用。差别是“记录自己”与“发现音乐”，不是有没有多人在线。



MUSIC SPACE

我的素材
变成我的作品

优势：个人感强、输入明确。
门槛：需要现场经历和素材。
关键：普通照片能否变成值得保留的卡。



MUSIC MAP

熟悉的名字
带我到新音乐

优势：无需个人内容即可开始。
门槛：图谱与音乐供给必须就绪。
关键：用户为什么点下一位。

分享同样重要，但想让朋友做的事不同

Space 偏表达型分享； Map 偏参与型分享。两种动机都需要真实验证。



“看看我的这一晚。”

一份生活与音乐品味的表达。
朋友可看、回应、自愿交换。

最该测：
主动保存与真实对外分享。



“来走一次你的路线。”

一份带规则的参与邀请。
朋友打开问题，开始自己的选择。

最该测：
收到链接后，真的开始探索。

按官方三项标准， Map “有条件占优”

没有公开数值权重，因此不虚构综合分；以下是同等完成度下的分析判断。

维度	Music Space	Music Map	本轮判断
用户价值	个人现场表达更具体； 需证明胜过一般模板。	音乐发现更直接； 需证明胜过相关艺人列表。	Map 略占优 *
可行性	成卡基础链路更稳； 共享与权限增加工作量。	数据、试听是前置依赖； 小专题可控制范围。	Space 占优
创新性	档案 / 相册已有先例； 差异在表达与交换体验。	图谱 / 跳转已有先例； 差异在探索任务与接力。	都需验证
综合选题	适合资源较少、 已有现场素材或试点的团队。	更容易让评委亲手 体验发现与参与。	主推 Map*

* 仅在可信数据、真实试听与可玩任务均成立时。不是官方打分，也不代表获奖概率。

两案都不是空白市场，差异必须讲到交互上

核验的是已有公开能力，不把未列出的功能推断为竞品一定没有。

SPACE / 不能只讲演出档案

Concert Archives

已有个人演出历史、照片、视频、歌单与分享等能力。

我们的差异候选

个人素材成卡 → 自愿交换具体视角

MAP / 不能只讲节点跳转

Music-Map / Artist Explorer / SongDNA

相似艺人地图、关系树与试听、作品创作者的连续关系探索均有先例。

我们的差异候选

用户选路 → 沿途听歌 → 朋友接力

开发风险不同：Space 怕做大，Map 怕资源不通

先建立最低可用链路；外部授权等待和未知接口问题不能通过“多写几天代码”保证解决。

对比项	Music Space	Music Map
基础输入	确认演出 + 用户授权素材	核验图谱 + 允许使用的音乐
工程主线	上传 / 编辑 / 渲染 / 导出 / 档案	图交互 / 边详情 / 播放 / 任务 / 路线
最易低估	权限、删除、图片格式、跨用户状态	音乐资源、关系校验、可达性、移动端
AI 承担	构图和短句建议；失败可回退模板	候选关系整理与引导；不可编造边
先砍掉	蓝牙雷达、视频生成、全量社交	全曲库、写实 3D、排行榜、现场档案

预算方式：先列任务与可用人时，再安排演示范围；未确认团队能力，不给“几天必做完”的承诺。

更可能争奖的是完整体验，不是项目名字

把推荐写成可以执行的条件，而不是没有数据支持的百分比。

Map 三项核验通过	真实关系 + 可用音乐 + 用户愿意继续走	优先 Music Map
Map 只剩旋转图	没有可靠试听，任务也只是固定路径	选完成度更高的 Space
Space 已有真实优势	有已运行产品、真实用户与自愿分享证据	重新比较，不能忽略现有成果
两个都还停留在概念	只有 PPT，无可运行链路和用户证据	先做 48 小时验证，再冻结题目

争奖的证据：让真实用户完成，而不是只说喜欢

建议 12—20 位目标用户做小规模测试；下面是测试计划，不是已获得的结果。

同样的测试纪律

同等素材、相近任务时长、交替体验顺序；明确区分引导操作与自发行为。

Space 对照

同一组授权照片：普通模板 vs Music Space；观察完成、主动保存和自愿分享。

Map 对照

相近且尽量不重复的音乐池：相关艺人列表 vs Music Map；观察试听与新发现。

共同验收

无需口头指导完成核心动作；失败时知道怎么办；结束后是否自愿再试一次。

不能夸大

分享按钮 ≠ 实际传播；收藏 ≠ 长期留存；小样本 ≠ 已证明普遍有效。

制作团队：先做资源核验，再做高保真界面

以下为相对阶段，不替代官方截止日；页面原型可以复用，业务链路仍需开发。

01

前置核验

Map：真边与试听
Space：真实素材与导出

02

最低可用

两案先不依赖 AI
完整走完一个核心流程

03

加入特色

Map：挑战与路线卡
Space：交换与私人档案

04

验证与冻结

真机、错误态、用户测试
固定内容、留备用录屏

角色建议：A 负责产品、界面与用户测试；B 负责数据、业务与部署。实际分工由团队确认。

同样三分钟，各自最有说服力的演示

三分钟是彩排建议，不是官方路演时长。不要用预录画面冒充现场可用能力。

SPACE / 我把这一晚留下了

0:00—0:40	展示普通素材，确认演出与歌曲
0:40—1:20	生成可编辑卡，实际保存
1:20—2:10	另一设备回应，完成双向交换
2:10—3:00	私人档案 + 一项真实用户证据

MAP / 我亲手找到了一首歌

0:00—0:40	让观看者选起点或下一位
0:40—1:20	打开真实关系，听连接作品
1:20—2:10	完成任务，保留沿途音乐
2:10—3:00	同题接力 + 一项真实用户证据

评委离开讲解仍能体验：入口明确、按钮有效、状态可复位、示例数据与真实测试分开。

最终推荐：把主要投入押在 Music Map

不是因为它更炫，而是它更有机会在短时间内让评委亲自参与音乐发现。

主推参赛

MUSIC MAP

可信关系 × 实际音乐 × 用户选路
把玩法落在“找到下一首想听的歌”。

Space 不是被否定

它的基础交付更稳，
个人表达更强。

Map 前置条件不成立时，
以 Space 争取高完成度。

[重新体验 Space](#)

[重新体验 Map](#)

不提供无依据的获奖概率。

资料依据：规则与产品先例

核验日期： 2026.09.24 。点击条目可打开网页；完整链接及适用范围写入每页备注。

R01	赛事赛题 / FAQ / 评审细则 / 提交表	三项评审、人数、赛道、 API 与在线 Demo 要求。
R02	腾讯音乐 赛事官方入口	赛事身份与入口；动态正文未完整读取。
R03	香港中文大学（深圳） 赛事通知	列 10 月 9 日截止；具体时刻和环节待确认。
R04	Spotify SongDNA 官方发布	音乐作品关系的连续探索已有产品先例。
R05	Music-Map 相似艺人地图	相似音乐地图已有先例；本项目名需查重。
R06	Artist Explorer 原项目仓库	艺人关系树与试听的历史实现。
R07	Concert Archives 官方产品介绍	演出档案、照片和分享已有先例。

交付边界：设计原型 ≠ 已上线产品

本 PPT 为可编辑设计方案；附带网页为点击式界面演示，不含真实音频、上传、AI 和跨用户服务。

R08	<u>MusicBrainz Relationships</u>	多种实体关系、角色属性与日期；不保证本项目艺人范围的完整覆盖或音频权利。
R09	<u>Spotify Web API Get Track</u>	preview_url 可为空且标为弃用；试听片段受平台使用条件限制。元数据接口不等于全曲库播放权。
R10	<u>MDN Web Share API</u>	系统分享需用户操作且受支持情况限制；正式产品须准备导出与复制链接后备路径。
R11	<u>D3 d3-force</u>	力导向图布局基础能力；不代表自动解决文字遮挡、移动端交互或图的可玩性。
R12	此前 Music Space 完整方案	本对话生成的《同场 _ 完整产品设计与团队执行方案 _60 页 .pptx 》；保留先成卡、再自愿社交及私有档案的最新范围，不是实施证明。

所有演出、艺人、作品、关系与统计为虚构样例；图形为原创占位视觉。不可当作事实数据提交。