

PRÉSENTATION CHWITTER

src

index.js

layouts

MainLayout.jsx

pages

UserProfile.jsx

MainPage.jsx

user

Messages.jsx

Friends.jsx

HomeFeed.jsx

Login.jsx

components

MessagesList.jsx

messages: array
friendAction: function
isFriend: boolean
fromHimself: boolean

Input.jsx

name: string
label: string
value: string
placeholder: string
type: string
required: boolean
listener: function

Message.jsx

message: string
author: shape
name: string
profileLink: string
picture: string
description: string
date: string
isFriend: boolean
friendAction: function
date: string
isFriend: boolean
friendAction: function
fromHimself: boolean

NavigationPanel.jsx

signOut: function
createMessage: function
homePage: string
picture: string
name: string
profileLink: string

NavigationPanelItem.jsx

icon: oneOfType
text: string
link: string
action: function

Avatar.jsx

profileLink: string
picture: string
name: string

User.jsx

isFriend: boolean
profileLink: string
picture: string
name: string
description: string
action: function

FriendButton.jsx

action: function
isFriend: boolean
className: string

SimpleButton.jsx

onClick: function
className: string
label: string
round: boolean

MessageArea.jsx

id: string
onSubmit: function
ref: any

Avatar



src/components/Avatar.jsx

Affiche une photo de profil avec une bordure arrondie

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
name	string	Required	Nom de l'utilisateur
picture	string	Required	Image de profil
profileLink	string	Required	Lien vers le profil de l'utilisateur

FriendButton



src/components/FriendButton.jsx

Spécialisation de [SimpleButton](#) avec une étiquette pour l'ajout/suppression d'amis

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
action	func	Required	Voir SimpleButton
isFriend	bool	Required	Indique si il s'agit d'un ami
className	string		Voir SimpleButton

Input



src/components/Input.jsx

Champ de saisie de texte

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
<code>listener</code>	<code>func</code>	Required	Appelé lors d'une modification

Arguments

`input`: `string` — Valeur

<code>name</code>	<code>string</code>	Required	Champ standard
<code>value</code>	<code>string</code>	Required	Champ standard
<code>label</code>	<code>string</code>		Champ standard
<code>placeholder</code>	<code>string</code>		Champ standard
<code>required</code>	<code>bool</code>		Champ standard
<code>type</code>	<code>string</code>		Champ standard

Message



src/components/Message.jsx

Affiche un message

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
<code>author</code>	<code>shape</code>	Required	Auteur <code>name</code> : <code>string</code> — Required <code>profileLink</code> : <code>string</code> — Required <code>picture</code> : <code>string</code> — Required <code>description</code> : <code>string</code> — Required
<code>date</code>	<code>string</code>	Required	Date de création
<code>friendAction</code>	<code>func</code>	Required	Appelé lors de la pression du bouton d'ajout/suppression

Prop name	Type	Default	Description
<code>fromHimself</code>	<code>bool</code>	Required	Indique si l'auteur du message est le lecteur
<code>isFriend</code>	<code>bool</code>	Required	Indique si il s'agit d'un ami
<code>message</code>	<code>string</code>	Required	Message

MessageArea



src/components/MessageArea.jsx

Champ de saisie du message

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
<code>onSubmit</code>	<code>func</code>	Required	Appelé lors de la soumission du message

Arguments

`message`: `string`

<code>ref</code>	<code>any</code>	Required	Objet ref
<code>id</code>	<code>string</code>		ID pour l'ancre

MessagesList



src/components/MessagesList.jsx

Affiche une liste de messages

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
<code>friendAction</code>	<code>func</code>	Required	Action d'ajout/suppression d'ami
<code>messages</code>	<code>array</code>	Required	Liste des messages

Prop name	Type	Default	Description
<code>fromHimself</code>	<code>bool</code>		Indique si l'auteur est le lecteur (lorsqu'il y n'y a qu'un seul auteur)
<code>isFriend</code>	<code>bool</code>		Indique si c'est un ami (lorsqu'il y n'y a qu'un seul auteur)

NavigationPanel



src/components/NavigationPanel.jsx

Panneau de navigation contenant les actions principales

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
<code>createMessage</code>	<code>func</code>	Required	Fontion pour afficher le champ d'envoi de message
<code>homePage</code>	<code>string</code>	Required	Lien vers la page d'accueil
<code>signOut</code>	<code>func</code>	Required	Fontion de déconnexion
<code>name</code>	<code>string</code>		Nom du lecteur
<code>picture</code>	<code>string</code>		Lien vers la photo de profil du lecteur
<code>profileLink</code>	<code>string</code>		Lien vers le profil du lecteur

Item



src/components/NavigationPanelItem.jsx

Élément constituant le panneau de navigation

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
<code>action</code>	<code>func</code>		

Prop name	Type	Default	Description
icon	union		PropTypes.element
link	string		
text	string		

SimpleButton



src/components/SimpleButton.jsx

Bouton

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
label	string	Required	
onClick	func	Required	Champ standard
className	string		
round	bool		Indique si le bouton doit être arrondi

User



src/components/User.jsx

Composant affichant les informations d'un utilisateur

PROPS & METHODS

Prop name	Type	Default	Description
action	func	Required	Fonction d'ajout/suppression en tant qu'ami
description	string	Required	Description du lecteur
name	string	Required	Nom du lecteur

Prop name	Type	Default	Description
picture	string	Required	Lien vers la photo de profil de l'utilisateur
profileLink	string	Required	Lien vers le profil du lecteur
isFriend	bool		Indique si il s'agit d'un ami