

ТЕМА 6

Web-проектирование

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

6.1 Основы HTML

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


HTML (HyperText Markup Language) - язык гипертекстовой разметки, основной язык для создания web-страниц. Предложен Тимом Бернерсом-Ли в 1989 году.

Понятие	Значение
Web-документ	текстовый файл, дополненный тегами HTML
Web-страница	состоит из элементов, определяющих структуру и содержание
Web-сайт	совокупность web-страниц одной темы, связанных гиперссылками
Браузер	программа для чтения документов с разметкой HTML
URL	адрес объекта в интернете или файла на диске

Web-сайт состоит из двух частей: фронтенд (frontend) – то, что видит и читает браузер (текст, графика, аудио), и бэкенд (backend) – скрытая логика работы сайта.

ЗАПОМНИТЕ

Тег - элемент в угловых скобках < >. Парный тег имеет открывающий и закрывающий тег (<tag>...</tag>). Одинарный (непарный) тег закрывающего тега не имеет, например <hr>. Регистр букв в тегах не имеет значения.



Базовая структура любого HTML-документа

6.2 Оформление текста

Тег	Назначение
<h1> ... <h6>	заголовки 6 уровней, h1 - самый крупный
<p>	параграф текста
 	перенос строки
<hr>	горизонтальная разделительная линия

Физическое и логическое форматирование

Физическое (для пользователя)	Логическое (учитывается поисковиками)
 жирный	 важный текст
<i> курсив	 акцентированный текст
<s> зачёркнутый	 удалённый текст
<u> подчёркнутый	<ins> добавленный текст

ЗАПОМНИТЕ

Атрибут `align` задаёт выравнивание параграфа: left, right, center, justify (по ширине). По умолчанию текст выравнивается по левому краю.

6.3 Таблицы, изображения, списки

Тег	Назначение
-----	------------

<code><table></code>	таблица
<code><tr></code>	строка таблицы (table row)
<code><td></code>	ячейка таблицы (table data)
<code><th></code>	заголовочная ячейка
<code></code>	вставка изображения
<code> / / </code>	маркированный / нумерованный список / пункт списка
<code></code>	гиперссылка

6.4 CSS: оформление внешнего вида

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CSS (Cascading Style Sheets) - каскадные таблицы стилей, язык, отвечающий за внешний вид web-страницы: цвет, шрифт, отступы, фон.

Термин CSS	Значение
Селектор	указывает, к какому элементу HTML применяется стиль (например, h1)
Свойство	параметр оформления (color, background, font-size)
Значение	конкретное значение свойства (например, blue)

ПРИМЕР СИНТАКСИСА CSS

```
h1 {color: blue; font-size: 12px;}
```

Селектор h1, затем в фигурных скобках свойства и значения через двоеточие, разделённые точкой с запятой.

Три способа подключения CSS

Способ	Где применяется	Как задаётся
Внутренний (inline)	для одного конкретного элемента	атрибут <code>style="..."</code> прямо в теге
Глобальный (внедрённый)	для всей страницы	тег <code><style></code> в разделе <code><head></code>

Внешний (связывание)	для нескольких страниц сайта	отдельный .css файл, подключённый тегом <link>
-------------------------	---------------------------------	---

6.5 Скрипты и мультимедиа

Готовые скрипты (JavaScript) подключаются тегом `<script>` и добавляют интерактивность странице: обработку кликов, анимацию, валидацию форм.

Тег мультимедиа	Назначение
<audio>	вставка звука
<video>	вставка видео
<iframe>	встраивание другой web-страницы внутрь текущей

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. Кто предложил язык HTML в 1989 году?

- A) Билл Гейтс В) Тим Бернерс-Ли С) Стив Джобс D) Джордж Буль

2. Совокупность web-страниц одной темы, связанных гиперссылками:

- A) браузер В) сервер С) web-сайт D) домен

3. Часть сайта, которую видит и читает браузер:

- A) бэкэнд В) фронтенд С) сервер D) домен

4. Тег без закрывающего парного тега называется:

- A) парный В) одинарный (непарный) С) вложенный D) глобальный

5. Самый крупный заголовок в HTML задаётся тегом:

- A) <h6> В) <title> С) <h1> D) <p>

6. Тег переноса строки в HTML:

- A) <p> В)
 С) <hr> D) <div>

7. Тег, учитываемый поисковыми системами для выделения важного текста:

- A) В) <i> С) D) <u>

8. Значение атрибута align для выравнивания текста по ширине:

- A) left В) center С) right D) justify

9. Тег для строки таблицы:

- A) <td> В) <tr> С) <th> D) <table>

10. Тег для вставки изображения:

- A) <pic> В) <image> С) D) <src>

11. Что расшифровывается как Cascading Style Sheets?

A) HTML B) CSS C) URL D) DNS

12. Метка, указывающая браузеру, к какому элементу применить стиль:

A) свойство B) значение C) селектор D) атрибут

13. Способ подключения CSS для стиля одного конкретного элемента:

A) внешний B) внутренний (inline) C) глобальный D) серверный

14. Способ подключения CSS через отдельный .css файл называется:

A) внутренний B) глобальный C) внешний (связывание) D) встроенный

15. Тег, в котором размещается CSS для всей страницы (глобальный стиль):

A) <css> B) <style> C) <link> D) <script>

16. Тег для подключения JavaScript-скрипта:

A) <js> B) <script> C) <style> D) <code>

17. Тег для вставки видео на web-страницу:

A) <audio> B) <video> C) D) <movie>

18. Раздел HTML-документа, содержащий заголовок страницы (<title>):

A) <body> B) <head> C) <html> D) <footer>

19. Теги логического форматирования (выберите все верные):

A) B) C) D) E) <i>

20. Основные термины CSS (выберите все верные):

A) селектор B) свойство C) значение D) домен E) IP-адрес

Ключ ответов: 1-В, 2-С, 3-В, 4-В, 5-С, 6-В, 7-С, 8-Д, 9-В, 10-С, 11-В, 12-С, 13-В, 14-С, 15-В, 16-В, 17-В, 18-В, 19-А,С,Д, 20-А,В,С