Anamnez Asistanı

KULLANIM KILAVUZU · ARAYÜZ YENİLEMESİ

23 Ekim 2026 • Hekim için hızlı başvuru

02 / Normal kullanım: üç adım

Dikteyi başlat

Hazırlık bitip kayıt başladığında hasta bilgilerini söyleyin. Mümkünse şikâyet, özgeçmiş, ilaçlar ve muayene bulgularını açıkça belirtin.

Dikteyi bitir ve incele

Sessizlik kaydı durdurmaz. Bitir düğmesine basın. Yazıya çevirme ve yerel AI ayıklaması tamamlanınca taslağı okuyun; gerekli düzeltmeleri aynı alanda yapın.

Onayla ve kopyala

Hasta bilgileri, dozlar, sayılar ve “yok” gibi olumsuz ifadeler doğruysa onaylayın. Tarih/saat eklenmiş son metin panoya kopyalanır.

Aktarım önizlemesini göster ile kopyalanacak metni açabilirsiniz. Önizleme salt okunurdur; düzeltmeyi **Anamnez taslağı** alanında yapın. Onaydan sonraki düzenleme önceki onayı geçersiz kılar; yeniden onaylayın.

01 / İlk kurulum

İlk açılışta kullanım turu: Beş kısa adımla ekranları tanıyın. İleri/Geri ile ilerleyebilir veya Şimdilik atla ile çıkabilirsiniz. Tur kayıt veya indirme başlatmaz. Sonraki açılışlarda otomatik gösterilmesini kapatabilirsiniz; **F2** veya başlıktaki **Kullanım turu** düğmesiyle her zaman yeniden açılır.

İşlem alanını takip edin: Üstte hangi aşamada olduğunuzu, hareketli göstergeyi ve geçen süreyi görürsünüz. KAYIT AÇIK gerçek kayıt başlangıcını; TAMAMLANDI, TAMAMLANAMADI ve İNCELEME GEREKLİ sonuçları ayrı belirtir. Dosya indirmeleri gerçek yüzde/MB gösterir. Transkripsiyon, AI ve aramada süre bilinmediğinden yüzde yerine hareketli çubuk vardır. Bir işlem sürerken ilgili düğmeler pasifleşir; kaydı bitirme düğmesi çalışmaya devam eder.

1. Windows kurulum paketini çalıştırın ve uygulamayı açın. Python ayrıca kurulmaz.

2. Mikrofonunuzun Windows tarafından tanındığını kontrol edin. İlk denemeyi gerçek hasta bilgisi içermeyen kısa bir konuşmayla yapın.

3. Dikteyi başlat seçildiğinde gerekiyorsa yerel AI kurulumu sunulur. Yaklaşık **1,28 GB** model bir kez indirilir. Kurulumdan sonra kayıt kendiliğinden başlamaz; yeniden başlatın.

4. Whisper ses modeli de ilk kullanımda indirilir. Sol alttaki yeşil çubuk gerçek indirme yüzdesini gösterir. İndirme bitince modelin hazırlanmasını bekleyin; yalnız kayıt başladığı belirtildiğinde konuşun.

Whisper sesi yazıya çevirir; ayrı yerel AI ilgili hasta bilgilerini anamnez alanlarına ayırır. İlk indirmeler için internet gerekir. Modeller kurulduktan sonra dikte ve ayıklama yerelde çalışır. PubMed ve güncelleme kontrolü internet kullanır.

03 / İlgisiz konuşmalar ve hekim incelemesi

Yerel AI yalnızca kaynak konuşmada bulunan bilgileri seçer. Ders, kahve veya gündelik sohbet gibi ilgisiz ifadeler son nota alınmaz. **Ayıklama ayrıntıları** düğmesiyle otomatik eklenmeyen bölümleri inceleyebilirsiniz.

Kime ait olduğu belirsiz bilgi, soru, birden fazla anlama gelen ifade veya mevcut manuel bilgiyle çelişki varsa **İnceleme gerekli** bölümü açılır. Gerekli bilgiyi taslakta düzeltin; ardından **İnceledim; gerekli bilgiyi son metinde düzenledim** seçin. Bu işlem son onayın yerini almaz.

Whisper konuşmacıları kesin olarak tanımaz. Etiketsiz bir öğrenci/ziyaretçi konuşması hastaya ait sanılabilir. Otomatik ayıklama kusursuz kabul edilmemeli; son metni her zaman hekim kontrol etmelidir. Belirsizliklerde normal üç adıma ek inceleme gerekir.

AI işlemi başarısız olursa tüm konuşma otomatik son nota eklenmez. Kaynağı inceleyin; manuel alanlarla güvenli biçimde devam edin veya modeli kontrol ederek yeniden deneyin.

04 / Miamed'e yapıştırma

1. Anamnezi uygulamada kontrol edip **Onayla ve kopyala** seçin. "Panoya kopyalandı" bilgisini görün.

2. Miamed'de **doğru hastanın ve doğru başvurunun** açık olduğunu doğrulayın.

3. Anamnez alanında önceki yazının **en sonuna** gidin. Önceki metni seçmeyin veya silmeyin.

4. Ctrl + **V** ile yapıştırın. Tarihi ve eklenen metni kontrol edin; Miamed'in kendi kayıt işlemini tamamlayın.

Bu sürüm Miamed'e doğrudan yazmaz ve hastane kaydını kendi başına tamamlamaz. Miamed'de yapıştırma/kaydetme ek adımdır. Aynı metni iki kez yapıştırmamaya dikkat edin. "Yeniden kopyala" aynı onaylı metni ve aynı tarihi kopyalar.

05 / Manuel giriş ve kayıtlar

İşlem	Nasıl kullanılır?
Manuel alanlar	Hasta bilgilerini girin. Ana ekrana dönüp “Taslağı yeniden hazırla” seçin. Mevcut hekim düzenlemesini değiştirmeden önce uygulama onay ister.
Metin kaydet	Onaylı son metni seçtiğiniz dosyaya kaydeder. Dosyanın konumunu ve hasta bağlamını kendiniz kontrol edin.
Görüşmeyi JSON kaydet	Görüşmeyi daha sonra uygulamada açılabilecek biçimde saklar. Üretimde onay gerekir.
JSON aç	Önceki görüşmeyi yükler. Açılan içeriği yeniden kontrol edin; Miamed’e aktarım için güncel son onayı verin.
Yeni görüşme	Mevcut görüşmeden ayrılarak boş görüşme başlatır. Kaydetmeniz gereken işi önce kaydedin; ayrılma uyarısını okuyun.

Üretim modu yalnızca onaylı son anamnezi kaydeder. Ham transkriptin kalıcı saklanması açık **test moduna** özeldir. Güncelleme kullanıcı kayıtlarını silmez; dosyaların kurumunuzun uygun konumunda saklanması kullanıcıya aittir.

06 / Diğer sekmeler ve klavye

Dikte metni: kaynak metni inceleme veya metni elle yapıştırma. **Hasta bilgileri:** yapılandırılmış manuel alanlar. **Değerlendirme:** beş genel literatür başlığı. **Klinik Asistan:** kaynaklı literatür iş akışı. PubMed'e yalnız genel arama gönderin; hasta kimliği eklemeyin.

Ayarlar: Whisper modeli, yerel AI seçimi/indirmesi ve kaynak kullanımı. **Güncelleme:** sürüm kontrolü ve doğrulanmış kurulum paketini indirme. Güncellemeden önce açık işi kaydedin.

Tuş	İşlev
F1	Bu kılavuzu açar.
F2	Atlanabilir kullanım turunu yeniden açar.
F6	Anamnez taslağına odaklanır.
Ctrl+N	Yeni görüşme başlatır; ayrılma uyarıları korunur.
Ctrl+O	JSON açma penceresini açar.
Tab / Shift+Tab	Düğme ve girişler arasında ilerler / geri gider.
Ctrl+Tab	Sekmeler arasında geçiş yapar.

07 / Sık karşılaşılan durumlar

Onay düğmesi kapalı

Kayıt veya işlem sürüyor, taslak boş, kaynak değişmiş ya da inceleme bekliyor olabilir. İşlemi bitirin; incelemeyi tamamlayın veya güncel alanlardan taslağı yeniden hazırlayın.

İndirme / model hazırlama hatası

İnterneti ve disk alanını kontrol edin. Görünen güvenli hata kodunu not edin ve yeniden deneyin. Yarım indirmeler uygun olduğunda devam eder. Ağ hatasında hazır olmayan modeli hazır kabul etmeyin.

Ses alınmıyor

Windows mikrofon iznini ve seçili giriş cihazını kontrol edin. Başka uygulamanın mikrofonu kullanıp kullanmadığını inceleyin; kısa sentetik kayıtla tekrar deneyin.

Panoya kopyalanamadı

“Yeniden kopyala” seçin. Başarılı kopyalama bilgisi gelmeden Miamed’e yapıştırmayın. Metin değiştiyse yeniden onay verin.

İşlem yavaş

Ağır uygulamaları kapatın. Ayarlar’da düşük RAM modunu ve daha küçük Whisper modelini değerlendirin. Gerçek yerel örnekler cihaza göre onlarca saniye sürebilir; model kalitesini kendi sentetik örneklerinizle kontrol edin.

Güncellemeden sonra sorun oluştu

Başlat menüsündeki “Anamnez Asistani - Onceki surum” kısayolu varsa önceki kurulumu açabilirsiniz. Bu manuel geri dönüş yoludur; kayıtlarınızı ayrıca koruyun.