

Dosya Rehberi — IDS-Analysis & selenium-bot

Bu dosya, ~/Desktop/IDS-Analysis/ ve ~/Desktop/selenium-bot/ içindeki her klasör/dosyanın ne olduğunu, hangi adımda üretildiğini ve saklanıp saklanmaması gerektiğini açıklar. Amaç: bir daha "bu ne işe yarıyordu" diye düşünmemen.

1. selenium-bot/ — KOD (git repo, GitHub'a push edilir)

Bu klasöre dokunmuyoruz, kendi başına temiz kalması gereken tek şey: **çalışan Java kaynak kodu**.

Yol	Ne	Durum
src/main/java/...	Bot'un gerçek kaynak kodu (senaryolar, timing, Markov modeli)	Sakla — asıl ürün
src/test/java/...	JUnit testleri	Sakla
pom.xml	Maven bağımlılıkları	Sakla
.gitignore	*.log, .DS_Store gibi kuralları içeriyor	Sakla, güncel tutuldu
target/	Maven'in derleme çıktısı (.class dosyaları)	Zaten .gitignore'da, silinse de mvn compile yeniden üretir
.claude/	Claude Code'un yerel ayar dosyası	Kişisel, sorun değil

Not: Deney log'ları (mixed_run_*.log, parallel_run_*.log) buradan IDS-Analysis/experiment-logs/'a taşındı — artık bu klasörde birikmeyecekler (.gitignore'a *.log eklendi).

2. IDS-Analysis/ — VERİ + ANALİZ + RAPOR (kod değil)

2.1 Kök dosyalar

Dosya	Ne işe yarıyor	Durum
context.md	Projenin tüm geçmişinin özeti — her Claude sohbetine yapıştırdığın dosya	Sakla, en kritik dosya
capture_multiple_runs.sh	Mac'te bot çalıştırıp Pi'de uzaktan tcpdump başlatan/durduran otomasyon script'i	Sakla — aktif kullanılan araç

Dosya	Ne işe yarıyor	Durum
pcap_to_csv.py	PCAP'i CICFlowMeter ile CSV'ye çeviren, offline-flush bug'unu atlatan script	Sakla — aktif kullanılan araç
selenium-bot-dokumantasyon.pdf	Proje mimarisi dokümantasyonu (Claude Code'a hazırlattığın)	Sakla — referans/rapor malzemesi
selenium-bot-mimari-raporu.md	4 Temmuz'da yazılan mimari + güçlü/zayıf yön değerlendirmesi	Sakla — tez/rapor malzemesi

2.2 experiment - logs/ — MixedTrafficRunner deney çıktıları

Dosya	Hangi koşu	Durum
mixed_run_2.log	Eski mimari (arrival kapasiteye bağımlıydı), n=32, FORM_FILLING normal çıktı	Tut — karşılaştırma için referans
mixed_run_clean1.log	Eski mimari, 10dk istenip 20dk sürmüş, sleep interrupted hataları (Little's Law sorunu bulunduğu koşu)	Tut — kök neden analizinin kanıtı
mixed_run_fixed_test.log	Düzeltilmiş mimari, 8dk test, FAIL : 0, süre matematiği tuttu	Tut — fix'in kanıtı

Eksik: 18-20dk'lık "gerçek" ölçüm koşusunu (düzeltilmiş mimariyle) henüz yapmadık — bu klasöre eklenecek bir dosya daha var, sıradaki iş bu.

2.3 captures/ (17MB) — Ham PCAP/CSV capture verisi

10 run × 3 persona (browsing/searching/formfilling) × (. pcap + . csv) = 60 dosya + 3 birleştirilmiş CSV (browsing.csv, searching.csv, formfilling.csv).

Bu, sanity-check-2/'nin HAM VERİSİ — yani

sanity-check-2/action_level_comparison.md ve oradaki . png grafikler, bu klasördeki dosyalardan üretildi. İkisi bir bütün, biri olmadan diğeri anlamsız kalır.

⚠ **Önemli boşluk:** Bu N=10'luk set. Orijinal N=15'lik **tam istatistiksel doğrulama** (4 Temmuz öğleden sonra, üç kök neden bulunup düzeltilen koşu) capture'larının ham PCAP'leri burada YOK — muhtemelen hiç ayrı saklanmadı, sadece statistical_validation_summary.md'deki özet kaldı. Reprodüksiyon açısından bir sınırlama, ama şu an için aksiyon gerektirmiyor, sadece bilerek not.

Sakla, silme — tezin/raporun istatistiksel doğrulama iddialarının tek ham kanıtı bu.

2.4 ANALYS-BENIGN/ (171MB) — CICIDS analiz + doğrulama metodolojisi

Bu klasörün **kendi ayrı git repo'su var** (ANALYS-BENIGN/ .git/) — selenium-bot'tan bağımsız. Bu bilerek mi yapıldı yoksa yanlışlıkla iki kez git init mi çalıştı, netleştirmekte fayda var (aşağıda not ettim).

Dosya/Klasör	Ne işe yarıyor	Durum
Monday-WorkingHours.pcap_ISC X.csv (176MB)	CICIDS2017'nin orijinal, ham kaynak verisi — tüm timing parametrelerin (log-normal fit, KMeans kümeleme) çıktığı yer	Sakla — ama aşağıdaki git uyarısına bak
extract_params.py	CSV'den log-normal/zero-inflated parametreleri çıkaran script	Sakla
monday_analysis.ipynb	Jupyter notebook, ilk istatistiksel keşif	Sakla
cicids_params_summary.md	FWD IAT parametrelerinin kaynağı	Sakla
active_idle_zero_inflated.md	Active/Idle zero-inflated model kaynağı	Sakla
clustering_methodology.md	KMeans kümeleme + silhouette doğrulama	Sakla
active_idle_threshold_mismatch.md	4 Temmuz'daki 5ms/5s kalibrasyon hatası analizi	Sakla — metodoloji dersi
action_level_comparison.py / .md	Action-seviyesi KS testi (asıl referans yöntem)	Sakla
action_vs_flow_comparison.md	Flow vs action seviyesi karşılaştırma	Sakla
zeek_cicids_comparison.py / .md	Flow-seviyesi karşılaştırma (tarihsel, artık action-level'a göre ikincil önemde)	Sakla — ama sanity-check-2 klasöründeki gibi "action-level asıl" notunu hatırlayarak oku
statistical_validation_summary.md	Tüm doğrulama sürecinin kronolojik özeti — tez/sunum için hazır belge	Sakla — en değerli dosyalardan biri
sanity-check/	N=3 rebuild-sonrası sanity check	Sakla
sanity-check-2/	N=10 rebuild-sonrası sanity check + grafikler (captures/'ın analiz çıktısı)	Sakla
.ipynb_checkpoints/	Jupyter'ın otomatik yedek dosyası	Silinebilir (Jupyter her açılışta yeniden üretir)
.DS_Store	macOS otomatik dosyası	Zaten temizledik

⚠ **Git uyarısı — kontrol etmen gerekiyor:** ANALYS-BENIGN/.git/filter-repo klasörü var, bu **daha önce git filter-repo çalıştırıldığı** anlamına geliyor (muhtemelen bu 176MB'lık CSV'yi git geçmişinden temizlemek için). Şu an bu dosyanın git tarafından takip edilip edilmediğini kontrol etmekte fayda var:

```
cd ~/Desktop/IDS-Analysis/ANALYS-BENIGN
git ls-files | grep -i csv
du -sh .git
```

Eğer CSV hâlâ takip ediliyorsa ve .git klasörü de büyükse (100MB+), bu repo'yu GitHub'a push etmek zorlaşır/başarısız olabilir. Bu ayrı bir repo olduğu için (selenium-bot'tan bağımsız), şu an GitHub'a hiç push edilmemiş de olabilir — bunu da doğrulamak iyi olur (`git remote -v`).

3. Genel Öneriler

1. **Hemen silinebilir** (zaten çoğunu temizledik): .DS_Store dosyaları, ANALYS-BENIGN/.ipynb_checkpoints/.
 2. **Kontrol edilmesi gereken:** ANALYS-BENIGN'in git durumu (yukarıdaki komutlar) — 176MB'lık CSV bir yerde şişkinlik yaratıyor olabilir.
 3. **Silinmemesi gereken hiçbir şey yok** — geri kalan her dosya, ya ham veri, ya üretilmiş kanıt, ya da rapor malzemesi. "Gereksiz" görünen hiçbir şey aslında gereksiz değil, sadece nereye ait olduğu belirsizdi.
 4. **Eksik olan:** düzeltilmiş MixedTrafficRunner ile 18-20dk'lık "gerçek" ölçüm koşusu — bunu tamamlayınca experiment-logs/'a eklenecek.
-

Bu rehberi context.md'nin yanında tutabilirsin — proje büyüdükçe (Faz 2 feature extraction, Autoencoder eğitimi) yeni bölüm eklenir.