

TERMÉKTERV · V2 · 2026. JÚNIUS

HomeScape

A homelab dashboardok kompozíciós rétege — végtelen testreszabhatóság, amihez nem config fájl írsz, hanem egy vizuális felületet használsz, ami a kezdőt is leviszi a mély rétegekbe.

DOCKER HOMEPAGE · A HOMELAB „HYPRLAND-PILLANATA”

1. A cél és a north star

A self-hosted „dashboard” piacon ma két név uralkodik, és mindkettő egy-egy szélsőségben ül. A **Homepage** mély és gyors, de minden beállítása YAML-fájlban történik — egy widget áthelyezése is fájlszerkesztés és újratöltés. A **Homarr** ad webes drag-and-drop szerkesztőt és valóban komoly testreszabhatóságot, de a végén egy véleményes keret marad: a saját logikáján belül alakíthatsz, azon túl nem.

A PARALEL, AMIT KÖVETÜNK


Homarr / Homepage = GNOME / KDE. Kész desktop environmentek — véleményesek, gazdagok, de a saját kereteiken belül. A KDE-nek több száz beállítása van, de attól még KDE marad.

HomeScape = Hyprland + Quickshell / Noctalia. Nem egy DE a sok beállítással, hanem egy **kompozíciós réteg**. A testreszabhatóság nem egy menü hossza, hanem hogy minden elem primitívekből összerakható építőkocka. A te setupod *maga* a termék — és megszotható, ahogy a ricer a dotfilejait.

A Hyprland-világnak viszont van egy ára: a mélységért config-írással kell fizetni, ami a kezdőket kizárja. A **HomeScape tétje** pont ez a hiányzó láncszem: **a compositor-shell végtelen mélysége, de egy GUI-val, ami a kezdőt is leviszi a mély rétegekbe** — QML vagy config írása nélkül, bőséges segítséggel, smart defaultokkal és auto-discoveryvel. Ez a híd a valódi innováció, és ettől lehet a HomeScape az új trend a homelaberek között.

EGY MONDATOS POZICIONÁLÁS

„A te tered — határok nélkül, de sosem egyedül.” Korlátlan kompozíciós mélység vizuális felületről, a kezdőt végig kézenfogva vezetve.



1. ábra — A főképernyő. Glassmorphism „Midnight Glass” téma: felül több-keresős sáv és élő óra, alatta három hasáb — Média (Plex, qBittorrent, Sonarr/Radarr), Rendszer (CPU/RAM/lemez, service health, Docker), és a Glance oszlop (óra+időjárás, teendők, könyvjelzők).

2. Versenytárs-elemzés

Hol erős és hol gyenge a két piacvezető, és hol nyer a HomeScape:

KÉPESSÉG	Homepage	Homarr	HomeScape
Vizuális szerkesztő	nincs (YAML)	van	van, mély
Kompozíció primitívekből	nincs	fix widget-katalógus	építőköcek, GUI-ból
Mély / funkcionális config	teljes (fájlban)	sekély	teljes, UI-ból
Docker auto-discovery	label-alapú	részleges	label + UI finomhangolás
Élő előnézet (reload nélkül)	nincs	részben	azonnali
Egyedi arculat / identitás	merev	korlátozott	korlátlan, „Scape”-ek
Megosztható teljes setup	config-fájl	nincs	1-kattintásos Scape
Több felhasználó / profil	nincs	van	profilonként saját tér
Verziózható / exportálható állapot	Git-be tehető	DB-ben	export + UI

A **rés**, amit senki nem old meg jól: *korlátlan kompozíciós mélység vizuális felületről, azonnali előnézettel, és egy megosztás-kultúra, ami trenddé teszi*. Homarr ad UI-t de véleményes keretben; Homepage ad mélységet de csak fájlból. A HomeScape a kettő fölé lép: nem egy jobb dashboard, hanem egy **kompozíciós réteg**.

3. A réteges mélység modell

A „végtelen testreszabhatóság, de a kezdő se akadjon el” feszültséget egyetlen elv oldja fel: **progresszív feltárás**. Négy réteg, amelyek mindig szinkronban vannak egymással — ugyanaz az állapot, csak más absztrakciós szinten szerkeszted. Senki nem kényszerül mélyebbre, mint amennyire akar, és a mélység soha nem zárul el.

LO

Just works

Telepíted, az auto-discovery felhúzza az egész dashboardot. Sosem nyúlsz hozzá, mégis kész. Ez a belépő — a Homepage YAML-falának ellentéte.

L1**Click-to-rice**

Téma, accent, drag-and-drop widget, elrendezés. Kattintgatós testreszabás — nagyjából itt van a Homarr plafonja, nálunk ez csak a második réteg.

L2**Compose**

Saját widgetet *raksz össze* primitívekből: adatforrás → binding → layout-blokk → stílus. Nincs fix widget-katalógus, csak építőkövek — és mindezt vizuálisan, GUI-ból. Ez az, amit se Homarr, se Homepage nem tud.

L3**Escape hatch**


Aki tényleg mélyre megy, megnyitja a deklaratív spec-et, scriptet vagy custom stílust — és a GUI végig szinkronban marad vele. Mint a dotfile, de a felület nem törik el alatta.

MIÉRT EZ A KULCS

A Hyprrland/Quickshell világban az L3 az egyetlen belépő — ezért zár ki mindenkit, aki nem ír configot. A HomeScape ugyanazt a mélységet adja, de L0-tól építi fel, kézenfogva. **A kezdő-híd (auto-discovery, smart defaults, guided setup, inline help mindenhol) nem külön funkció, hanem az, ami a végtelen mélységet egyáltalán használhatóvá teszi.**

4. A megkülönböztető élmény: a live setup-menü

Ez a termék lelke. A főképernyő **Customize** gombja egy teljes szerkesztő-munkafelületet nyit: bal oldalt nyolc szekció, középen a szerkesztő, jobb oldalt pedig egy **élő előnézet**, amely minden téma- és accent-váltásra azonnal reagál. Nincs mentés-gomb, nincs újratöltés — amit állítasz, az rögtön látszik.



2. ábra — Setup munkafelület (Appearance). Bal: nyolc szekció. Közép: téma-választó, accent-színek, háttér, üveg-erősség és sűrűség. Jobb: élő előnézet, amely a kiválasztott témát és színt azonnal tükrözi — „applies to your live dashboard instantly”.

A nyolc szekció lefedi a teljes konfigurációt, a vizuálistól a funkcionálisig:

Appearance

Téma, accent-szín, háttér (ambient / dot-grid / pixel / kép), üveg-blur, sűrűség.

Layout

Oszlopszám, widgetek drag-and-drop átrendezése és ki/be kapcsolása.

Widgets

Új widgetek hozzáadása galériából — naptár, monitoring, jegyzet, host-metrika.

Integrations

Szolgáltatás-bekötés (URL + API-kulcs), connection-teszt, widget-opciók.

Auto-discovery

Docker-socket figyelés, label-szabályok, review-sor az új konténereknek.

Search

Keresőmotorok, bang-parancsok, keresési hatókörök (web/service/bookmark/fájl).

Profiles


Felhasználónként saját elrendezés, téma és jogosultság ugyanazon a példányon.

General


Példány-név, nyelv, idő- és mértékegység-formátum.

5. Docker auto-discovery — a kezdő-híd alappillére

A Homepage legnagyobb erőssége a label-alapú automatikus felfedezés: felcímkézed a konténert, és megjelenik. A HomeScape ezt megtartja, **de hozzáteszi a hiányzó láncszemet**: a felfedezett szolgáltatást utána élőben, UI-ból tovább hangolod — sosem YAML-ben.



3. ábra — Auto-discovery. Docker-socket figyelés kapcsolóval, „review first / add automatically” mód, szerkeszthető label-szabályok (`homescape.enable`, `.group`, `.icon`) és egy „pending review” sor, ahol az újonnan talált konténerek egy kattintással felvehetők vagy elrejtethők.



4. ábra — Integrations. Szolgáltatásként base-URL és API-kulcs, élő connection-státusz (verzióval), és widget-szintű kapcsolók (naptár, letöltési sor, gyors-akciók). A kulcsok a felhasználó szerverén maradnak.

6. Scape-ek és a megosztás-kultúra — a fő differenciátor

Itt válik a HomeScape termékből mozgalommá. Egy widget, egy téma, egy teljes elrendezés — mind ugyanaz a hordozható, deklaratív spec. A teljes setupod egyetlen megosztható artefaktum: ez a „**Scape**”. Nem téma-boltot építünk, hanem azt, ami a Hyprrland-világban az `r/unixporn`: **screenshot-vezérelt felfedezés, „install this Scape” egy kattintással, remixelés és továbbosztás.**

A pixel-art ezért csak *egy* a sok lehetőség közül, nem a márka — az igazi USP maga a kompozíció és a megosztás. A galéria így nem konfigurációt árul, hanem identitást és inspirációt terjeszt; ez csinálja a trendet, nem a feature-lista.

Egy substrate, minden hordozható

Widget, téma vagy teljes layout — mind ugyanaz a spec-formátum. Amit megosztasz, az pontosan úgy települ másnál.

Screenshot-first felfedezés


Élő mini-előnézet minden Scape-nél, értékeléssel, letöltésszámmal, címkékkel és szűrőkkel — mint egy ricing-galéria.

Install & remix

Egy kattintás telepítés és apply; bárki forkolhat egy Scape-et, átszabhatja és újraoszthatja.

Beküldés, nem csak fogyasztás

A felhasználók beküldik a saját Scape-jeiket — a közösség tölti meg a galériát, ahogy a dotfile-repók nőnek.



5. ábra — Scape-galéria (jelenlegi téma-marketplace állapot). Szűrők (Featured / Popular / New / Dark / Light / Pixel / Neon / Minimal / Cozy), Scape-enként élő mini-előnézet, csillagos értékelés, címkék, install/apply gomb. A v1-ben ez téma-szintű; a roadmap végén teljes Scape-ek (layout + widgetek + téma együtt) is megoszthatók.

7. Funkciókör (v1 scope)

Must-have widgetek és funkciók

- Service-widgetek (Plex/Sonarr/Radarr)
- Letöltés-progress (qBittorrent)
- System stats (CPU/RAM/lemez)
- Service health / ping
- Több-keresős sáv
- Könyvjelzők
- Óra + időjárás + naptár
- Több felhasználó / profil
- Mobil / reszponzív
- Docker auto-discovery

Megvalósítási elvek

- **Kompozíció, nem katalógus.** A widget nem fix listából választott elem, hanem primitívekből (adatforrás → binding → layout → stílus) összerakott építőkocka — GUI-ból.
- **Réteges, szinkronban.** L0–L3 ugyanazt az állapotot szerkeszti; a vizuális felület és a deklaratív spec mindig egymással szinkronban marad.
- **Élő mindenhol.** Minden beállítás azonnal, reload nélkül érvényesül; nincs „mentés és töltsd újra” ciklus.
- **Kezdő-híd alapból.** Auto-discovery, smart defaults, guided setup és inline help nem extra, hanem az, ami a mélységet használhatóvá teszi.
- **Megoszthatóság a magban.** Minden artefaktum (widget, téma, layout) hordozható Scape-spec — export, import, remix beépítve.
- **Kulcsok a szerveren.** Minden integráció API-kulcsa a felhasználó saját szerverén marad.

8. Megvalósítási ütemterv

F1

Dashboard-mag + widget-rendszer (L0–L1)

Grid-elrendezés, alap widgetek (stats, health, óra, könyvjelzők), reszponzív váz, téma-motor, click-to-rice testreszabás.

F2

Live setup-menü

A nyolc szekciós munkafelület, élő előnézet, drag-and-drop layout, appearance-vezérlők.

F3

Integrációk + auto-discovery (kezdő-híd)

Service-konnektorok (Plex, *arr, qBittorrent...), Docker-socket figyelés, label-szabályok, review-sor, smart defaults és inline help.

F4

Scape Composer (L2–L3) — a bizonyító felület

Vizuális widget-összeállítás primitívekből (adatforrás/binding/layout/stílus), élő preview és a vele szinkronban mozgó deklaratív spec (escape hatch). Ez mutatja meg a „unlimited depth, GUI-vezérelt” ígéretet.

F5

Profilok + auth

Több felhasználó, profilonkénti tér és jogosultság, restricted nézetek (pl. „Kids”).

F6

Scape-galaxis + megosztás

Hordozható Scape-spec, böngészés/install/apply, screenshot-first felfedezés, beküldés és remix — a közösségi réteg, ami trenddé teszi.

9. Kockázatok és nyitott kérdések

- **Mélység vs. egyszerűség.** A progresszív feltárás akkor működik, ha az L0–L1 felület nem hígul fel az L2–L3 opcióktól — a komplexitást rétegezni kell, nem kirakni. Ez a termék legnagyobb design-kihívása.
- **A Composer absztrakció.** A primitívek (adatforrás/binding/layout/stílus) modelljét elég általánossá kell tenni a végtelen mélységhez, de elég konkréttá ahhoz, hogy GUI-ból kezelhető maradjon.
- **Teljesítmény.** A live preview és a sok integráció ne tegye nehezkessé az appot; a Homepage gyorsasága elvárás.
- **Integrációk karbantartása.** A service-widgetek API-jai változnak — a széles integrációs lefedettség hosszú távú elköteleződés.
- **Scape-moderáció.** Beküldött Scape-ek biztonsága (ne fusson benne kártékony kód, különösen az L3 escape hatch miatt) és minőség-kontroll.

HomeScape — termékterv, v2 vázlat. A mellékelt képek a működő, interaktív látványtervből ([HomeScape.dc.html](#)) készültek: dashboard, setup-menü, auto-discovery, integrációk és Scape-galéria, mind élő, kattintható állapotban. A Scape Composer (L2–L3) következő lépésként épül meg.