

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

Rumah Sehat untuk Jakarta HSUD kramat Jati

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI

JI. Raya Inpres No 48, Telepon: 021-87791352, Faksimile: 021-87793604 Email: rsukramatjati@gmail.com, Jakarta – Kode Pos 13540

SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA

Nomor: 1394/RSUD-KRJT/SKBN/01/2025

Dengan ini diterangkan:

Nama : SAFIYATUN NAJA FIDIYANA Tempat, Tgl. lahir : JAKARTA, 22 Maret 2001

Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : CIPINANG BALI I RT 002/013, Cipinang Muara, Jatinegara, KOTA ADM.

JAKARTA TIMUR

Dipergunakan : Persyaratan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)

Berdasarkan pemeriksaan atau analisa urine yang dilaksanakan pada hari/tanggal Selasa, 14 Januari 2025, bahwa :

Tidak Ditemukan

Zat terlarang Narkotika dan Psikotropika Jenis Golongan Amphetamine, Golongan Benzodiazepine, Golongan Marijuana, Golongan Methamphetamine, Golongan Morphine sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta , 14-01-2025 Jakter vasa memeriksa

a RA

NIP: 197102252006042024



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI



Jl. Raya Inpres No 48, Telepon: 021-87791352, Faksimile: 021-87793604 Email: rsudkramatjati@jakarta go id., Jakarta – Kode Pos. 13540

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Penanggung Jawab : dr. Januarti Sururi, Sp.PK

Nama : SAFIYATUN NAJA FIDIYANA No. Lab : 25002787

PEMERIKSAAN	HASIL	UNIT	NILAI RUJUKAN	KETERANGAN
NARKOBA				
Morfin (Urin)	Negatif		Negatif	
Amphetamine (Urine)	Negatif		Negatif	
Mariyuana (Urine)	Negatif		Negatif	
Metamphetamine (Urine)	Negatif		Negatif	
Benzodiazepines (Urin)	Negatif		Negatif	

⁻ Analisis ini dilakukan, diperoleh, ditindaklanjuti dengan menggunakan metode Immunochromatography.

H: High Result L: Low Result HH: High Critical Value LL: Low Critical Value

H: High Result L: Low Result nn: night of the Arman Alboratorium dinterpretasi bersama data klinis lain, oleh dokter yang berwenang.

Tanggal Cetak: 14-01-2025 12:32

Petugas Pemeriksa Aris Sarwani, Amd.AK

nasil pemeriksaan diotorisasi secata elektronik

⁻ Jika diperoleh hasil positif perlu ditindaklanjuti dengan pengujian Konfirmasi. - Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk pemeriksaan sample tersebut diatas.