


ジャッキ並べ

黑板側



1 列目と 2 列目の
机の間

2 列目と 3 列目の
机の間
(80cm パイプ)

机側

ジャッキベース…47 本（全て足つき）


1mパイプ …39本

80cm パイプ …8 本

ボックス作成 (1) 配置

黒板側

仮留めして
角材を乗っける時に
極力角材に近づける(補強)




机側

- 3m パイプ × 14 本
- 4m パイプ × 6 本

横のパイプが上 (角材が乗っかるように)。横のパイプは高さを揃える。

ボックス作成（2） 詳細

全体のイメージ…パイプでハコを4つ作る




- ハコの枠を作る部分の横のパイプから繋ぎ、その後縦を繋ぎ、ハコを完成させる。
- ハコが出来るまで不安定になる横のパイプは常に誰かが持っておく（倒れないように）
- 高さは一つずつ確定させていく（複数のハコを同時に揃えると揃っていなかった時に厄介）
- ジャッキは手で回し、ちょうど固くなるところで留める。固すぎず緩すぎないように。

角材並べ

黒板側

机側



コンパネ配置

黒板側

Ⅳ-1	Ⅲ-4	Ⅱ-1	Ⅰ-1
	Ⅲ-3	Ⅱ-2	Ⅰ-2
Ⅳ-2	Ⅲ-2	Ⅱ-3	Ⅰ-3
	Ⅲ-1	Ⅱ-4	Ⅰ-4

机側

並べやすいようにゾルから下ろすと良い（1→2→3→4 の順で取り出せるように）

パイプ配置



黒板側

注：一番上に！

- 6mパイプ×5
- 5.5mパイプ×3
- 1mパイプ×2


暗幕をはる用に
カミに飛び出させる

互い違いに



パネル配置

黒板側



下奥あわせでそこから順に
奥のパネルを並べる。
その後下側を並べる。



普通のパネル（幅 90cm）



上が削れたパネル（幅 90cm）→パイプの下を通るように



ドア枠（幅 120cm）



細いパネル（幅 60cm）