
第2周学习笔记

1. 理解 unix 路径

检查文件所在位置、路径。



概念学习:(1)目录树:文件系统资源的组织形式

- (2) pwd: 当前工作目录,全称 present working directory
- (3)路径:绝对路径 vs 相对路径,根目录对应绝对路径,相对路径不用"/"开头
 - (4) 目录: "-"用户主目录,"/"文件系统根目录

```
| Comparison | Com
```

新增知识: 在终端中打出 des+Tab 键可以直接显示为 Desktop

Cd+...返回上一级文件夹

查看扩展名操作步骤-选中文件-查看-显示-文件扩展名


2. 理解 shell 命令行

有空格的文本,空格为命令行语法解析时的符号。


新增知识:参数-路径空格后的内容

- -短选项, --长选项
- -a 能显示以 . 开头的内容 (隐藏文件)

阅读在线版手册



使用 sear 搜索引擎



输入 ls -a 报错是因为用的是 power shell 不是 git bash。

```
PS C:\Users\jessi> ls -a
Get-ChildItem : 无法处理参数,因为参数名称"a"具有二义性。可能的匹配项包括: -Attributes -Directory -File -Hidden -Rea
donly -System。
所在位置 行:1 字符: 4
+ ls -a
+ ~~
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Get-ChildItem], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : AmbiguousParameter,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand
```

3. 常用命令与大模型

cp 命令-复制

-r: recursively 递归

mv 命令-移动

Mkdir 命令-创建新文件夹

Rm 命令-删除文件,rm-r: 删除文件夹,删除的文件无法撤销!!!,-rf 强制删除 Df 命令-查看磁盘剩余空间,df-h 可以直接查看数字

```
PS C:\Users\jessi> df -h
Filesystem
                             Used Avail Use% Mounted on
                       Size
C:/Program Files/Git
                       501G
                             197G
                                   304G
                                         40% /
                                           4% /d
D:
                       252G
                             8.2G
                                   244G
E:
                       200G
                                           1% /e
                             148M
                                   200G
PS C:\Users\jessi>
```

快捷键: ctrl+c 中断运行

4. 新建仓库

当前项目代码仓是空仓库

Stage-暂存