




Conda 的下载文件夹不能包含非 ASCII 字符（特殊字符或变音符号）
询问大模型，解决方法：将目标文件夹路径改为仅包含英文字母、数字和常规英文标点符号的形式，避免使用中文、日文、特殊符号（如！@#%\$^&* 等）或变音字符。






豆包随机的代码运行，生成计算斐波那契数列



文件夹名称乱码了，问豆包如何解决密钥问题



打开 `sudo` 命令，并创建成功.ssh 文件

```
MINGW64 /c/Users/jun/.ssh
NTUSER.DAT{b64c5f9a-f906-11ef-aae0-a84e7568c8fd}.TxR.blf
NTUSER.DAT{b64c5f9b-f906-11ef-aae0-a84e7568c8fd}.TM.blf
NTUSER.DAT{b64c5f9b-f906-11ef-aae0-a84e7568c8fd}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms
NTUSER.DAT{b64c5f9b-f906-11ef-aae0-a84e7568c8fd}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms
ntuser.ini
OneDrive/
PCManager/
Pictures/
PrintHood@
Recent@
repo/
'Saved Games'/
Searches/
SendTo@
Templates@
Videos/
'WPS Cloud Files'/
WPSDrive/


刘佳骏@LAPTOP-NM0MNS1I MINGW64 ~
$ ls /c/Users/jun/

刘佳骏@LAPTOP-NM0MNS1I MINGW64 ~
$

刘佳骏@LAPTOP-NM0MNS1I MINGW64 ~
$ cd /c/Users/jun/.ssh

刘佳骏@LAPTOP-NM0MNS1I MINGW64 /c/Users/jun/.ssh
$
```

依然存在着创建.ssh 文件乱码问题，再次询问大模型需要更改中文用户名的编码问题。重启电脑之时，很多文件的快捷模式被删除了，例如微信，qq 等。



在豆包的帮助下，完成密钥的创建，然后可以进行后续的操作。

