



## 学习笔记










```
liwanying@LAPTOP-4E3DBRB1 MINGW64 ~/AppData/customimage
( □ □ □ □ 1 排序、 ■ 直看
                                                           $ du -hs .
                                          修改日期
                                                               anying@LAPTOP-4E3DBRB1 MINGW64 ~/AppData/customimage
       mywork
                                          2025/3/15 22:07
                                         2025/3/12 23:35
       week01
       script1.py
                                         2025/3/9 23:18
ø
                                                           $ cd repo
                                                            /c/Users/liwanying/repo
                                                           sgit clone git@gitcode.com:sintrall1111/mywork.git Cloning into 'mywork'...
                                                           warning: You appear to have cloned an empty repository.
                                                           $ ls -l
total 4
                                                           drwxr-xr-x 1 liwanying 197121 0 3月 15 22:07 mywork/
-rw-r-r-- 1 liwanying 197121 0 3月 9 23:18 script1.py
drwxr-xr-x 1 liwanying 197121 0 3月 12 23:35 week01/
                                                           liwanying@LAPTOP-4E3DBRB1 MINGW64 ~/repo $ cd mywork/
```



出现不同情况的原因可能是两个仓库的状态或者配置细节存在差异。第一个 git status 最终显示 "nothing to commit, working tree clean",说明复制 .gitconfig 文件后,Git 没有识别到文件变化;而第二个显示 modified:.gitconfig,是 Git 识别到了文件变更。

要让第一个变得和第二个一样,可以尝试以下步骤:

- 1. 先确认当前目录下的 .gitconfig 文件是否和仓库之前跟踪的版本一致,如果不一致,手动修改文件内容(增删或修改一些配置项)。
- 2. 如果不确定内容差异,可以先执行 git rm --cached.gitconfig 命令,从暂存区中移除对 .gitconfig 文件的 跟踪记录。
- 3. 再重新添加文件到暂存区, 执行 git add.gitconfig。
- 4. 最后执行 git status,此时应该就能看到 modified:.gitconfig 的提示。



## 提交历史

