1.命令行和文件系统

目录树: 计算机管理文件资源采用树形结构

Ls: 当前工作目录下面的内容的列表


Pwd: 可以查看路径在哪里

自动补全功能:



cd: 切换

Cat: 把文件内容作为参数传过去



回到上一级的文件夹:两个点 一个点当前目录

```
lenovo@LAPTOP-5NK7LB9S MINGW64 ~/Downloads $ cd ..
```

根目录: / 查看根目录以及其下文件

```
lenovo@LAPTOP-5NK7LB9S MINGW64 ~
$ cd /
lenovo@LAPTOP-5NK7LB9S MINGW64 /
$ ls
bin/ dev/ git-bash.exe* LICENSE.txt proc/
cmd/ etc/ git-cmd.exe* mingw64/ ReleaseNotes.html
                                                                                                     tmp/ unins000.exe* usr/
unins000.dat unins000.msg
```

绝对路径:从根目录开始写(/开头)

相对路径: 不用/开头, 相对于当前工作目录而言的

Unix 路径: / 从根目录开始 /c/Users/qiang

Windows 路径: \ 从盘符开始,从 C: 开始 C\Users\qiang\Documents

Man-manual 缩写 手册

Is -a:显示隐藏文件(以.开头的)