Casi base

Login

Attori

- Portale
- Operatore

Steps

- 1 Operatore si collega al link inviato via mail
- 2 L'operatore non risulta loggato
- 3 Il Portale propone la pagina di login

Esito

Apertura documento da mail

Attori

- Portale
- Operatore

Precondizioni:

• operatore già loggato sul portale

Steps

- 1 L'operatore riceve la mail di creazione documento
- 2 L'operatore clicca sul link della mail ricevuta
- 3 L'operatore risulta loggato quindi il portale propone la lista dei documenti con il documento appena inviato in lista

Esito

Ricerca documenti dal portale

Attori

- Portale
- Operatore

Precondizioni:

• operatore già loggato sul portale

Steps

- 1 L'operatore riceve la mail di creazione documento
- 2 L'operatore clicca sul link della mail ricevuta
- 3 L'operatore risulta loggato quindi il portale propone la lista dei documenti
- con il documento appena inviato in lista

Esito

Apertura documento

Attori

- Portale
- Operatore

Precondizioni:

- 1 operatore già loggato sul portale
- 2 lista documenti contenente il documento precedentemente inviato dalla CTO

Steps

- 1 L'operatore clicca sul pulsante di apertura Documento
- 2 Il Portale scarica e renderizza il PDF in una modale.
- 3 L'operatore chiude la modale dopo aver eventualmente stampato il documento
- 4- Il portale propone i dati del documento in lista con stato APERTO e la relativa data di apertura

Esito

Consulta documento già aperto

Attori

- Portale
- Operatore

Precondizioni:

1 - operatore già loggato sul portale

2 - lista documenti contenente il documento precedentemente APERTO dall'operatore

Steps

- 1 L'operatore clicca sul pulsante di apertura Documento.
- 2 Il Portale scarica e renderizza il PDF in una modale.
- 3 L'operatore chiude la modale dopo aver consultato le informazioni sul documento.
- 4 Lo stato del documento resta invariato rispetto allo stato iniziale

Esito

Logout

Attori

- Portale
- Operatore

Precondizioni:

1 - operatore già loggato sul portale

Steps

- 1 L'operatore clicca sul pulsante di logout.
- 2 Il Portale propone la maschera di login.
- 3 Qualsiasi tentativo di accesso al documento sarà negato con codice http 401.

Esito

#Test di integrazione

Creazione e invio documento da CTO

Attori

- CTO
- DocumentService
- Portale

Steps

- 1 CTO crea prenotazione
- 2 La prenotazione compare sul sinottico
- 3 CTO invoca DocumentService per creare il documento
- 4 DocumentService risponde con esito positivo 200 OK
- 5 CTO invoca DocumentService per inviare la notifica
- 6 DocumentService risponde con esito positivo 200 OK

Esito

Chiusura normale prenotazione da CTO e documento con stato APERTO Attori

- CTO
- Portale
- DocumentService
- Operatore

Precondizioni:

- 1 Prenotazione creata e inviata da CTO
- 2 Documento APERTO da operatore

Steps

- 1 CTO chiude prenotazione con motivo chiusurale "NORMALE"
- 2 Viene mostrato popup all'operatore per conferma chiusura
- 3 CTO invoca DocumentService per chiudere il documento
- 4 DocumentService risponde con esito positivo 200 OK
- 5 Dal portale aggiornando la lista il documento non sarà più visibile

Esito

Chiusura anomala prenotazione da CTO e documento con stato APERTO Attori

- CTO
- Portale
- DocumentService
- Operatore

Precondizioni:

- 1 Prenotazione creata e inviata da CTO
- 2 Documento APERTO da operatore

Steps

- 1 CTO chiude prenotazione con motivo chiusurale "ANOMALA"
- 2 CTO invoca DocumentService per chiudere il documento
- 3 DocumentService risponde con esito positivo 200 OK
- 4 Dal portale aggiornando la lista il documento non sarà più visibile

Esito