

メニューの増やし方

各ページのメニューを増やします。

例>採用情報メニューとお問合せメニューの間に、追加メニュー(ドロップ ダウン)を作成し、サブメニューに追加サブメニューを作成します。










ホーム 企業情報▼ サービス 採用情報▼ お問合せ



※現在のデザインだと、メインメニューは6個が限界だと思われます。



ホーム

企業情報 ▼

サービス

採用情報▼

お問合せ

追加

テンプレートの編集

Wordpress の hokushinTheme_new テンプレートを編集するので、 事前に Git のリポジトリにアクセスしてソースをプルしておいてください。

①hokushinTheme_new の中にある、

header.php

header-2.php

header-4.php

header-5.php

header-7.php

header-8.php を編集します。

②header.php((IE・iphone 以外の)トップページに用ヘッダー)のハンバーガーメニューと通常メニューに追加

ハンバーガーメニューの部分(83 行目あたり~)

①ホームメニュー

class="nav-item mt-4 mb-2">

〈a class="nav-link hs-nav-link-font" href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉/"〉ホー ム〈/a〉

⟨/li⟩

② 企業情報メニュー

〈!-- ABOUT ドロップダウン --〉

<Ii class="nav-item mt-2 mb-2">

〈button type="button" class="btn hs-sub-nuv-btn btn-default dropdown-toggle nav-link hs-nav-link-font" id="dropdownMenuButtonCompany"data-toggle="dropdo wn" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"〉企業情報

⟨span class="caret"⟩⟨/span⟩

//button>

〈!-- ドロップメニューの設定 --〉

```
|class="text-center hs-a mt-2"><a style="font-weight:normal;</a>
|font-size:0.8rem;" href="<?php bloginfo(^url^); ?>/company">会社概要
⟨/a⟩⟨/li⟩
<!i class="text-center hs-a mt-3"><a style="font-weight:normal;</pre>
font-size:0.8rem;″href=″<?php bloginfo(´url´); ?>/philosophv″>理念
⟨/a⟩⟨/li⟩
<!i class="text-center hs-a mt-3 mb-2"><a</pre>
style="font-weight:normal;font-size:0.8rem;" href="<?php bloginfo
(´url´); ?〉/partner-synergy"〉パートナーシナジー〈/a〉〈/li〉
⟨/ul⟩
⟨/li⟩
```

③ サービスメニュー

```
<!i><!-- class="nav-item mt-2 mb-2">
⟨a class="nav-link hs-nav-link-font" href="⟨?php bloginfo
(´url´); ?〉/service"〉サービス〈/a〉
⟨/[i⟩
```

④ 採用情報メニュー

```
〈!-- RECRUIT ドロップダウン --〉
<!i>(li class="nav-item mt-2 mb-2")
⟨button type="button" class="btn hs-sub-nuv-btn btn-default dropdown-toggle
nav-link hs-nav-link-font″id=″dropdownMenuButtonRECRUIT″
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"〉採用情報
⟨span class="caret"⟩⟨/span⟩
//button>
〈!-- ドロップメニューの設定 --〉
aria-labelledby="dropdownMenuButtonRecruit">
<!i class="text-center hs-a mt-2"><a style="font-weight:normal;</pre>
font-size:0.8rem;″href=″<?php bloginfo(´url´); ?>/job-category″〉募集一覧
⟨/a⟩⟨/li⟩
<!i class="text-center hs-a mt-3"><a style="font-weight:normal;</pre>
font-size:0.8rem;″href=″<?php bloginfo(´url´); ?>/welfare″〉福利厚生
⟨/a⟩⟨/li⟩
|{|i class="text-center hs-a mt-3"|>{a style="font-weight:normal;
|font-size:0.8rem;″ href="<?php bloginfo(^url^); ?>/training">教育・研修
⟨/a⟩⟨/li⟩
⟨li class="text-center hs-a mt-3"⟩⟨a style="font-weight:normal;
```

```
font-size:0.8rem; href="\(?php bloginfo(`url`); ?\/voices"\社員の声
\(/a\\/li\)
\(li class="text-center hs-a mt-3 mb-2"\)\(a style="font-weight:normal;
font-size:0.8rem; href="\(?php bloginfo(`url`); ?\/application-form"\) エント
リー \(/a\\/li\)
\(/ul\)
\(/li\)
```

⑤ お問合せメニュー

```
〈li class="nav-item mt-2 mb-4"〉
〈a class="nav-link hs-nav-link-font" href="〈?php bloginfo
(´url´); ?〉/contact"〉お問合せ〈/a〉
〈/li〉
```

⟨/ul⟩

</div>

採用情報とお問合せメニューの間にドロップダウンのメニューを作成するので4と5の間に以下のドロップダウンメニューテンプレートをコピペし、赤字部分を修正する。

```
⟨!-- ①○○ドロップダウン --⟩
class="nav-item mt-2 mb-2">
   \delta button type="button" class="btn hs-sub-nuv-btn btn-default"
dropdown-toggle nav-link hs-nav-link-font" id="②何メニューのドロップダウン
(例:dropdownMenuButtonCompany) " data-toggle="dropdown"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
       ③メニュー名
       \langle span class="caret" \rangle \langle /span \rangle
    /button>
    〈!-- ドロップメニューの設定 --〉
   〈ul class="dropdown-menu hs-sub-dropdown-menu" aria-labelledby="④②に入
力した id をいれる ">
       ⟨li class="text-center hs-a mt-2"⟩⟨a style="font-weight:normal;
font-size:0.8rem; href="(?php bloginfo(_url_); ?)⑤サブメニューの URL スラッ
グ(例:/company)">⑥サブメニュー名 1〈/a〉〈/li〉
       ⟨li class="text-center hs-a mt-3"⟩⟨a style="font-weight:normal;
font-size:0.8rem; href="(?php bloginfo(_url_); ?) つサブメニューの URL スラッ
グ(例:/company)">®サブメニュー名 2</a>
       ⟨li class="text-center hs-a mt-3 mb-2"⟩⟨a style="font-weight:normal;
font-size:0.8rem; href="(?php bloginfo(´url´); ?)のサブメニューの URL スラッ
グ(例:/company)">⑩サブメニュー名 3〈/a〉〈/li〉
   \langle /uI \rangle
⟨/li⟩
```

サービスメニューやお問合せメニューのようなメニューを作成する場合は、 以下のテンプレートを使用

```
〈li class="nav-item mt-2 mb-2"〉
〈a class="nav-link hs-nav-link-font" href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉①メニューのスラッグ (例:/service)"〉②メニュー名〈/a〉
〈/li〉
```

```
〈!-- ナビゲーションバー --〉
    <div class="hs-nav">
      〈!-- ナビゲーションバー デスクトップ用(タブレット以上で表示)--〉
      \( nav class="d-none d-md-block hs-nav-container" \)
        (div class="hs-nav-effect p-1")
① ホームメニュー
          div class="d-inline-block">
            \langle a \text{ href}=''\langle ?php \text{ bloginfo}([url]); ?\rangle/"\rangle\langle span \text{ data-hover}=" ホーム"\rangle
ホーム〈/span〉〈/a〉
          ⟨vib⟩⟩
②企業情報メニュー
          〈!-- ABOUT ドロップダウン --〉
          div class="d-inline-block">
            <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
              〈span data-hover="企業情報"〉企業情報〈/span〉
            \langle /a \rangle
            <!i class="text-center">
                ⟨a href="⟨?php bloginfo(_url_); ?⟩/company" class="m-0
text-center"〉会社概要〈/a〉
             \langle /1i \rangle
              <!i class="text-center">
                ⟨a href="⟨?php bloginfo([url]); ?⟩/philosophy" class="m-0
text-center">理念〈/a〉
              ⟨/li⟩
              <!i class="text-center">
                ⟨a href="⟨?php bloginfo(~url~); ?⟩/partner-synergy"
class="m-0 text-center" \ パートナーシナジー〈/a〉
              \langle /1i \rangle
            \langle /uI \rangle
          </div>
```

<u> ③サービスメニュー</u>

```
〈div class="d-inline-block"〉
〈a href="〈?php bloginfo(^url^); ?〉/service"〉〈span data-hover="
サービス"〉サービス〈/span〉〈/a〉
〈/div〉
```

```
④採用情報メニュー
           〈!-- RECRUITドロップダウン --〉
           div class="d-inline-block">
             \langle a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" \rangle
               〈span data-hover="採用情報"〉採用情報〈/span〉
             \langle /a \rangle
             <!i><!-- class="text-center">
                 \(a href="\langle?php bloginfo(\(\frac{\text{url}}{\text{url}}\); ?\/job-category\(\text{v} \text{class}=\(\mu\mo\)\)
text-center"〉募集一覧〈/a〉
               \langle /1i \rangle
               <!i class="text-center">
                 ⟨a href="⟨?php bloginfo([url]); ?⟩/welfare" class="m-0
text-center"〉福利厚生(/a)
               \langle /1i \rangle
               <!i class="text-center">
                 ⟨a href="⟨?php bloginfo(~url~); ?⟩/training" class="m-0
text-center"〉教育・研修〈/a〉
               \langle /1i \rangle
               <!i class="text-center">
                 ⟨a href="⟨?php bloginfo([url]); ?⟩/voices" class="m-0
text-center"〉社員の声〈/a〉
               ⟨/|i⟩
               <!i class="text-center">
                 ⟨a href="⟨?php bloginfo([url]); ?⟩/application-form"
|class="m-0 text-center"| エントリー〈/a〉
               \langle /1i \rangle
             \langle /u1 \rangle
           ⟨/div⟩
```

```
⑤ お問合せメニュー
《div class="d-inline-block"》
《a href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉/contact"〉〈span data-hover="
お問合せ"〉お問合せ〈/span〉〈/a〉
〈/div〉
〈/div〉
〈/nav〉
〈/div〉
```

④と⑤の間に以下のドロップダウンメニューテンプレートをコピペし、赤字部分を修正する。

```
⟨!-- ①○○ドロップダウン --⟩
div class="d-inline-block">
   <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
       〈span data-hover="②メニュー名"〉③メニュー名〈/span〉
   \langle /a \rangle
   <!i class="text-center">
          〈a href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉④サブメニュー1のURL スラッグ
(例:/company) " class="m-0 text-center">⑤サブメニュー名 1</a>
       \langle /|i\rangle
       <!i class="text-center">
          〈a href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉⑥サブメニュー2のURL スラッグ
(例:/company) " class="m-0 text-center">⑦サブメニュー名 2</a>
       ⟨/li⟩
       <!i class="text-center">
           〈a href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉⑧サブメニュー3のURL スラッグ
(例:/company) " class="m-0 text-center") 9サブメニュー名 3(/a)
       \langle /|i\rangle
   \langle u \rangle
⟨/div⟩
```

サービスメニューやお問合せメニューのようなメニューを作成する場合は、 以下のテンプレートを使用

```
〈div class="d-inline-block"〉
〈a href="〈?php bloginfo(^url^); ?〉①メニューのURL スラッグ(例:
/service) "〉〈span data-hover="②メニュー名"〉③メニュー名〈/span〉〈/a〉
〈/div〉
```

③header.php はこれで完了です。 header-5.php((iphoneの)トップページに用ヘッダー)も同じように修正 する。

④header-2.php(ナビゲーションバーコンテンツ用ヘッダー(社員の声以外) 用ヘッダー)のハンバーガーメニューと通常メニューに追加

ハンバーガーメニューの部分(74 行目あたり~)

```
\( nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light d-block d-lg-none)
   hs-recruit-logo fixed-top text-center"
      \langle \text{div class="w-100"} \rangle
       \langle a class="navbar-brand hs-logo-a" href="\langle?php bloginfo(\( \text{url} \); ?\\/" \rangle
         ⟨img
src="wp-content/uploads/2019/07/e76cd8347bc0116329d4b7104bf0d76c.png" alt="
株式会社ホクシンシステム "width="auto" height="30" >
       \langle /a \rangle
       〈!-- ハンバーガーメニューは画面小さくなったら表示 --〉
       \langle button class="navbar-toggler collapsed float-right" type="button"
data-toggle="collapse" data-target="#Navbar" aria-controls="Navbar"
aria-expanded="false" aria-label="ナビゲーションの切替">
         ⟨span class="navbar-toggler-icon"⟩⟨/span⟩
       /button>
     ⟨/div⟩
      <div class="collapse navbar-collapse" id="Navbar">
       hs-nav-scroll">
```

```
① ホームメニュー
〈li class="nav-item mt-4 mb-2"〉
〈!--〈a class="nav-link nav-link-font" href="../index.html"〉HOME
〈span class="sr-only"〉(現位置)〈/span〉〈/a〉--〉
〈a class="nav-link hs-nav-link-font" href="〈?php bloginfo
(´url´); ?〉/"〉ホーム〈span class="sr-only"〉(現位置)〈/span〉〈/a〉
〈/li〉
```

```
②<u>企業情報メニュー</u>
〈!-- ABOUT ドロップダウン --〉
```

企業情報

⟨span class="caret"⟩⟨/span⟩
⟨/button⟩

〈!-- ドロップメニューの設定 --〉

aria-labelledby="dropdownMenuButtonCompany">

⟨li class="text-center hs-a mt-2"⟩⟨a

style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo(^url^); ?>/company">会社概要

 $\langle \text{li class="text-center hs-a mt-3"} \rangle \langle \text{a} \rangle$

style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo(´url´); ?>/philosophy">理念

 $\langle \text{li class="text-center hs-a mt-3 mb-2"} \rangle \langle \text{a} \rangle$

style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo(´url´); ?>/partner-synergy"> パートナーシナジー

 $\langle /1i \rangle$

③サービスメニュー

```
〈li class="nav-item mt-2 mb-2"〉
〈a class="nav-link hs-nav-link-font" href="〈?php bloginfo
(´url´); ?〉/service"〉サービス〈/a〉
〈/li〉
```

```
④ 採用情報メニュー
           〈!-- RECRUIT ドロップダウン --〉
           (li class="nav-item mt-2 mb-2")
              \delta button type="button" class="btn hs-sub-nuv-btn btn-default
dropdown-toggle nav-link hs-nav-link-font" id="dropdownMenuButtonc"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                採用情報
                ⟨span class="caret"⟩⟨/span⟩
             /button>
             〈!-- ドロップメニューの設定 --〉
             aria-labelledby="dropdownMenuButtonRecruit">
                \langle \text{li class} = \text{"text-center hs-a mt-2"} \rangle \langle \text{a} \rangle
style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo(furlf); ?>/job-category">募
集一覧〈/a〉〈/li〉
                \langle \text{li class} = \text{"text-center hs-a mt-3"} \rangle \langle \text{a} \rangle
style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo(^url^); ?>/welfare">福利厚生
⟨/a⟩⟨/li⟩
                \langle \text{li class} = \text{"text-center hs-a mt-3"} \rangle \langle \text{a} \rangle
style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo(^url^); ?>/training">教育・
研修〈/a〉〈/li〉
                \langle \text{li class} = \text{"text-center hs-a mt-3"} \rangle \langle \text{a} \rangle
style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo(´url´); ?>/voices">社員の声
⟨/a⟩⟨/li⟩
                \langle \text{li class="text-center hs-a mt-3 mb-2"} \rangle \langle \text{a} \rangle
style="font-weight:normal" href="<?php bloginfo
|(´url´); ?>/application-form">エントリー〈/a>
             \langle u \rangle
           ⟨/Ii⟩
⑤ お問合せメニュー
```

⟨/nav⟩

④と⑤の間に以下のドロップダウンメニューテンプレートをコピペし、赤字部分を修正する。

```
⟨!-- ①○○ドロップダウン --⟩
class="nav-item mt-2 mb-2">
   \delta button type="button" class="btn hs-sub-nuv-btn btn-default
dropdown-toggle nav-link hs-nav-link-font" id="②何メニューのドロップダウン
(例:dropdownMenuButtonCompany) "data-toggle="dropdown"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false" >
       ③メニュー名
       ⟨span class="caret"⟩⟨/span⟩
   //button>
   〈!-- ドロップメニューの設定 --〉
   くul class="dropdown-menu hs-sub-dropdown-menu" aria-labelledby="④②に入
力した id をいれる "〉
       ⟨li class="text-center hs-a mt-2"⟩⟨a style="font-weight:normal"
href="(?php bloginfo([url]); ?)⑤サブメニュー1の URL スラッグ(例:/company)
" > ⑥ サブメニュー名 1 〈 / a 〉 〈 / I i 〉
       <!i class="text-center hs-a mt-3"><a style="font-weight:normal"</pre>
href="(?php bloginfo([url]); ?)⑦サブメニュー2のURL スラッグ(例:/company)
" > ⑧サブメニュー名 2</a>
       <!i class="text-center hs-a mt-3 mb-2"><a style="font-weight:normal"</pre>
href="(?php bloginfo(~url~); ?)⑨サブメニュー3のURL スラッグ(例:/company)
">⑩サブメニュー名 3(/a)(/li)
   \langle /uI \rangle
⟨/|i⟩
```

サービスメニューやお問合せメニューのようなメニューを作成する場合は、 以下のテンプレートを使用

```
〈li class="nav-item mt-2 mb-2"〉
〈a class="nav-link hs-nav-link-font" href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉①メ
ニューの URL スラッグ (例:/service)"〉②メニュー名〈/a〉
〈/li〉
```

```
<div class="w-980 clearfix d-none d-lg-block">
     ⟨h1 id="header-logo"⟩⟨a href="⟨?php bloginfo
(\operatorname{url}^-); ?(\operatorname{url}^-); ?(\operatorname{url}^-)
     (nav class="menu-head-container")
       (ul class="hs-nav-effect")
(Ii id="menu-item-18" <?php if (is_front_page() && is_home()) echo</pre>
 class="current"; ?>>\a href="\langle?php bloginfo(\uningurlauntau); ?\/">\span
data-hover=″ホーム″〉ホーム〈/span〉〈/a〉〈/li〉
②企業情報メニュー
         〈!-- ABOUT ドロップダウン --〉
         ([philosophy])) echo    class="current"[; ?)>
           \langle a class="dropdown-toggle" id="navbarDropdownCompany"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
             〈span data-hover="企業情報"〉企業情報〈/span〉〈/a〉
           aria-labelledby="navbarDropdownCompany">
             <a class="dropdown-item hs-dropdown-item mt-0" href="<?php</pre>
bloginfo(´url´); ?>/company″>会社概要〈/a〉
             <a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="<?php bloginfo</pre>
《´url´); ?〉/philosophy″〉理念〈/a〉
             ⟨a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="⟨?php bloginfo
|(´url´); ?)/partner-synergy"〉パートナーシナジー〈/a〉
           (/div)
```

③サービスメニュー

 $\langle /1i \rangle$

```
〈li id="menu-item-20"〈?php if (is_page(´service´)) echo ´
class="current"´; ?〉〉〈a href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉/service"〉〈span
data-hover=" サービス"〉サービス〈/span〉〈/a〉〈/li〉
```

```
④採用情報メニュー
                             〈!-- RECRUIT ドロップダウン --〉
                            ⟨a class="dropdown-toggle" id="navbarDropdownRecruit"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                         〈span data-hover="採用情報"〉採用情報〈/span〉〈/a〉
                                   div class="dropdown-menu"
aria-labelledby="navbarDropdownRecruit">
                                         <a class="dropdown-item hs-dropdown-item mt-0" href="<?php</pre>
bloginfo(´url´); ?〉/job-category"〉募集一覧〈/a〉
                                        \langle a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="\langle?php bloginfo"
(´url´); ?〉/welfare"〉福利厚生〈/a〉
                                        \langle a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="\langle?php bloginfo
(´url´); ?〉/training″〉教育・研修〈/a〉
                                        ⟨a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="⟨?php bloginfo|
(´url´); ?〉/voices″〉社員の声〈/a〉
                                        \langle a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="\langle?php bloginfo
(´url´); ?〉/application-form"〉エントリー〈/a〉
                                   ⟨/div⟩
                            \langle /1i \rangle
⑤お問合せメニュ
                             <!-- Compare the contact | Compare the
```

class="current"´; ?>><a href="<?php bloginfo(´url´); ?>/contact"><span

data-hover=″お問合せ″〉お問合せ〈/span〉〈/a〉〈/li〉

 $\langle /u1 \rangle$

</nav>

⟨/div⟩

④と⑤の間に以下のドロップダウンメニューテンプレートをコピペし、赤字部分を修正する。

```
〈!-- ①○○ドロップダウン --〉
<!i>id="menu-item-22" class="dropdown" <?php if (is_page(^philosophy^)) echo</pre>
class="current"; ?>>
    〈a class="dropdown-toggle" id="②何メニューのドロップダウン(例:
navbarDropdownCompany) " role="button" data-toggle="dropdown"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false" >
       〈span data-hover="③メニュー名"〉④メニュー名 〈/span〉〈/a〉
    〈div class="dropdown-menu" aria-labelledby="⑤②に入力した id をいれる"〉
       ⟨a class="dropdown-item hs-dropdown-item mt-0" href="⟨?php bloginfo
(´url´); ?〉⑥サブメニュー 1 の URL スラッグ(例:/company) "〉⑦サブメニュー名
1\langle /a \rangle
       <a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="<?php bloginfo</pre>
(´ur l´); ?〉⑧サブメニュー 2 の URL スラッグ (例:/company) "〉⑨サブメニュー名
2\langle /a \rangle
       \langle a class="dropdown-item hs-dropdown-item" href="\langle?php bloginfo
(´url´); ?〉⑩サブメニュー 3 の URL スラッグ(例:/company) ">⑪サブメニュー名
3\langle/a\rangle
   ⟨/div⟩
⟨/|i⟩
```

サービスメニューやお問合せメニューのようなメニューを作成する場合は、 以下のテンプレートを使用

```
〈li class="nav-item mt-2 mb-2"〉
〈a class="nav-link hs-nav-link-font" href="〈?php bloginfo(´url´); ?〉①メ
ニューの URL スラッグ (例:/service) "〉②メニュー名〈/a〉
〈/li〉
```

⑤header-2.php はこれで完了です。
header-4.php((IE の)トップページ用へッダー)、
header-7.php(社員の声ページ用へッダー)、
header-8.php(社員の声(iphone)用へッダー)も同じように修正する。

⑥HP をひらき、表示されるか確認 変更されない場合は、キャッシュの削除を行ってみる。