# テストサイトへの反映方法

- ①ローカルの All-in-One 出力(高度なオプション→テーマは除く)
- ②テストサイト All-in-One インポート
- ③FTP 接続し、テーマをアップロード

FFFTP (ホストの設定)

ホストの設定名:テストサイトとわかる名前


ホスト名:150.60.156.22

ユーザー名・パスワード:別紙記載

ローカルの初期フォルダ:C:\Users\ 自分のユーザー名 \Local


Sites\hokushinsystem\app\public\wp-content\themes

ホストの初期フォルダ:/html/wp-content/themes



設定完了後。OK ボタンをクリックし、設定したホストを選択し接続ボタンをクリック。





## ④.htaccess の修正

サービス管理画面にログイン:https://portal.secure.ne.jp/loginform/ID・パスワードは別紙記載

#### ((\*)) ユーザーポータル


((\*)) ユーザーボータル 0ロタアット



〒 テストサイト http://be1006569/smartralease/h/

□ 公開サイト http://hokusys.jp/

## クリック



## クリック








ドメイン名: hokusys.jp

アカウント・パスワードは別紙記載







```
<!fModule mod deflate.c>
# mod deflateを有効にする記述
SetOutputFilter DEFLATE
# 古い Mozilla などの古いブラウザでは無効にする。例外として IE は有効にする
BrowserMatch Mozilla/4¥.0[678] no-gzip
BrowserMatch Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch \(\frac{4}{b}\)MSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
# 画像は2重圧縮になるので圧縮しない
SetEnvlfNoCase Request URI \(\frac{1}{2}\). (?:gif|.jpe?g|png|ico)\(\frac{1}{2}\) no-gzip dont-vary
SetEnvlfNoCase Request_URL _\texts no-gzip
# 圧縮するファイル形式を列挙
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain # テキストファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html #HTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml #XML ファイル(1)
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css #CSS ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml #XHTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml #XML ファイル (2)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml #XML ファイル(3:rss 形式)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom xml #XML ファイル (4:atom 形式 )
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript #JavaScript ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php #PHP ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-woff
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
//IfModule>
```

⑤設定(表示設定)→インデックスされないようにするにチェックをいれ、 変更を保存ボタンをクリック。



⑥メール→info@hokusys.jp に変更し、info@hokusys.jp へのメールに応答。 画面下部にある変更を保存ボタンをクリック。

