

ASLONBEK MUXTOROV

BIOLOGIYA
SUPER QO'LLANMA



Dorivor (rasm)	Isiriq,chakanda,zupturum
Istemol qlinadigan(rasm)	Ravoch,qizil do'lana
Yovvoyi yem-hashak(rasm)	Shuvoq,sebarga,burchoq
O'zi va mevasi istemol qlinadigan	Ravoch,qlupnay,malina,ukrob,do'lana,tut olho'ri
Chorva mollari uchun ozuqa	Shuvoq,yantoq,beda,sebarga,izen,keyreuk,saksavul,javdar
Akademiklar	Zokirov ,Muzaffarov,Karovin,Granitov,Rusanov
Professorlar	Orifhonva,Sahobbidinov,Pratov
Tabiat ko'rki	Qzil lola,sallagul,ko'zagul,chinnigul,jumagul
Noyob mevali	Pista,bodom,safsan
Tabobat	Chakanda,isiriq,namatak,suvqqalampir
Shox yoyiq	Olma,o'rik,yong'oq,shaftoli
G'uj va tik	Qarag'ay va terak
Sharsimon	Sadaqayrag'och,shamshod
Umr	Baobab_4-5 ming,archa-sarv_1000,Soxtakashtan-eman_2000, chinor_800, o'rik-yong'oq_70-100
Yovvoyi (tog'-yonbag'ridakeng tarqalgan) Butalar	Irg'ay,singirtak,namatak,zirk,bodomcha,uchqat
Madaniy	Anor,limon,qoraqat,ligustrum,nastarin
Yarim buta	Izen,keyreuk,teresken,sarsazan,shuvoq
Ko'pyillik o't	Sachratqi,kiyiko't,sallagul,qoqo't,shirinmiya,gulsafsar,andi z,kovrak
Ikki yillik	Karam,sigirquyrug
Bir yillik	Oqsho'ra,machin,qoraituzum,jag'-jag',baliqko'z,rayhon(madaniy)
Bargini erta to'kadi	Jiyda,zarang,bodom,terak,akatsiya,tikandaraht,aylant
Bargini kech to'kadi	Nastarin,atirgul,ligustrum
Kuz oylarida gullashda davom etadi(yovvoyi)	Zarpechak,qoqio't,sachratqi,qo'ypechak
Kuz oylarida gullashda davom etadi(madaniy)	Atirgul,xrizantema,kartoshkagul
Qishda bargini to'kmaydi	Shamshod,ligustrum
Barg ranglari(kuzda)	Sarg'ish,sarg'ish-qizg'ish,qo'ng'ir-qizg'iz
Qishda qor tagida qishlaydi	Kuzgi bug'doy,gulhayri,qoqio't,jag'-jag',qurtana
Yadro yo'q	Ko'k-yashil suvo't,ayrim zambrug'lar,bakteriyalar
Plastida yo'q	Zamburug',bakteriya,shilimshiq,ko'k-yashil suvo'tlar
Marfabiologik belgi(to'qima)	Hosil qluvchi,qoplovchi,asosiy,ajratuvchi,o'tkazuvchi
Ularga qo'shib	Assimiyatsalovchi,g'amlovchi,mehanik
O'simlik hayoti bilan uzviy bog'liq	Hosil qiluvchi(yupqa va egiluvchan)

Suyaklarni tuzilishi

I-Naysimon suyaklar

1)Umumiy Uzun naysimon suyaklar soni 12 ta -Yelka (2 ta) -Bilak (2ta) -Tirsak (2 ta) -Son (2 ta) -Boldir (4 ta)	2)Umumiy Kalta naysimon suyaklar soni 76ta -Qo'lning kaft suyagi (10 ta) -Qo'lning barmoq suyagi(28 ta) -Oyoqning kaft suyagi (10ta) -Oyoqning barmoq suyagi(28) ta
--	--

II- G'ovak suyaklar

1) Uzun g'ovak suyaklar soni (27 ta) -Qovurg'a suyaklari (24 ta) -O'mrov suyagi (2 ta) -To'sh suyagi (1 ta)	2) Kalta g'ovak suyaklar soni (65-66 ta) -Umurtqa suyagi(33-34 ta) -Qo'l va oyoqning kaftusti suyaklari soni (32 ta)
---	---

III-Yassi

Tepa suyaklari (2 ta)
Kurak suyagi (2 ta)
Ensa suyagi (1 ta)
Chanoq suyagi (2 ta)
Yuz suyagi

IV-G'alvirsimon suyaklar

Yuqori jag' suyagi (2 ta)
Peshona suyagi (1 ta)=bosh quti ichida
Ponasimon va asosiy (1 ta)
G'alvirsimon suyak (1 ta)

V-Bosh suyagi (23 ta)

1) Miya qutisi suyaklari (8 ta) Ensa (1ta) Peshona (1ta) Tepa(1ta) Ponasimon yoki asosiy (1ta) G'alvirsimon suyak(1ta) Chakka suyak (2ta)	2) Yuz suyaklari (15 ta) Yuqorigi jag' (2ta) Tanglay (2ta) Yanoq (2ta) Burun suyagi(2ta) Ko'z yosh suyagi (2ta) Burun pastki chig'anog(2ta) Dimog' (1ta) Pastki jag' (1ta) Til osti (1ta)
--	---

normadan uzun yoki kalta bo'lgan, binobarin, qanotlari o'rtacha uzunlikda bo'lgan formalar bo'ron paytida tirik qolganligi, normadan o'zgargan chumchuqlar nobud bo'lganligi aniqlangan.

64. **A. N. Seversov** o'zining fi loembriogenez nazariyasi bilan isbotlab berdi.

65. Paleontolog olimlar hayvonlarning qazilma holdagi qoldiqlariga qarab organizmlar hayot davrida qanday bo'lsa, xuddi shunday tashqi qiyofasini va tuzilishini tiklamoqdalar. Tiklashda mashhur fransuz biolog **Jorj Kyuvening** korrelatsiya qonuniga muvofi q kashf etgan rekonstruksiya (lotincha rekonstrukcio – qayta tiklash) metodidan foydalaniladi.

66. **N. I. Vavilovning** irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlari qonuni tavsifi ab beradi.

67. **A. N. Seversov** va **I. Shmalgauzenlar** biologik progressning asosiy yo'nalishlari haqida mulohaza yuritib, uni aromorfoz, idioadaptatsiya umumiy degeneratsiya asosida bo'lishini aniqladilar.

68. 1688-yilda Italiya olimi **F. Redi** tajribada hayotning o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini isbotlab berdi.

69. XIX asr o'rtalarida fransuz olimi **Lui Paster** o'zining mohirona o'tkazgan tajribalari yordamida mikroorganizmlarning ham o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini isbotladi.

70. Panspermiya nazariyaning tarafdorlari shved fi zik olimi, **S. Arrenius**, rus olimi **V. I. Vernadskiy**, Amerika biofi zigi va genetigi **F. Krik** va boshqalardir.

71. Hayotning anorganik moddalardan abiogen molekular evolutsiya natijasida hosil bo'lishi to'g'risidagi nazariya rus olimi **A. I. Oparin** (1924) va ingliz olimi **J. Xoldeyn** (1929) tomonidan yaratilgan.

72. **A. I. Oparin** hayotning paydo bo'lishini tajribada o'rganish mumkinligi g'oyasini birinchi bo'lib olg'a surdi. **A. I. Oparin** fi kriga ko'ra, oqsil molekulalari kolloid birikmalarni hosil qilgan. Koatservatlarga o'xshagan birikmalar **A. I. Oparin** va uning shogirdlari tomonidan tajribada hosil qilingan va ularning xususiyatlari yaxshi o'rganilgan.

73. **S. Miller** (1953) tajribada birlamchi Yer sharoitining modelini yaratdi. U qizdirilgan metan, ammiak, vodorod va suv bug'lariga elektr uchquni ta'sir etib asparagin, glitsin, glutamin aminokislotalarini sun'iy sintezladi.

74. **D. Oro** vodorod sianid, ammiak va suvni qizdirib adeninni sintezladi. Metan, ammiak va suv aralashmasidan ionlashtiruvchi nurlar ta'sirida riboza va dezoksiriboza sintezlandi.

11 Biologiya

1. «Ekologiya» (yunoncha «oikos» – uy, boshpana, «logos» – fan, ta'lim berish) atamasi birinchi marta fanga 1866-yilda nemis olimi **Ernest Gekkel** tomonidan kiritilgan.

2. Atrof-muhitning jonli organizmlar hayotiga ta'sirini o'rganishni nemis olimi **Aleksandr Gumbold** boshlab berdi.

3. Ekologiyaning rivojlanishida ingliz olimi **A. Tensli** shakllantirgan ekotizim konsepsiyasi va rus olimi **V.N. Sukachev** ilgari surgan biogeotsenoz nazariyasi muhim o'rin tutadi.

4. Biogeotsenoz haqidagi ta'limotni rus botanik olimi **V.N. Sukachev** yaratgan.

5. «Ekosistema» atamasi 1935-yilda angliyalik botanik olim **A. Tensli** tomonidan fanga kiritilgan.

A. Tensli ekosistemalarni «Yer yuzining asosiy tabiiy birliklari» deb hisoblaydi.

QONNING SHAKLLI ELEMENTLARI

Eritrotsit  ! Yashaydi - (120 kun) ! 1 mm ³ qonda - (4-6 mln) ! Tarkibi - (Gemoglobin) ! Gemoglobin tarkibi - (Gem+Globin) ! Hosil bo'ladi - (Qizil ilik) ! Saqlanadi - (O't,Jigar,Taloq) ! Yemiriladi - (Jigar va Taloq) ! Funksiyasi - (Transport) ! O ₂ bilan birikib - (Oksigemoglobin) ! Kamayishi - (Anemiya)	Leykotsit   Yashaydi - (2-5 kun)  1 mm ³ qonda - (6-8 ming)  Hosil bo'ladi - (Qizil ilik, Ayrisimon bez, taloq, limfa tuguni)  Funksiyasi - (Himoya)  Kamayishi - (Leykopeniya)  Ko'payishi - (Leykotsitoz)  Antigenni eritadi - (Antitelo)  Zaharli moddani neytallaydi - (Antitoksin)
Trombotsit  * Hosil bo'ladi - (Suyak ko'migi, Taloq) * Yashaydi - (2-5 kun) * 1mm ³ qonda - (300-400 ming) * Funksiyasi - (Qon ivishi) * Tarkibi - (Tromboplastin) * Fiziologiyasi 	Qonning ivishi - Trombotsit yoriladi - Tromboplastin Plazmaga chiqadi - Protrombin trombinga aylanadi - Fibrinogen Fibringa aylanadi - Fibrin jarohat joyida to'r hosil qiladi.

OITV (OITS)

1. Inkubatsiya davri – 14 kundan 1 yilgacha davom etadi.✓✓	2. O'tkir davr - 7-14 ba'zan 30 kun o'tgach namoyon bo'ladi. Istim, sovqotish, darmonsizlik, faringit, stomatit, toshma, ich ketishi kabi alomatlar kuzatiladi.✓✓	3. Latentlik davri - 5-10 yil davom etadi. Limfa bezlari yiriklashuvi kuzatiladi.✓✓
4. OITSDan oldingi davr - 1-2yil davom etadi. Stomatit, gerpes, kandidoz va til leykoplakiyasi takrorlanadi.✓✓	5. Terminal davr - sil, meningit, gripp, salmonellyoz, saraton, limfoma, endmsefalit, toksoplazmoz va shu kabi infeksiyali va infeksiyasiz kasalliklar avj oladi. Bu 3 yil ko'pincha bir yil davom etadi. ✓✓	