

PENAGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata Pelajaran Bahasa Indonesia



Disusun oleh:
Farhan Kayyis Gaza
1024012355

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

**SMK NEGERI 1 CIBINONG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah di Lingkungan Masyarakat" ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Cibinong.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai faktor risiko dan tindakan pencegahan yang tepat. Melalui makalah ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi mengenai pentingnya penerapan program 3M Plus serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Cibinong, 2026

Farhan Kayyis Gaza

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Kajian Pustaka.....	6
1.Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD).....	6
2.Faktor Risiko DBD	7
B. Hasil dan Pembahasan	7
1.Strategi Penanganan DBD di Lingkungan Masyarakat	7
2.Tindakan Konkret Masyarakat dalam Mencegah Penularan DBD	8
Bab III PENUTUP	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan dapat menyerang semua kelompok usia, terutama anak-anak. Tingginya angka kejadian DBD di Indonesia bahkan sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), yang menunjukkan bahwa pengendalian penyakit ini belum berjalan secara optimal.

Tingginya kasus DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan yang kurang bersih, adanya genangan air sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya pencegahan yang efektif dilakukan melalui pengendalian vektor dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan gerakan 3M Plus. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat, sementara dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menerapkan tindakan pencegahan secara konsisten.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki masyarakat dengan tindakan nyata dalam pencegahan DBD. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat serta hubungan antara keduanya dalam upaya pencegahan DBD, sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan penyakit ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dampak penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terhadap kesehatan masyarakat?
2. Bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan tindakan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)?

C. Tujuan

Tujuan dibuatnya makalah ini memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui:

1. Mengetahui dampak penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terhadap kesehatan masyarakat.
2. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan tindakan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Pustaka

1. Demam Berdarah *Dengue* (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit demam akut yang banyak ditemukan di daerah tropis dengan pola penyebaran yang luas. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Oleh karena itu, DBD menjadi salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus karena penyebarannya yang cepat di lingkungan Masyarakat (Faldy, 2015).

Menurut Tansil, Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk *Aedes aegypti*. Penyakit ini lebih berisiko pada anak-anak dan dapat menimbulkan dampak yang serius jika tidak ditangani dengan baik.

Selain itu, berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, keberadaan tempat perkembangbiakan nyamuk, serta tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap terjadinya DBD. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai faktor risiko dan upaya pencegahan sangat penting untuk menurunkan angka kejadian DBD (Tansil, 2021).

Menurut Sari, Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. WHO melaporkan bahwa setiap tahunnya sekitar 50 juta orang terinfeksi virus dengue, dengan sebagian kasus berujung pada kematian. Hal ini menunjukkan bahwa DBD merupakan penyakit yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui edukasi sangat penting dalam upaya pencegahan DBD. Dengan adanya pengetahuan yang baik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan secara mandiri (Sari, 2022).

Berdasarkan ketiga sumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah tropis.

Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk *Aedes aegypti* dan memiliki tingkat penyebaran yang cukup cepat di lingkungan Masyarakat.

2. Faktor Risiko DBD

Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara berpengaruh terhadap perkembangan nyamuk *Aedes aegypti*. Suhu yang hangat dan kelembaban yang tinggi dapat mendukung kelangsungan hidup nyamuk dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya kasus DBD, karena semakin banyak populasi manusia maka peluang terjadinya penularan melalui gigitan nyamuk akan semakin besar (Wang et al., 2016).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Penanganan DBD di Lingkungan Masyarakat

Berdasarkan tinjauan masalah yang ada, penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk menghentikan penyebaran virus melalui nyamuk *Aedes aegypti*. Teknik yang dianggap paling efektif dan berkelanjutan adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus. Aktivitas seperti menguras dan menutup tempat penampungan air secara rutin terbukti mampu menghancurkan siklus hidup nyamuk sejak fase larva atau jentik.

Selain PSN, terdapat pula metode *fogging* atau pengasapan yang sering diterapkan untuk membasmi populasi nyamuk dewasa di area yang sudah terinfeksi. Namun, penting untuk dipahami bahwa *fogging* hanya merupakan solusi jangka pendek karena tidak menyentuh jentik-jentik nyamuk yang masih berkembang di air. Oleh karena itu, edukasi kesehatan kepada warga menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan secara jangka panjang. Kombinasi antara tindakan fisik di lapangan dan peningkatan wawasan masyarakat adalah kunci sukses dalam mengendalikan laju kasus DBD

2. Tindakan Konkret Masyarakat dalam Mencegah Penularan DBD

Partisipasi aktif warga merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pencegahan DBD di tingkat rumah tangga. Langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh masyarakat meliputi:

- **Implementasi 3M Plus:** Disiplin dalam menguras bak mandi, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan
- **Perlindungan Diri:** Mengurangi risiko gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti-nyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah, atau memakai pakaian tertutup, terutama pada jam-jam aktif nyamuk *Aedes aegypti*.
- **Pemantauan Jentik Secara Mandiri:** Memastikan setiap sudut rumah bebas dari jentik nyamuk secara berkala untuk memutus rantai penularan sebelum nyamuk mencapai usia dewasa.

Secara keseluruhan, pencegahan DBD bukan hanya tugas petugas kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kehidupan sehari-hari.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk *Aedes aegypti* dan dapat menyebar dengan cepat apabila kondisi lingkungan mendukung perkembangan nyamuk.

Terjadinya DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya genangan air, suhu dan kelembaban udara, kepadatan penduduk, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat juga berhubungan dengan tindakan pencegahan DBD. Semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan DBD, maka semakin besar kemungkinan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Namun, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan nyata dalam pencegahan DBD. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran serta pelaksanaan program pencegahan agar angka kejadian DBD dapat dikurangi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan rutin melakukan kegiatan 3M Plus dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
2. Pemerintah dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya dan pencegahan DBD kepada masyarakat secara berkelanjutan.
3. Sekolah dan lingkungan sekitar diharapkan turut aktif dalam mengadakan kegiatan kebersihan lingkungan untuk mencegah berkembangnya nyamuk *Aedes aegypti*.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas upaya pencegahan DBD secara lebih mendalam agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengurangi penyebaran penyakit DBD.

DAFTAR PUSTAKA

Ristanto, F., Kaunang, W. P. J., & Pandelaki, A. J. (2015). Pemetaan Kasus Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik*, 3(2).

https://www.academia.edu/67529893/Pemetaan_Kasus_Demam_Berdarah_Dengue_DI_Kabupaten_Minahasa_Utara

Diakses pada 12 April 2026

Sari, N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas Karangdoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

https://www.academia.edu/79650737/Pemberdayaan_Masyarakat_dalam_Upaya_Pencegahan_Demam_Berdarah_Dengue_DBD_di_Puskesmas_Karangdoro

Diakses pada 12 April 2026

Tansil, M. G. (2021). Faktor Risiko Terjadinya Kejadian Demam Berdarah Dengue Pada Anak. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(2).

https://www.academia.edu/78274575/Faktor_Risiko_Terjadinya_Kejadian_Demam_Berdarah_Dengue_Pada_Anak

Diakses pada 12 April 2026