Panduan Testing Postman

Feature 1: Kategori, Event, Voucher, Rekening EO, Transaksi, Bukti Bayar, Auto-expire, Riwayat, Statistik & Review
Collection: `postman/transactions.postman_collection.json` (149 request) · Server lokal: `http://localhost:8000/api/v1`

Isi panduan

A. Persiapan (sekali saja)
B. Ringkasan semua endpoint
C. Alur status transaksi
D. Langkah testing per folder (00 – 16)
E. Tes manual tambahan
F. Kalau ada error

Cara membaca tabel langkah testing

- ✅ skenario sukses · ❌ skenario yang **harus ditolak** server (benar kalau ditolak) · 🔎 request bantu untuk mengecek data (misalnya kuota sebelum/sesudah).
- **Hasil yang diharapkan** = status code + daftar hal yang dicek. Semua sudah dicek **otomatis** oleh Postman di tab **Test Results** (bawah, setelah klik Send). Lolos kalau semuanya hijau **PASS**.
- 🖱️ di kolom data = request butuh file. Pilih file dulu di tab **Body** sebelum klik Send.
- Jalankan **berurutan**. ID event, voucher, rekening dan transaksi tersimpan otomatis dan dipakai request berikutnya. Centang ☐ setiap request yang lolos.

A. Persiapan (sekali saja)

A1. Jalankan server

1. Buka file `.env`, pastikan ada baris `CRON_SECRET=isi-bebas-yang-panjang-123`.
2. Pindah ke branch yang berisi semua fitur, misalnya `main` setelah semua PR di-merge: `git switch main` lalu `git pull`.
3. Jalankan `npm run dev`, tunggu sampai muncul `Application Running On Port 8000`.

A2. Import collection & isi variable

1. Postman → **Import** → pilih `postman/transactions.postman_collection.json`. Kalau sudah pernah import, pilih **Replace**.
2. Klik nama collection **MINPRO - Feature 1** → tab **Variables**. Cek/ubah kolom **Current value**:

Variable	Isi	Keterangan
`baseUrl`	http://localhost:8000/api/v1	sudah terisi
`eoEmail` / `eoPassword`	eo.tester@mail.com / Password123!	sudah terisi, boleh diganti
`customerEmail` / `customerPassword`	customer.tester@mail.com / Password123!	sudah terisi, boleh diganti
`cronSecret`	**wajib diisi**, sama persis dengan `CRON_SECRET` di .env	dipakai folder 10
variable lainnya	biarkan kosong	terisi otomatis saat request dijalankan (id, token, tanggal)

Klik **Save** (Ctrl+S). Password wajib minimal 8 karakter dan berisi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol.

A3. Buat profil organizer untuk akun EO (wajib, manual)

Register EO **belum** otomatis membuat profil organizer, dan belum ada endpoint untuk membuatnya. Tanpa profil ini, membuat event dan rekening akan gagal dengan `404 Organizer profile not found`.

1. Jalankan folder **00. Register** di Postman lebih dulu.
2. Di terminal baru jalankan `npx prisma studio`, buka tabel **Users**, salin `id` milik `eo.tester@mail.com`.
3. Buka tabel **OrganizerProfiles** → **Add record**, isi seperti di bawah, lalu klik **Save 1 change**.

Kolom	Isi contoh
`userId`	id user EO dari langkah 2
`organizationName`	PT Event Seru
`fullName`	Budi Santoso
`nik`	3171234567890001 (16 digit, harus unik)
`nib`	1234567890123 (13 digit, harus unik)
`phoneNumber`	081234567890
`businessAddress`	Jl. Sudirman No. 1, Jakarta
`logoUrl`	https://placehold.co/200x200.png
`npwp`	boleh dikosongkan

A4. Siapkan file gambar

Siapkan 1–2 file gambar **jpg/png di bawah 5 MB** (boleh screenshot apa saja). Dipakai untuk cover event dan bukti transfer.

> **Penting selama testing**
>
> - **Token berlaku 15 menit.** Kalau muncul `401 jwt expired`, jalankan ulang folder **01. Login**, lalu ulangi request yang gagal.
> - **Batas bayar 10 menit.** Selama `npm run dev` menyala, node-cron otomatis mengubah transaksi tanpa bukti bayar jadi `EXPIRED` setelah 10 menit. Kerjakan folder 06 → 07 tanpa jeda lama.
> - **Data tes masuk ke database bersama** (Supabase). Kabari teammate kalau ada event & transaksi tes yang muncul.


B. Ringkasan Semua Endpoint

Semua URL diawali `/api/v1`. Kolom **Akses**: *publik* = tanpa login, *login* = role apa saja yang sudah login.

Method	URL	Akses	Fungsi
Kategori			
GET	`/categories`	publik	Daftar kategori. `?parentId=root` = kategori induk saja, `?search=`, pagination.
GET	`/categories/tree`	publik	Kategori induk beserta sub-kategorinya.
Event			
POST	`/events`	EO	Buat event (form-data + `coverImage`). FREE harus harga 0, PAID harus > 0, tanggal mulai di masa depan.
GET	`/events`	publik	Daftar event: `search`, `category`, `location`, `typePrice`, `format`, `time` (upcoming/past/all), `sortBy`, `order`.
GET	`/events/locations`	publik	Daftar lokasi unik untuk dropdown filter.
GET	`/events/:slug`	publik	Detail event + voucher yang masih berlaku + rata-rata rating.
PUT	`/events/:id`	EO pemilik	Update sebagian data event (JSON).
DELETE	`/events/:id`	EO pemilik	Hapus event (soft delete).
Voucher			
POST	`/vouchers`	EO pemilik event	Buat voucher untuk 1 event. Kode unik per event, diskon 1–100%.
GET	`/vouchers`, `/vouchers/:id`	publik	Daftar voucher (`?eventId=`, `?search=`) & detail.
PUT DELETE	`/vouchers/:id`	EO pemilik event	Update / hapus voucher.
Rekening bank EO			
POST	`/bank-accounts`	EO	Tambah rekening (langsung aktif).
GET	`/bank-accounts/me`	EO	Semua rekening milik EO.
GET	`/bank-accounts/events/:eventId`	login	Rekening aktif EO pemilik event, untuk dipilih customer saat checkout.
PATCH	`/bank-accounts/:id`	EO pemilik	Ubah / nonaktifkan rekening (`isActive: false`).
Transaksi			
POST	`/transactions`	customer	Checkout. Body: `eventId`, `bankAccountId`, `quantity`, opsional `eventVoucherId`, `userCouponId`, `pointUsed`.
GET	`/transactions`	customer	Riwayat transaksi sendiri (`status`, `search`, `eventId`, pagination, urutan).
GET	`/transactions/organizer`	EO	Transaksi dari semua event milik EO (kelola & daftar peserta).
GET	`/transactions/:id`	customer pemilik / EO pemilik event	Detail transaksi lengkap.
PATCH	`/transactions/:id/payment-proof`	customer pemilik	Upload bukti bayar (form-data `paymentProof`).
PATCH	`/transactions/:id/confirm`	EO pemilik event	Body `{"decision":"ACCEPTED"}` atau `"REJECTED"`.

Method	URL	Akses	Fungsi
POST	`/transactions/jobs/expire`	header `x-cron-secret`	Jalankan auto-expire & auto-cancel (untuk cron production).
GET	`/payment-proofs/transactions/:transactionId`	customer / EO terkait	Riwayat bukti bayar 1 transaksi.
Statistik & Review			
GET	`/organizer/statistics`	EO	Ringkasan & data grafik. `groupBy` (year/month/day), `year`, `month`, `eventId`.
POST	`/reviews`	customer	Review event yang sudah selesai & pernah dihadiri. Body: `eventId`, `rating` (1–5), `comment`.
GET	`/reviews`	publik	Daftar review `?eventId=` atau `?organizerId=` + `averageRating` di `meta`.

C. Alur Status Transaksi



Perhitungan harga (semua di server): `subtotal = harga tiket × quantity` → dikurangi diskon voucher (% dari subtotal) dan diskon coupon (% dari subtotal) → dikurangi poin (1 poin = Rp1, tidak boleh melebihi sisa tagihan) → `finalAmount`.

Race condition sudah ditangani: kalau sisa kursi 1 dan dua customer checkout bersamaan, hanya yang lebih dulu sampai ke database yang berhasil. Yang lain mendapat `400 Seats are no longer available` dan semua perubahannya dibatalkan. Hal yang sama berlaku untuk kuota voucher, coupon, poin, dan perubahan status (upload/accept/reject tidak bisa dobel).

D. Langkah Testing per Folder

Buka collection di Postman, jalankan request satu per satu dari folder **00** sampai **16**. Angka di tabel memakai data contoh dari collection: event PAID Rp150.000 kuota 50, voucher DISKON10 10%.

Folder 00. Register (sekali saja) 2 request

Membuat 1 akun EO dan 1 akun customer. Kalau akunnya sudah pernah dibuat, server membalas 409 (email sudah ada) dan itu tetap dianggap lolos.

> **Setelah folder ini:** buat profil organizer untuk akun EO lewat Prisma Studio (lihat Bagian A3). Tanpa profil ini EO tidak bisa membuat event maupun rekening.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	🔎 Register EO POST `/auth/register/eo` 201 = baru dibuat. 400/409 = email sudah terdaftar (aman, lanjut saja).	`{"username": "eo_tester", "email": "{{eoEmail}}", "password": "{{eoPassword}}"}` tanpa login	**201 / 400 / 409**	☐
2	🔎 Register Customer POST `/auth/register/customer` 201 = baru dibuat. 400/409 = email sudah terdaftar (aman, lanjut saja).	`{"username": "customer_tester", "email": "{{customerEmail}}", "password": "{{customerPassword}}"}` tanpa login	**201 / 400 / 409**	☐

Folder 01. Login 2 request

Login sebagai EO dan customer. Token dari cookie disimpan otomatis ke variable `eoToken` & `customerToken`, jadi request berikutnya tidak perlu login ulang. Token berlaku 15 menit.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	🔎 Login EO POST `/auth/login`	`{"email": "{{eoEmail}}", "password": "{{eoPassword}}"}` tanpa login	**200** • token tersimpan	☐
2	🔎 Login Customer POST `/auth/login`	`{"email": "{{customerEmail}}", "password": "{{customerPassword}}"}` tanpa login	**200** • token tersimpan	☐

Folder 02. Kategori 4 request

Mengecek daftar kategori (publik, tanpa login). Request pertama otomatis menyimpan id kategori pertama ke `categoryId` untuk dipakai saat membuat event.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	✅ Kategori induk GET `/categories?parentId=root`	tanpa login	**200** • ada kategori • semua kategori induk (parentId null)	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
2	✅ Semua kategori + search GET `/categories?search=a&limit=5`	tanpa login	**200** • maksimal 5 data	☐
3	✅ Tree kategori GET `/categories/tree`	tanpa login	**200**	☐
4	❌ limit 0 GET `/categories?limit=0`	tanpa login	**422**	☐

Folder 03. Event 25 request

Mengecek pembuatan event oleh EO (form-data + upload cover), validasi harga & tanggal, pencarian/filter/urutan di halaman daftar event, detail event, dan update. Dibuat 2 event: **event PAID** (Rp150.000, kuota 50) untuk alur transaksi utama dan **event FREE** (kuota 20) untuk tes event gratis. Tanggal mulai dibuat otomatis 30 hari dari hari ini.

> **Data event standar** (sudah terisi di collection): `categoryId` otomatis, `title` Konser Testing Transaksi, `description` Event untuk testing alur transaksi, `location` Jakarta, `format` SPECTATOR, `typePrice` PAID, `price` 150000, `quota` 50, `startsAt` 30 hari dari sekarang, `endsAt` 4 jam setelahnya. Di tabel hanya ditulis field yang berbeda.
> Request ✅ dengan 📎 **coverImage: pilih file** butuh gambar: tab **Body** → baris `coverImage` → **Select Files**. Request ❌ tidak perlu pilih file.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	❌ Create - login sebagai customer POST `/events`	form-data: data event standar 📎 coverImage (tidak perlu pilih file) login customer	**401**	☐
2	❌ Create - tanpa token POST `/events`	form-data: data event standar 📎 coverImage (tidak perlu pilih file) tanpa login	**401**	☐
3	❌ Create - PAID tapi harga 0 POST `/events`	form-data: data event standar, tapi: **price=0** 📎 coverImage (tidak perlu pilih file) login EO	**422**	☐
4	❌ Create - FREE tapi ada harga POST `/events`	form-data: data event standar, tapi: **typePrice=FREE, price=50000** 📎 coverImage (tidak perlu pilih file) login EO	**422**	☐
5	❌ Create - tanggal mulai sudah lewat POST `/events`	form-data: data event standar, tapi: **startsAt={{pastDate}}** 📎 coverImage (tidak perlu pilih file) login EO	**422**	☐
6	❌ Create - selesai sebelum mulai POST `/events`	form-data: data event standar, tapi: **startsAt={{eventEndsAt}}, endsAt={{eventStartsAt}}** 📎 coverImage (tidak perlu pilih file) login EO	**422**	☐
7	❌ Create - judul kosong POST `/events`	form-data: data event standar, tapi: **title=""** 📎 coverImage (tidak perlu pilih file) login EO	**422**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
8	❌ Create - tanpa cover image POST /events	form-data: data event standar **tanpa coverImage** login EO	**422**	☐
9	✅ Create event PAID (pilih file coverImage) POST /events Tab Body > baris coverImage > Select Files > pilih gambar jpg/png.	form-data: data event standar **coverImage: pilih file** login EO	**201** • slug terbentuk dari judul • cover image terupload • quota 50	☐
10	✅ Create event FREE (pilih file coverImage) POST /events Tab Body > baris coverImage > Select Files > pilih gambar jpg/png.	form-data: data event standar, tapi: **title=Seminar Gratis Testing, typePrice=FREE, price=0, quota=20** **coverImage: pilih file** login EO	**201**	☐
11	✅ List event (upcoming) GET /events	tanpa login	**200** • ada meta pagination	☐
12	✅ Search judul GET /events?search=Konser%20Testing&limit=100	tanpa login	**200** • event yang baru dibuat ketemu	☐
13	✅ Filter PAID GET /events?typePrice=PAID	tanpa login	**200** • semua PAID	☐
14	✅ Filter FREE GET /events?typePrice=FREE	tanpa login	**200** • semua FREE	☐
15	✅ Filter lokasi GET /events?location=Jakarta	tanpa login	**200**	☐
16	✅ Urut harga termahal GET /events?sortBy=price&order=desc	tanpa login	**200** • urut turun	☐
17	✅ Event yang sudah lewat GET /events?time=past	tanpa login	**200**	☐
18	✅ Daftar lokasi GET /events/locations	tanpa login	**200** • Jakarta ada	☐
19	✅ Detail event GET /events/{{eventSlug}}	tanpa login	**200** • judul benar • ada nama penyelenggara • ada averageRating	☐
20	❌ Detail slug tidak ada GET /events/slug-ngawur-123	tanpa login	**404**	☐
21	❌ Filter typePrice ngawur GET /events?typePrice=MAHAL	tanpa login	**422**	☐
22	✅ Update deskripsi PUT /events/{{eventId}}	{"description": "Deskripsi sudah diupdate lewat Postman"} login EO	**200**	☐
23	❌ Update jadi FREE tapi harga masih ada PUT /events/{{eventId}}	{"typePrice": "FREE"} login EO	**422**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
24	❌ Update - login sebagai customer PUT /events/{{eventId}}	{"title": "Dibajak"} login customer	**401**	☐
25	❌ Update - id tidak ada PUT /events/id-ngawur	{"title": "X"} login EO	**404**	☐

Folder 04. Voucher 16 request

Voucher dibuat EO untuk 1 event tertentu. Dicek: kode otomatis jadi huruf kapital, kode tidak boleh dobel di event yang sama, diskon 1–100%, tanggal berakhir harus setelah mulai dan tidak boleh melewati tanggal selesai event, serta voucher yang dihapus tidak bisa dibuka lagi. Voucher **DISKON10** (10%) dipakai lagi di folder 09.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	✅ Create voucher (huruf kecil jadi kapital) POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "diskon10", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login EO	**201** • kode jadi DISKON10 • quota 5	☐
2	❌ Kode sama di event yang sama POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "DISKON10", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login EO	**409**	☐
3	❌ Kode ada spasi POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "DISKON 10", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login EO	**422**	☐
4	❌ Diskon 0% POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "NOL", "discountPercentage": 0, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login EO	**422**	☐
5	❌ Diskon 101% POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "LEBIH", "discountPercentage": 101, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login EO	**422**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
6	❌ Berakhir sebelum mulai POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "TERBALIK", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherEndAt}}", "endAt": "{{voucherStartAt}}"} login EO	**422**	☐
7	❌ Berakhir setelah event selesai POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "KELAMAAN", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherAfterEventAt}}"} login EO	**422**	☐
8	❌ Event tidak ada POST /vouchers	{"eventId": "id-ngawur", "code": "NGAWUR", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login EO	**404**	☐
9	❌ Login sebagai customer POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "CUST", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login customer	**401**	☐
10	✅ List voucher event GET /vouchers?eventId={{eventId}}	tanpa login	**200** • voucher ada	☐
11	✅ Detail voucher GET /vouchers/{{voucherId}}	tanpa login	**200** • kode DISKON10	☐
12	✅ Update quota jadi 10 PUT /vouchers/{{voucherId}}	{"quota": 10} login EO	**200** • quota 10	☐
13	✅ Voucher tampil di detail event GET /events/{{eventSlug}}	tanpa login	**200** • DISKON10 ada di eventVoucher	☐
14	✅ Create voucher untuk dihapus POST /vouchers	{"eventId": "{{eventId}}", "code": "HAPUS1", "discountPercentage": 10, "quota": 5, "startAt": "{{voucherStartAt}}", "endAt": "{{voucherEndAt}}"} login EO	**201**	☐
15	✅ Hapus voucher DELETE /vouchers/{{deleteVoucherId}}	login EO	**200**	☐
16	❌ Detail voucher yang sudah dihapus GET /vouchers/{{deleteVoucherId}}	tanpa login	**404**	☐

Folder 05. Rekening Bank EO 13 request

Rekening tujuan transfer customer. Dicek: nomor rekening hanya angka & disimpan sebagai teks (angka 0 di depan tidak hilang), rekening nonaktif tidak muncul di halaman checkout, dan hanya EO yang boleh mengelola.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	✅ Create rekening POST /bank-accounts	{"bankName": "BCA", "accountNumber": "0123456789012", "accountHolder": "PT Event Seru"} login EO	**201** • angka 0 di depan tidak hilang • default aktif	☐
2	❌ Nomor rekening ada huruf POST /bank-accounts	{"bankName": "BCA", "accountNumber": "12345abc", "accountHolder": "PT Event Seru"} login EO	**422**	☐
3	❌ Nomor rekening dikirim number POST /bank-accounts	{"bankName": "BCA", "accountNumber": 1234567890, "accountHolder": "PT Event Seru"} login EO	**422**	☐
4	❌ Field kosong POST /bank-accounts	{"bankName": "", "accountNumber": "", "accountHolder": ""} login EO	**422**	☐
5	❌ Login sebagai customer POST /bank-accounts	{"bankName": "BCA", "accountNumber": "0123456789", "accountHolder": "Budi"} login customer	**401**	☐
6	❌ Tanpa token POST /bank-accounts	{"bankName": "BCA", "accountNumber": "0123456789", "accountHolder": "Budi"} tanpa login	**401**	☐
7	✅ Rekening saya GET /bank-accounts/me	login EO	**200** • minimal 1 rekening	☐
8	✅ Nonaktifkan rekening PATCH /bank-accounts/{{bankAccountId}}	{"isActive": false} login EO	**200** • isActive false	☐
9	✅ Rekening by event - yang nonaktif tidak muncul GET /bank-accounts/events/{{eventId}}	login customer	**200** • tidak ada	☐
10	✅ Aktifkan lagi PATCH /bank-accounts/{{bankAccountId}}	{"isActive": true} login EO	**200**	☐
11	✅ Rekening by event - muncul lagi GET /bank-accounts/events/{{eventId}}	login customer	**200** • ada	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
12	❌ Update id tidak ada PATCH /bank-accounts/id-ngawur	{"bankName": "BNI"} login EO	**404**	☐
13	❌ Rekening by event - event tidak ada GET /bank-accounts/events/id-ngawur	login customer	**404**	☐

Folder 06. Checkout 16 request

Customer membeli tiket. Harga, diskon dan total dihitung di server (bukan dari FE). Dicek semua penolakan (jumlah tiket salah, event/rekening/voucher/coupon tidak valid, kursi kurang, poin terlalu banyak), lalu checkout 2 tiket event PAID dan 1 tiket event FREE. Kuota kursi dicek otomatis sebelum & sesudah lewat GET detail event.

> **Mulai dari sini kerjakan cepat:** transaksi yang tidak upload bukti dalam 10 menit otomatis jadi EXPIRED. Kalau terlambat, jalankan ulang *Checkout 2 tiket*.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	❌ quantity 0 POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 0} login customer	**422**	☐
2	❌ quantity string POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": "2"} login customer	**422**	☐
3	❌ pointUsed negatif POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1, "pointUsed": -100} login customer	**422**	☐
4	❌ Login sebagai EO POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1} login EO	**401**	☐
5	❌ Event tidak ada POST /transactions	{"eventId": "id-ngawur", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1} login customer	**404**	☐
6	❌ Rekening salah POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "id-ngawur", "quantity": 1} login customer	**404**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
7	❌ Melebihi sisa kursi POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 999999} login customer	**400**	☐
8	❌ Voucher tidak valid POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1, "eventVoucherId": "id-ngawur"} login customer	**400**	☐
9	❌ Coupon tidak valid POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1, "userCouponId": "id-ngawur"} login customer	**400**	☐
10	❌ Poin terlalu banyak POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1, "pointUsed": 999999999} login customer	**400**	☐
11	🔎 Cek kuota event sebelum checkout GET /events/{{eventSlug}}	tanpa login	**200**	☐
12	✅ Checkout 2 tiket POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 2} login customer	**201** • status transaksi WAITING_FOR_PAYMENT • subtotal = 2 x 150.000 • finalAmount = 300.000 • kode diawali TRX- • batas bayar 10 menit	☐
13	🔎 Cek kuota event setelah checkout GET /events/{{eventSlug}}	tanpa login	**200** • kuota berkurang 2	☐
14	✅ Checkout event gratis POST /transactions	{"eventId": "{{freeEventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1} login customer	**201** • status transaksi PAID • finalAmount 0 • tiket langsung terbit	☐
15	❌ Event gratis pakai poin POST /transactions	{"eventId": "{{freeEventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1, "pointUsed": 100} login customer	**400**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
16	❌ Event gratis pakai voucher POST /transactions	{"eventId": "{{freeEventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 1, "eventVoucherId": "{{voucherId}}"} login customer	**400**	☐

Folder 07. Upload Bukti Bayar 8 request

Customer upload foto bukti transfer. Status berubah dari `WAITING_FOR_PAYMENT` → `WAITING_FOR_CONFIRMATION` dan EO punya waktu 3 hari untuk konfirmasi.

> Request yang namanya ada "pilih file": tab **Body** → baris `paymentProof` → **Select Files** → pilih gambar.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	❌ Tanpa file PATCH /transactions/{{transactionId}}/payment-proof	form-data kosong (tanpa file) login customer	**422**	☐
2	❌ Login sebagai EO PATCH /transactions/{{transactionId}}/payment-proof	form-data: paymentProof (tidak perlu pilih file) login EO	**401**	☐
3	❌ Transaksi tidak ada (pilih file) PATCH /transactions/id-ngawur/payment-proof Tab Body > paymentProof > Select Files.	form-data: paymentProof (tidak perlu pilih file) login customer	**404**	☐
4	✅ Upload bukti (pilih file) PATCH /transactions/{{transactionId}}/payment-proof Tab Body > paymentProof > Select Files.	form-data: **paymentProof: pilih file** login customer	**200** • status transaksi WAITING_FOR_CONFIRMATION • bukti tersimpan & PENDING • batas konfirmasi 3 hari	☐
5	❌ Upload ulang (pilih file) PATCH /transactions/{{transactionId}}/payment-proof Tab Body > paymentProof > Select Files.	form-data: paymentProof (tidak perlu pilih file) login customer	**400**	☐
6	✅ Lihat bukti (customer) GET /payment-proofs/transactions/{{transactionId}}	login customer	**200** • ada 1 bukti	☐
7	✅ Lihat bukti (EO) GET /payment-proofs/transactions/{{transactionId}}	login EO	**200**	☐
8	❌ Lihat bukti - transaksi tidak ada GET /payment-proofs/transactions/id-ngawur	login customer	**404**	☐

Folder 08. EO Accept 5 request

EO menyetujui bukti bayar. Status jadi `PAID` dan tiket terbit sejumlah yang dibeli (2 tiket).

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	❌ decision PENDING PATCH /transactions/{{transactionId}}/confirm	{"decision": "PENDING"} login EO	**422**	☐
2	❌ decision ngawur PATCH /transactions/{{transactionId}}/confirm	{"decision": "OK"} login EO	**422**	☐
3	❌ Login sebagai customer PATCH /transactions/{{transactionId}}/confirm	{"decision": "ACCEPTED"} login customer	**401**	☐
4	✅ ACCEPTED PATCH /transactions/{{transactionId}}/confirm	{"decision": "ACCEPTED"} login EO	**200** • status transaksi PAID • 2 tiket terbit • bukti jadi ACCEPTED	☐
5	❌ Konfirmasi ulang PATCH /transactions/{{transactionId}}/confirm	{"decision": "REJECTED"} login EO	**400**	☐

Folder 09. EO Reject + voucher (semua dikembalikan) 9 request

Checkout 3 tiket pakai voucher 10% (450.000 − 45.000 = 405.000), upload bukti, lalu EO menolak. Dicek otomatis: kuota kursi & kuota voucher berkurang saat checkout, lalu **kembali seperti semula** setelah ditolak.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	🔎 Cek kuota event sebelum GET /events/{{eventSlug}}	tanpa login	**200**	☐
2	🔎 Cek kuota voucher sebelum GET /vouchers/{{voucherId}}	tanpa login	**200**	☐
3	✅ Checkout 3 tiket pakai voucher 10% POST /transactions	{"eventId": "{{eventId}}", "bankAccountId": "{{bankAccountId}}", "quantity": 3, "eventVoucherId": "{{voucherId}}"} login customer	**201** • subtotal 450.000 • diskon voucher 45.000 • finalAmount 405.000	☐
4	🔎 Kuota event berkurang 3 GET /events/{{eventSlug}}	tanpa login	**200** • kuota -3	☐
5	🔎 Kuota voucher berkurang 1 GET /vouchers/{{voucherId}}	tanpa login	**200** • kuota voucher -1	☐
6	✅ Upload bukti (pilih file) PATCH /transactions/{{rejectTransactionId}}/payment-proof Tab Body > paymentProof > Select Files.	form-data: 🕯 **paymentProof: pilih file** login customer	**200**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
7	✅ REJECTED PATCH `/transactions/{{rejectTransactionId}}/confirm`	`{"decision": "REJECTED"}` login EO	**200** • status transaksi REJECTED • tidak ada tiket • rejectedAt terisi	☐
8	🔎 Kuota event kembali GET `/events/{{eventSlug}}`	tanpa login	**200** • kuota kembali seperti sebelum checkout	☐
9	🔎 Kuota voucher kembali GET `/vouchers/{{voucherId}}`	tanpa login	**200** • kuota voucher kembali	☐

Folder 10. Cron Job Expire 3 request

Endpoint yang di production dipanggil cron-job.org tiap menit. Hanya bisa dipanggil dengan header `x-cron-secret` yang benar. Di laptop hal yang sama sudah dijalankan otomatis oleh node-cron tiap menit.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	❌ Tanpa secret POST `/transactions/jobs/expire`	tanpa login	**401**	☐
2	❌ Secret salah POST `/transactions/jobs/expire`	header `x-cron-secret: salah` tanpa login	**401**	☐
3	✅ Secret benar POST `/transactions/jobs/expire`	header `x-cron-secret: {{cronSecret}}` tanpa login	**200** • ada expired & cancelled	☐

Folder 11. Riwayat Transaksi Customer 10 request

Halaman history di dashboard customer. Dicek: hanya transaksi milik sendiri, filter status, search kode transaksi, pagination dan urutan.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	✅ Semua riwayat GET `/transactions`	login customer	**200** • semua milik customer ini • ada info event • ada meta	☐
2	✅ Filter PAID GET `/transactions?status=PAID`	login customer	**200** • semua PAID	☐
3	✅ Filter REJECTED GET `/transactions?status=REJECTED`	login customer	**200** • semua REJECTED	☐
4	✅ Search kode GET `/transactions?search=TRX`	login customer	**200** • kode mengandung TRX	☐
5	✅ Pagination limit 2 GET `/transactions?page=1&limit=2`	login customer	**200** • maksimal 2	☐
6	✅ Urut termurah GET `/transactions?sortBy=finalAmount&order=asc`	login customer	**200** • urut naik	☐
7	❌ Status ngawur GET `/transactions?status=LUNAS`	login customer	**422**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
8	❌ limit 0 GET `/transactions?limit=0`	login customer	**422**	☐
9	❌ Login sebagai EO GET `/transactions`	login EO	**401**	☐
10	❌ Tanpa token GET `/transactions`	tanpa login	**401**	☐

Folder 12. Detail Transaksi 5 request

Halaman detail transaksi: info event, rekening tujuan, voucher yang dipakai, tiket dan bukti bayar. Boleh dibuka customer pemilik transaksi dan EO pemilik event.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	✅ Detail (customer) GET `/transactions/{{transactionId}}`	login customer	**200** • ada info event • ada rekening tujuan • 2 tiket • ada bukti bayar	☐
2	✅ Detail (EO) GET `/transactions/{{transactionId}}`	login EO	**200**	☐
3	✅ Detail transaksi REJECTED GET `/transactions/{{rejectTransactionId}}`	login customer	**200** • status transaksi REJECTED • ada kode voucher	☐
4	❌ id tidak ada GET `/transactions/id-ngawur`	login customer	**404**	☐
5	❌ Tanpa token GET `/transactions/{{transactionId}}`	tanpa login	**401**	☐

Folder 13. Transaksi EO (kelola & peserta) 6 request

Halaman dashboard EO: daftar transaksi dari semua event miliknya, filter yang menunggu konfirmasi, dan daftar peserta per event (nama, jumlah tiket, total bayar).

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	✅ Semua transaksi event saya GET `/transactions/organizer`	login EO	**200** • ada data peserta	☐
2	✅ Menunggu konfirmasi GET `/transactions/organizer?status=WAITING_FOR_CONFIRMATION`	login EO	**200** • semua WAITING_FOR_CONFIRMATION	☐
3	✅ Daftar peserta 1 event GET `/transactions/organizer?status=PAID&eventId={{eventId}}`	login EO	**200** • PAID & event yang dipilih • ada nama, jumlah tiket, total bayar	☐
4	✅ Search username GET `/transactions/organizer?search=customer_tester`	login EO	**200**	☐
5	❌ Login sebagai customer GET `/transactions/organizer`	login customer	**401**	☐

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
6	❌ Status ngawur GET `/transactions/organizer?status=LUNAS`	login EO	**422**	☐

Folder 14. Statistik EO 9 request

Data grafik dashboard EO. Hanya transaksi PAID yang dihitung sebagai penjualan. Bisa per tahun / bulan / hari dan per event. Periode tanpa penjualan tetap muncul dengan nilai 0.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	✅ Default (per bulan) GET `/organizer/statistics`	login EO	**200** • 12 bulan • summary.transactions = jumlah PAID • tiket terjual minimal 3 (2 berbayar + 1 gratis) • pendapatan minimal 300.000	☐
2	✅ Per hari Februari 2026 GET `/organizer/statistics?groupBy=day&year=2026&month=2`	login EO	**200** • 28 hari • label pertama 2026-02-01	☐
3	✅ Per hari bulan ini GET `/organizer/statistics?groupBy=day`	login EO	**200** • penjualan hari ini ikut terhitung	☐
4	✅ Per tahun GET `/organizer/statistics?groupBy=year`	login EO	**200** • label terakhir tahun sekarang	☐
5	✅ Statistik event berbayar saja GET `/organizer/statistics?eventId={{eventId}}`	login EO	**200** • 2 tiket • transaksi REJECTED terhitung di status	☐
6	❌ groupBy ngawur GET `/organizer/statistics?groupBy=week`	login EO	**422**	☐
7	❌ month 13 GET `/organizer/statistics?groupBy=day&month=13`	login EO	**422**	☐
8	❌ Event tidak ada GET `/organizer/statistics?eventId=id-ngawur`	login EO	**404**	☐
9	❌ Login sebagai customer GET `/organizer/statistics`	login customer	**401**	☐

Folder 15. Review 12 request

Customer hanya boleh review event yang **sudah selesai** dan pernah ia hadiri (punya transaksi PAID), maksimal 1 review per event. Daftar review publik, bisa per event atau per EO, lengkap dengan rata-rata rating.

> **Langkah manual di tengah folder:** setelah request pertama ("Review sebelum event selesai" → 400), buka Prisma Studio → tabel **Events** → event *Konser Testing Transaksi* terbaru → ubah `startsAt` dan `endsAt` ke tanggal **kemarin** → Save. Setelah itu lanjutkan request berikutnya.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	❌ Review sebelum event selesai POST /reviews SETELAH request ini: buka Prisma Studio, ubah startsAt & endsAt event 'Konser Testing Transaksi' ke tanggal kemarin, lalu lanjut request berikutnya.	{"eventId": "{{eventId}}", "rating": 5, "comment": "Belum mulai sudah review"} login customer	**400**	☐
2	❌ Rating 6 POST /reviews	{"eventId": "{{eventId}}", "rating": 6, "comment": "Mantap"} login customer	**422**	☐
3	❌ Rating 0 POST /reviews	{"eventId": "{{eventId}}", "rating": 0, "comment": "Jelek"} login customer	**422**	☐
4	❌ Komentar kosong POST /reviews	{"eventId": "{{eventId}}", "rating": 5, "comment": ""} login customer	**422**	☐
5	❌ Login sebagai EO POST /reviews	{"eventId": "{{eventId}}", "rating": 5, "comment": "Review sendiri"} login EO	**401**	☐
6	❌ Event tidak ada POST /reviews	{"eventId": "id-ngawur", "rating": 5, "comment": "Mantap"} login customer	**404**	☐
7	✅ Review (setelah event diubah jadi selesai) POST /reviews Pastikan startsAt & endsAt event sudah diubah ke kemarin di Prisma Studio.	{"eventId": "{{eventId}}", "rating": 5, "comment": "Acaranya seru banget, recommended!"} login customer	**201** • rating 5	☐
8	❌ Review kedua di event yang sama POST /reviews	{"eventId": "{{eventId}}", "rating": 4, "comment": "Review lagi"} login customer	**409**	☐
9	✅ Review per event (tanpa login) GET /reviews?eventId={{eventId}}	tanpa login	**200** • 1 review • rata-rata 5 • ada nama customer	☐
10	✅ Review per EO (profil EO) GET /reviews?organizerId={{organizerId}}	tanpa login	**200** • minimal 1 review	☐
11	✅ Rating tampil di detail event GET /events/{{eventSlug}}	tanpa login	**200** • averageRating 5 • totalReviews 1	☐
12	❌ limit 0 GET /reviews?limit=0	tanpa login	**422**	☐

Folder 16. Hapus Event 4 request

EO menghapus event gratis (soft delete). Event yang sudah dihapus tidak bisa dibuka lagi.

#	Request	Data dikirim	Hasil yang diharapkan	☐
1	❌ Hapus - login sebagai customer DELETE /events/{{freeEventId}}	login customer	**401**	☐
2	❌ Hapus - id tidak ada DELETE /events/id-ngawur	login EO	**404**	☐
3	✅ Hapus event gratis DELETE /events/{{freeEventId}}	login EO	**200**	☐
4	❌ Detail event yang sudah dihapus GET /events/{{freeEventSlug}}	tanpa login	**404**	☐

E. Tes Manual Tambahan

Kasus ini butuh waktu tunggu atau akun tambahan, jadi tidak ada di collection. Paling mudah: duplikat request yang sudah ada (klik kanan → **Duplicate**) lalu ubah datanya.

#	Skenario	Langkah	Hasil yang diharapkan	☐
1	Auto-expire 10 menit	Duplikat *06 → Checkout 2 tiket*, ubah `quantity` jadi 1, kirim. **Jangan** upload bukti. Tunggu 11 menit dengan server tetap menyala.	Terminal menampilkan `[transactions job] 1 expired, 0 cancelled`. Di riwayat transaksi statusnya `EXPIRED`, kuota event kembali +1.	☐
2	Upload setelah expired	Upload bukti ke transaksi dari no. 1 (ganti id di URL).	**400** "...transaction status is EXPIRED"	☐
3	Auto-cancel 3 hari	Checkout + upload bukti (jangan di-confirm). Di Prisma Studio ubah `confirmationDeadline` transaksi itu ke kemarin, lalu jalankan *10 → Secret benar*.	Response `cancelled: 1`, status transaksi `CANCELLED`, `cancelledAt` terisi, kuota kembali.	☐
4	Checkout pakai poin	Customer perlu punya poin (dari fitur referral teammate, atau tambah baris di tabel **PointLots**: `pointsRemaining` 20000, `expiresAt` bulan depan, dan naikkan `totalPoints` user). Checkout 2 tiket dengan `pointUsed: 20000`.	**201**, `pointDiscount` 20.000, `finalAmount` 280.000. `pointsRemaining` lot jadi 0 (`FULLY_USED`).	☐
5	Poin dikembalikan	Lanjut no. 4: upload bukti → EO REJECTED.	Muncul baris **PointLots** baru 20.000 poin berlaku 3 bulan, `totalPoints` user naik lagi.	☐
6	Customer lain buka transaksi	Register & login customer kedua (simpan tokennya), buka `GET /transactions/{{transactionId}}` dengan cookie customer kedua.	**403** "You are not allowed to see this transaction"	☐
7	Review tanpa pernah hadir	Customer kedua review event yang sudah selesai.	**403** "You can only review an event you have attended"	☐
8	EO lain ubah data	EO kedua (punya profil organizer) coba `PATCH /bank-accounts/{{bankAccountId}}` atau `PUT /events/{{eventId}}`.	**403** "...not the owner..." / "...not the organizer..."	☐
9	Event sudah mulai	Checkout ke event yang `startsAt`-nya sudah lewat (misalnya event utama setelah folder 15).	**400** "Event has already started"	☐

F. Kalau Ada Error

Pesan error	Penyebab & solusi
`401 jwt expired`	Token lewat 15 menit. Jalankan ulang folder **01. Login**.
`401 Token must be provided` padahal request harusnya sukses	Variable `eoToken` / `customerToken` kosong. Jalankan folder 01, cek di tab Variables tokennya terisi.
`401 Unauthorize user role` padahal request harusnya sukses	Login dengan akun yang salah role (misalnya email customer diisi di variable EO). Cek variable email.
`404 Email or password is incorrect` saat login	Email/password salah atau akun belum terdaftar. Cek variable email & password, lalu jalankan folder 00.
`404 Organizer profile not found`	Akun EO belum punya profil organizer. Ikuti Bagian A3.

Pesan error	Penyebab & solusi
`422 Cover image is required` di request create yang ✅	Belum memilih file di tab Body → `coverImage`.
`422 Payment proof is required` di request upload yang ✅	Belum memilih file di tab Body → `paymentProof`.
`404 Bank account not found for this event`	Rekening nonaktif atau `bankAccountId` kosong. Jalankan ulang folder 05 (terutama "Create rekening" & "Aktifkan lagi").
`400 Payment deadline has passed` / status `EXPIRED`	Lewat 10 menit sejak checkout. Ulangi *06 → Checkout 2 tiket*, lalu langsung folder 07.
`400 Event has already started` di folder 06	Folder 15 sudah dijalankan sebelumnya (event diubah jadi kemarin). Jalankan ulang folder 03 untuk membuat event baru.
`409 ... already exists` di folder 04	Normal kalau collection dijalankan ulang di event yang sama. Jalankan ulang folder 03 dulu supaya event baru dibuat.
`500` saat upload gambar	Konfigurasi Cloudinary di `.env` (`CLOUDINARY_*`) atau file terlalu besar. Lihat log di terminal.
Status code benar tapi ada test merah	Data dari folder sebelumnya belum ada atau sudah berubah. Jalankan ulang dari folder 01 secara berurutan.

> **Selesai kalau** semua ☐ di Bagian D tercentang dengan Test Results hijau, dan minimal tes manual no. 1, 3 dan 6 di Bagian E sudah dicoba.