

```
        ;return order.Total - discount
    }

    private decimal GetDiscount(string customerType)
    {
        switch (customerType)
        {
            ;case "VIP": return 0.2m
            ;case "Regular": return 0.1m
            ;default: return 0
        }
    }
}
```

چون کامل قبلاً این تکنیک رو با تمرین کار کردیم، می‌خوای:

۱. دوباره تمرین کنم برات بذارم؟

۲. بریم سراغ Move Method؟

۳. بریم سراغ Replace Conditional with Polymorphism که جدیدتره؟

کدوم؟ 😊

<https://refactoring.guru/move-method>

.Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode

## Move Method

### تعریف ساده

یه متد رو از کلاس خودش منتقل کن به کلاس دیگه‌ای که بیشتر ازش استفاده می‌کنه یا بیشتر باهاش در ارتباطه.

### مشکل

csharp

❌ // متدی که بیشتر با فیلدهای یه کلاس دیگه کار می‌کنه

```
public class Order
{
    public Customer Customer { get; set; }

    // این متد ۸۰٪ با Customer کار داره، نه Order!
    ()public string GetCustomerFullAddress
    {
        return $"{Customer.Street}, {Customer.City}, {Customer.Country} - {Customer.Posta
        ;lCode}
        {
        {
```

## Move Method بعد از

csharp

```
public class Order
{
    public Customer Customer { get; set; }
    // متد منتقل شد به Customer

    public class Customer
    {
        public string Street { get; set; }
        public string City { get; set; }
        public string Country { get; set; }
        public string PostalCode { get; set; }

        // حالا اینجا خونه واقعیشه
        ()public string GetFullAddress
        {
            ;"return $"{Street}, {City}, {Country} - {PostalCode}
            {
            {

        // استفاده:
        ()order.Customer.GetFullAddress // به جای ()order.GetCustomerFullAddress
```



| مزیت                  | توضیح                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| کاهش وابستگی          | کلاس اصلی دیگه درگیر جزئیات کلاس دیگه نیست    |
| Cohesion بالا         | هر کلاس کارهای مربوط به خودش رو انجام میده    |
| استفاده مجدد          | Customer.GetFullAddress رو همه جا میشه صدا زد |
| رفع Switch Statements | switch رو میبری به کلاسی که Type Code توش هست |

## ⚠️ علائم نیاز به Move Method

| نشانه                                      | توضیح                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| متد بیشتر با یه کلاس دیگه کار می‌کنه       | متد Order که ۹۰٪ با Customer سروکار داره           |
| متد از فیلدهای کلاس خودش کم استفاده می‌کنه | متدی که فقط this رو صدا میزنه تا به کلاس دیگه برسه |
| چندین کلاس از یه متد استفاده می‌کنن        | متدی که توی یه کلاسه، ولی بقیه بیشتر صداش میزنن    |

## 🔪 تمرین

این کد رو با Move Method ریفتور کن:

csharp

```
public class Order
{
    public Customer Customer { get; set; }
    public List<OrderItem> Items { get; set; }
```

```

        // این متد فقط با Customer کار داره
        ()public bool IsCustomerVIP
        {
            ;return Customer.TotalPurchases > 100000000 && Customer.YearsAsMember > 3
        }

        // این متد فقط با Items کار داره - ولی توی Order هست (درسته بمونه)
        ()public decimal CalculateTotal
        {
            ;decimal total = 0
            foreach (var item in Items)
            ;total += item.Price * item.Quantity
            ;return total
        }

        // این متد هم فقط با Customer کار داره
        ()public string GetCustomerContact
        {
            ;"return $"{Customer.Name} - {Customer.Email} - {Customer.Phone}"
        }
    }

    public class Customer
    {
        public string Name { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
        public decimal TotalPurchases { get; set; }
        public int YearsAsMember { get; set; }
    }

```

### راهنمایی:

- IsCustomerVIP → ببر به Customer و اسمش رو بذار IsVIP
- GetCustomerContact → ببر به Customer و اسمش رو بذار GetContactInfo
- CalculateTotal → درسته توی Order بمونه (با فیلدهای خودش کار می‌کنه)

بفرست تا بررسی کنیم! 🙌