

calls with calls to the new method that include a parameter. Then delete
.the old method

Parameterize Method

12

34

مشکل (Problem)

چندین متد که عملکرد مشابه دارند و فقط در مقادیر داخلی، اعداد یا عملیات با هم فرق دارند.

راه حل (Solution)

این متدها رو با استفاده از یه پارامتر که مقدار خاص رو منتقل می‌کنه، ترکیب کن.

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

توضیح	دلیل
متدهای مشابه = کد تکراری	کد تکراری
به جای ساختن یه متد جدید، همون متد موجود رو با پارامتر متفاوت صدا بزن	اضافه کردن نسخه جدید

نقطه ضعف (Drawbacks)

توضیح	هشدار
ممکنه یه متد طولانی و پیچیده بسازی به جای چند متد ساده	افراط

اگر پارامتر رو برای روشن/خاموش کردن بخشی از عملکرد استفاده کنی، ممکنه به یه شرط بزرگ ختم بشه که بعداً باید **Replace Parameter with Explicit Methods** با درمانش کنی

فعال/غیرفعال کردن با پارامتر

مثال قبل از ریفتور

csharp

```
// ❌ دو متد که فقط در درصد تخفیف فرق دارن
public decimal GetVIPDiscount(decimal price)
{
    ;return price * 0.2m
}

public decimal GetRegularDiscount(decimal price)
{
    ;return price * 0.05m
}
```

بعد از Parameterize Method

csharp

```
// ✅ یه متد با پارامتر
public decimal GetDiscount(decimal price, decimal discountRate)
{
    ;return price * discountRate
}

// استفاده:
GetDiscount(1000, 0.2m); // VIP
GetDiscount(1000, 0.05m); // Regular
```

How to Refactor

چطور انجام بدیم

توضیح	قدم
یه متد جدید با پارامتر بساز و کد مشترک رو با Extract Method بهش منتقل کن	۱
توی کد متد جدید، مقدار خاص/متفاوت رو با پارامتر جایگزین کن	۲
جاهایی که متدهای قدیمی صدا زده میشن رو با متد جدید + پارامتر جایگزین کن. بعد متد قدیمی رو حذف کن	۳

تمرین

این کد رو با **Parameterize Method** ریفکتور کن:

csharp

```
public class TaxCalculator
{
    public decimal CalculateTehranTax(decimal amount)
    {
        ;return amount * 0.1m
    }

    public decimal CalculateShirazTax(decimal amount)
    {
        ;return amount * 0.07m
    }

    public decimal CalculateMashhadTax(decimal amount)
    {
        ;return amount * 0.05m
    }
}
```

// استفاده:

```
;()var calc = new TaxCalculator
;calc.CalculateTehranTax(1000000)
```

```
;calc.CalculateShirazTax(1000000)  
;calc.CalculateMashhadTax(1000000)
```

راهنمایی:

- هر سه فقط در نرخ مالیات فرق دارن
- به متد `CalculateTax(decimal amount, decimal rate)` بساز
- متدهای قدیمی رو حذف کن (یا به متد جدید ارجاع بدن)

بفرست تا بررسی کنیم! 🙌