

راه حل (Solution)

پارامتر استفاده نشده رو حذف کن.

چرا ریفاکتور کنیم؟ (Why Refactor)

دلیل	توضیح
سردرگمی خواننده	هر پارامتر اضافی، برنامه نویس رو مجبور می کنه بفهمه چه اطلاعاتی توش هست
کد اضافی اجرا میشه	پارامتر اضافی = کد اضافی
آینده نگری بی فایده	"شاید بعداً نیاز بشه!" ← تجربه نشون داده بهتره فقط وقتی واقعاً نیاز اضافه بشه

مزایا (Benefits)

متد فقط پارامترهایی رو داره که واقعاً نیاز داره.

When Not to Use

اگه متد در زیرکلاس ها یا والد پیاده سازی های مختلف داره و پارامتر اونجا استفاده میشه، دست نگه دار.

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

قدم	توضیح
۱	ببین متد در والد یا زیرکلاس تعریف شده؟ اگه پارامتر اونجا استفاده میشه، بی خیال شو

توضیح	قدم
یه متد جدید با کپی از قدیمی بساز و پارامتر رو حذف کن. کد متد قدیمی رو با صدا زدن متد جدید جایگزین کن	۲
تمام ارجاعات به متد قدیمی رو با جدید جایگزین کن	۳
متد قدیمی رو حذف کن. اگه بخشی از public interface هست، [Obsolete] کن	۴

مثال ساده

قبل:

csharp

```
public void SendEmail(string to, string subject, string body, bool useHtml)
{
    useHtml // هیچوقت استفاده نمیشه!
;Console.WriteLine($"To: {to}, Subject: {subject}, Body: {body}")
}
```

بعد:

csharp

```
public void SendEmail(string to, string subject, string body)
{
;Console.WriteLine($"To: {to}, Subject: {subject}, Body: {body}")
}
```

تمرین

این کد رو با Remove Parameter اصلاح کن:

csharp

```

        public class OrderProcessor
        {
            public void ProcessOrder(string orderId, decimal amount, string customerEmail, bool sendNotification)
            {
                // sendNotification هیچوقت توی بدنه استفاده نشده
                ;Console.WriteLine($"Processing order {orderId} for {amount}")
                ;Console.WriteLine($"Customer: {customerEmail}")
            }
        }

        // استفاده:
        ;()var processor = new OrderProcessor
        ;processor.ProcessOrder("ORD001", 50000, "user@test.com", true)
        ;processor.ProcessOrder("ORD002", 100000, "user2@test.com", false)
    
```

راهنمایی: sendNotification رو حذف کن.

بفرست تا بررسی کنیم! 📩