

.to the new one

Delete the old method. If the old method is part of a public interface, don't perform this step. Instead, mark the old method as deprecated

Rename Method

مشکل (Problem)

اسم متد توضیح نمیده که متد چیکار می‌کنه.

راه حل (Solution)

اسم متد رو عوض کن.

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

دلیل	توضیح
اسم بد از اول	کسی با عجله ساخته و خوب اسم‌گذاری نکرده
تغییر عملکرد	اول اسمش خوب بود، ولی با اضافه شدن کارکرد، دیگه توصیف‌کننده نیست

مزایا (Benefits)

خوانایی کد. اسم جدید باید بگه متد چه کاری انجام میده. مثل CreateOrder () ،
RenderCustomerInfo () ...

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
ببین متد توی والد یا زیرکلاس تعریف شده؟ آره، باید توی اون کلاس‌ها هم تکرار کنی	۱
یه متد جدید با اسم جدید بساز. کد متد قدیمی رو کپی کن توش	۲
همه کد متد قدیمی رو پاک کن و به جاش متد جدید رو صدا بزن	۳
تمام ارجاعات به متد قدیمی رو با اسم جدید جایگزین کن	۴
متد قدیمی رو حذف کن. اگه متد قدیمی بخشی از public interface بوده، حذفش نکن و به جاش [Obsolete] (منسوخ) علامت بذار	۵

تمرین

این کد رو با **Rename Method** ریفکتور کن:

csharp

```

public class ShoppingCart
{
    public decimal Calc(int x, int y)
    {
        ;return x * y
    }

    public void Proc(string s)
    {
        ;("{s}"$)Console.WriteLine
    }

    ()public bool Chk
    {
        ;return DateTime.Now.Hour < 20
    }
}

// استفاده:
;()var cart = new ShoppingCart

```

```

// این چیکار می‌کنه؟!
var total = cart.Calc(5, 1000)
// این چیه؟!
cart.Proc("فاکتور");
// چی رو چک می‌کنه؟!
if (cart.Chk())
{
    Console.WriteLine("سفارش ثبت شد");
}

```

راهنمایی:

- Calc ← چی رو محاسبه می‌کنه؟ (قیمت × تعداد = جمع کل)
- Proc ← چی رو پردازش می‌کنه؟ (فاکتور)
- Chk ← چی رو چک می‌کنه؟ (آیا فروشگاه بازه؟ قبل از ۸ شب)

بفرست تا بررسی کنیم! 📩

خودت انجامش بده

Rename Method - کد اصلاح شده

csharp

```

public class ShoppingCart
{
    public decimal CalculateTotalPrice(int quantity, int unitPrice)
    {
        ;return quantity * unitPrice
    }

    public void ProcessInvoice(string invoiceName)
    {
        ;("{invoiceName} پردازش $")Console.WriteLine
    }

    public bool IsStoreOpen()
    {
        ;return DateTime.Now.Hour < 20
    }
}

// استفاده:

```

```

        ;()var cart = new ShoppingCart
        ;var total = cart.CalculateTotalPrice(5, 1000) // حالا می‌دونم قیمت کل رو حساب می‌کنه!
        ;cart.ProcessInvoice("فاکتور") // می‌دونم فاکتور رو پردازش می‌کنه!
        if (cart.IsStoreOpen()) // می‌دونم چک می‌کنه فروشگاه بازه یا نه!
        {
            Console.WriteLine("سفارش ثبت شد");
        }
    }
}

```

مقایسه

قبل	بعد	بهبود
☹️ Calc(x, y)	CalculateTotalPrice(quantity, unitPrice) 	می‌دونم چیکار می‌کنه
☹️ Proc(s)	 ProcessInvoice(invoiceName)	می‌دونم چی رو پردازش می‌کنه
☹️ ()Chk	 ()IsStoreOpen	می‌دونم چی رو چک می‌کنه
x, y مبهم	quantity, unitPrice واضح	پارامترها هم معنی دارن

نکته

اسم متد باید به فعل باشه که دقیقاً بگه چه کاری انجام میده.

- CalculateTotalPrice ← محاسبه
- ProcessInvoice ← پردازش
- IsStoreOpen ← به سوال بله/خیر

گرفتی؟ بریم سراغ Move Method / Add Parameter / Parameterize Method؟ 😊