

<https://refactoring.guru/refactoring/smells/bloaters>

.Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode

باشه، چشم. الان صفحه‌ای که فرستادی رو با هم بررسی می‌کنیم.

Bloaters (کدهای بادکرده)

Bloaters یا "بادکرده‌ها" به کدها، متدها و کلاس‌هایی گفته میشه که به مرور زمان بیش از حد بزرگ شدن و کنترلشون از دست رفته. معمولاً این بادکردگی یهویی اتفاق نمی‌افته، بلکه کم‌کم و در طول زمان (مخصوصاً وقتی کسی حواسش به تمیزی کد نیست) ایجاد میشه.

مشخصه اصلی Bloaters

یه چیز (متد، کلاس، لیست پارامتر، ...) که اینقدر بزرگ شده که کار کردن باهاش سخت و طاقت‌فرسا شده.

فهرست Bloaters (طبق صفحه‌ای که فرستادی)

این بخش شامل ۵ نوع بادکردگی مختلفه:

#	نام	توضیح کوتاه
۱	Long Method	متدی که بیش از حد طولانی شده
۲	Large Class	کلاسی که زیادی کار انجام میده (God Object)
۳	Primitive Obsession	استفاده افراطی از نوع‌های ساده (int, string, ...) به جای کلاس‌های معنادار
۴	Long Parameter List	متدی که تعداد پارامترهای ورودیش خیلی زیاده
۵	Data Clumps	تیکه‌داده‌هایی که همیشه باهم میان و میرن ولی کلاس جدا ندارن

🌟 نکته جالب

سایت توی توضیح Bloaters می‌گه که این دسته، معمولاً چشم‌گیرترین و واضح‌ترین بوهای بد کد هستن. یعنی یه نگاه سریع به کد می‌تونه نشون بده که مثلاً یه متد ۲۰۰ خطی داری یا یه کلاس با ۵۰ تا متد مختلف.

تمام توضیحات این صفحه همین بود. خلاصه و شفاف، در حد یه معرفی کلی از Bloaters و ۵ عضو. هر وقت آماده بودی، لینک اولین زیرمجموعه (مثلاً Long Method) رو بفرست تا دقیقتر بریم توی جزئیاتش. 🧑🏫

<https://refactoring.guru/smells/long-method>

.Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode

خیلی خب، بریم سراغ اولین بوی بد از خانواده Bloaters:

🐛 Long Method (متد طولانی)

تعریف ساده

متدی که خطوط کد زیادی داره و سعی می‌کنه چندین کار مختلف رو همزمان انجام بده.

🧠 چرا Long Method بوی بد محسوب میشه؟

سایت چند دلیل اصلی رو می‌گه:

1. خوانایی پایین - هرچی متد طولانی‌تر باشه، فهمیدن منطقش سخت‌تر میشه
2. نگهداری سخت - تغییر یه بخش از متد ممکنه ناخواسته بخش دیگه رو خراب کنه
3. تست ناپذیری - تست کردن یه متد ۲۰۰ خطی با کلی مسئولیت مختلف خیلی سخته