

<https://refactoring.guru/replace-parameter-with-method-call>

.Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode

Replace Parameter with Method Call 📞

تعریف ساده

وقتی مقدار یه پارامتر رو همیشه با صدا زدن یه متد دیگه از خود شیء بدست آورد، پارامتر رو حذف کن و به جاش همون متد رو صدا بزنی.

مشکل 🧠

csharp

```
// ❌ پارامتری که میتونست از خود شیء بدست بیاد
public decimal CalculateFinalPrice(Product product, decimal taxRate, decimal discount)
{
    ;return product.Price * (1 + taxRate) - discount
}

// صدا زدنش:
;var price = CalculateFinalPrice(product, product.GetTaxRate(), product.GetDiscount())
//
// داریم متد product رو صدا میزنیم، نتیجه رو میفرستیم به متد!
// چرا خود متد اینکار رو نکنه?
```

بعد از ریفکتور ✅

csharp

```
public decimal CalculateFinalPrice(Product product)
{
    ;()return product.Price * (1 + product.GetTaxRate()) - product.GetDiscount
}
```

// صدا زدنش:

`var price = CalculateFinalPrice(product); // فقط product رو میفرستیم!`

مزایا

مزیت	توضیح
پارامترهای کمتر	حذف پارامترهای اضافی
ساده‌تر شدن <code>调用</code>	صدا زدن متد راحت‌تر میشه
منطق توی یه جا	محاسبه <code>taxRate</code> توی <code>Product</code> می‌مونه
کاهش وابستگی	صدا زننده متد دیگه لازم نیست <code>taxRate</code> رو بدونه

When Not to Use (از صفحه)

- اگه فراخوانی متد عملیات سنگینی داره (مثل کوئری دیتابیس)، بهتره پارامتر بمونه تا بی‌جهت چندبار صدا زده نشه.
- اگه متد به یه کلاس دیگه وابسته میشه که نمی‌خوایم (وابستگی جدید ایجاد میشه).

تمرین

این کد رو با **Replace Parameter with Method Call** ریفکتور کن:

csharp

```
public class ReportGenerator
{
    public string GenerateReport(string companyName, string companyAddress,
        (string companyPhone, string currentDate)
    )
    {
        return $"گزارش {companyName} + "
            + "آدرس: {companyAddress}";
    }
}
```

```

+ "n\{companyPhone} : تلفن:$
;{\currentDate} : تاريخ:$

{
    {

        public class Company
        {

            public string Name { get; set; }
            public string Address { get; set; }
            public string Phone { get; set; }

            ()public string GetCurrentDate
            {
                ;return DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd")
            }
        }
    }
}

```

راهنمایی:

- companyPhone , companyName , companyAddress ← اینا از Company میان
- currentDate ← company.GetCurrentDate () میتونه جایگزینش کنه
- متد فقط Company رو به عنوان پارامتر بگیره

بفرست تا بررسی کنیم! 🍷