

MÓDULO Persistência

Controladora


NOME CLASSE	CntrPersistenciaHSQLDB		
CLASSES BASE	CntrPersistencia		
CLASSES DERIVADAS			
ATRIBUTOS			
driver			
instance			
RESPONSABILIDADES		COLABORAÇÕES	
Controlar a comunicação entre a fábrica de conexões e os outros módulos.			

Fábrica

NOME CLASSE	FabricaDeConexoes	
CLASSES BASE		
CLASSES DERIVADAS		
ATRIBUTOS		
RESPONSABILIDADES		COLABORAÇÕES
Faz a conexão com o banco de dados.		

Erro

NOME CLASSE	ErroPersistencia	
CLASSES BASE		
CLASSES DERIVADAS		
ATRIBUTOS		
RESPONSABILIDADES		COLABORAÇÕES
Classe de erro de comunicação com o banco.		



Contratos

NÚMERO	1	NOME DO CONTRATO	Erro de Persistência
SERVIDOR	ErroPersistencia		
CLIENTES	CntrPersistenciaHSQLDB		
DESCRIÇÃO	Permite a criação e manipulação de um erro de comunicação com o banco.		
ASSINATURA MÉTODO		DESCRIÇÃO	
ErroPersistencia(final String mensagem)		Construtor de um erro de persistência com o banco.	

NÚMERO	2	NOME DO CONTRATO	Conexões
SERVIDOR	FabricaDeConexoes		
CLIENTES	CntrPersistenciaHSQLDB		
DESCRIÇÃO	Permite a criação de uma conexão com o banco.		
ASSINATURA MÉTODO		DESCRIÇÃO	
Connection getConnection()		Pega a conexão com o banco de dados.	

Heranças

