BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE PUEBLA

ING. TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS WEB

Juan Carlos Conde Ramírez

OTOÑO 2026

MARIEL MONTERROSAS

VEANA

202470194

Primero revisé la receta de guacamole y encontré que mi trabajo y la solución utilizan ul para la lista de ingredientes y ol para las instrucciones. Considero que estas etiquetas están bien utilizadas porque los ingredientes no necesitan llevar un orden específico, mientras que las instrucciones representan una secuencia de pasos. También encontré coincidencias en el uso de párrafos, encabezados y blockquote para el texto que se presenta como una cita extensa

Una diferencia que identifiqué fue la organización del contenido. Mi versión utiliza main para señalar el contenido principal de la página, article para separar las publicaciones y section para agrupar los ingredientes y las instrucciones. En la solución del profe, la receta está colocada directamente dentro de body. Decidí conservar mi estructura porque permite identificar la función de cada parte del documento y mantiene relacionados los contenidos de cada apartado.

También revisé los títulos. En mi index.html utilicé h1 para el nombre del blog, h2 para los títulos de las publicaciones y h3 para los apartados de la receta. En cambio, en la solución el título principal es “Guacamole (clásico)”. Conservé la jerarquía de mi versión porque corresponde a la organización que tiene mi página: primero aparece el blog, después sus publicaciones y finalmente los apartados de la receta.

En el artículo “Bajito y Despacito” encontré coincidencias en varias etiquetas. Por ejemplo, time identifica la fecha, em señala el énfasis, dfn marca el término que se define, i identifica la expresión en otro idioma, cite señala el título de una obra y q delimita una cita corta. Mi

versión también incluye lang="es" para indicar el idioma de la página y lang="fr" para la expresión “sous vide”. Otra diferencia es que mi archivo del artículo tiene una estructura HTML completa, mientras que el archivo separado del profesor contiene solamente el fragmento del artículo.

Después de comparar los archivos, agregué un comentario HTML en mi index.html para explicar lo que revisé y justificar por qué conservé esas etiquetas. El cambio que realicé fue documentar la comparación, ya que las etiquetas principales de mi práctica coincidían con la solución y no encontré necesario reemplazarlas. Después guardé el archivo, hice el commit y subí el cambio a GitHub.

Esta actividad me ayudó a comprender que el marcado semántico no consiste solamente en lograr que una página se vea bien. Las etiquetas también deben expresar qué representa el contenido. Por ejemplo, una lista de ingredientes y una lista de instrucciones pueden parecer similares, pero tienen funciones diferentes y por eso utilizan etiquetas distintas.