Guia de Colaboração — VFT Studio com Claude Code

VFT Studio

2026-04-09

Guia de Colaboração — VFT Studio com Claude Code

---

1. Setup inicial (pesquisador novo)

Pré-requisitos

```
# Python via Anaconda (obrigatório — o projeto usa /opt/anaconda3/
        bin/python)
# Node.js 18+

# Claude Code CLI
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# GitHub CLI
brew install gh && gh auth login
```

Clonar e configurar

```
git clone https://github.com/mvellas/vft-studio.git
cd vft-studio

# Backend
/opt/anaconda3/bin/pip install -r backend/requirements.txt

# Frontend
cd frontend && npm install

# Criar pasta de dados
mkdir -p ~/VFTStudio
```

```
# Rodar
/opt/anaconda3/bin/python main.py
```

---

2. Workflow de colaboração no GitHub

Regra principal: nunca commitar direto no `master`

Cada pesquisador trabalha em branch própria:

```
git checkout -b feat/nome-da-feature
# ... faz o trabalho ...
git push origin feat/nome-da-feature
gh pr create --title "Descrição clara" --body "O que foi feito e
        por quê"
```

O outro pesquisador revisa e faz merge via PR.

Divisão de trabalho sugerida

Usem o ROADMAP em `.planning/ROADMAP.md` como fonte da verdade. Cada plan (`04-01`, `04-02`, etc.) é uma unidade atômica — um pesquisador assume um plan por vez para evitar conflitos.

```
# Ver o estado atual
cat .planning/STATE.md
cat .planning/ROADMAP.md
```

---

3. Usando Claude Code juntos

Cada pesquisador roda sua própria sessão Claude Code

```
cd vft-studio
claude  # abre sessão interativa
```

Comandos GSD essenciais

Comando	Descrição
`/gsd:progress`	Ver onde o projeto está
`/gsd:plan-phase 4`	Planejar o próximo conjunto de tasks
`/gsd:execute-phase 4`	Executar os plans da fase
`/gsd:verify-work 4`	Validar o que foi feito

Antes de começar qualquer sessão

```
/gsd:progress   → sincronizar com o estado atual
```

Antes de encerrar qualquer sessão

```
/gsd:pause-work  → cria handoff com contexto para o próximo
```

O arquivo de handoff fica em `.planning/` e vai junto no commit — o outro pesquisador lê antes de continuar.

---

4. Evitar conflitos

Situação	O que fazer
Dois trabalhando no mesmo arquivo	Dividir por plan — um faz backend, outro frontend
Conflito de merge	`git pull --rebase origin master` antes de push
STATE.md ou ROADMAP.md divergiu	Pull + revisar manualmente — esses arquivos são a fonte da verdade
Dúvida sobre o que está feito	Ler `.planning/phases/` — cada `*-SUMMARY.md` documenta o que foi executado

---

5. Referências do projeto

Recurso	Localização
Spec completo	Vault Mestrado → `PSM/VFT Software/`
Plano detalhado fases 4-7	Obsidian → `Claude Knowledge/vft-studio/phases-4-7-original.md`
Decisões arquiteturais	`.planning/STATE.md` → seção Decisions
Roadmap simplificado	`.planning/ROADMAP.md`