

Sprint 1 — Base e Corretores (Dias 1 a 7)

Objetivo da Sprint: entregar a **fundação técnica** do projeto (infra, repositórios, CI/CD básico) e o **módulo completo de corretores**: cadastro, autenticação, Termo de Uso com assinatura eletrônica e o fluxo de verificação manual de CRECI pela equipe.

Referências cruzadas dos documentos de origem:

- Proposta comercial → Sprint 1 (Dias 1 a 7).
- Escopo do cliente v1.4 → **Fase 1 (Onboarding do Corretor-Captador), Fase 4 (Onboarding do Corretor-Comprador)** e itens 1 e 2 da tabela 6.1.

1. Entregáveis da Sprint

- Documento de Definição do MVP aprovado (telas e fluxos) — este documento faz parte disso.
- Infraestrutura provisionada e repositório configurado (detalhada na seção 7 deste documento).
- Banco de dados modelado e migrado (tabelas desta Sprint).
- API de autenticação (cadastro, login, sessão) funcional.
- Cadastro de corretor com os campos do escopo.
- Termo de Uso com **assinatura eletrônica por clique** (IP + timestamp + user-agent).
- Painel/rotina de **verificação manual de CRECI** pela equipe (aprovar/rejeitar).
- Tela de "perfil em análise" enquanto o CRECI não é aprovado.
- Deploy de um ambiente de **staging** acessível ao cliente para validação da Sprint.

2. Escopo funcional detalhado

2.1 Cadastro de corretor

Campos coletados (escopo do cliente, Fase 1 e Fase 4):

Campo	Obrigatório	Observação
Nome completo	Sim	
CRECI	Sim	Número do registro no CRECI-BA
WhatsApp	Sim	Usado para notificações (Sprint 3+)
E-mail	Sim	Login e notificações; único no sistema
Cidade / região	Sim	
Senha	Sim	Mín. 8 caracteres; armazenada com hash (bcrypt/argon2)
Papel	Sim	captador, comprador ou ambos

Regras:

- E-mail e CRECI únicos na base.
- Ao concluir o cadastro, o corretor entra com status `verificacao_pendente` e **não** consegue cadastrar imóveis nem solicitar parcerias até ser aprovado.

2.2 Termo de Uso com assinatura eletrônica

Exigência do escopo do cliente (item 6.1 e Nota 17): **obrigatório no MVP**.

- Aceite por clique em checkbox no fim do cadastro.
- Registrar de forma **permanente**: `corretor_id` , versão do termo, **IP**, **user-agent**, **data/hora (timestamp)**.
- O aceite é pré-condição para ativar o perfil.

2.3 Verificação manual de CRECI (pela equipe)

Atenção (decisão de escopo): no MVP a verificação é **manual**, feita pela equipe consultando o CRECI-BA (até 48h úteis). A verificação automática via API COFECI é **Fase 2** e está fora deste MVP.

- Área administrativa (acesso restrito à equipe) listando corretores com status `verificacao_pendente` .
- Ações: **Aprovar** (status → `ativo`) ou **Rejeitar** (status → `rejeitado` , com motivo).
- Ao aprovar, registrar `creci_verificado_em` e `verificado_por` .
- Notificação de aprovação/rejeição: e-mail no MVP (WhatsApp entra nas Sprints seguintes).

2.4 Autenticação e sessão

- Login por e-mail + senha.
- Sessão via **JWT** (access token) + refresh token, ou cookie de sessão httpOnly.
- Rotas protegidas por middleware que valida token e status do corretor.
- Recuperação de senha pode ficar como item leve de fim de Sprint (ou início da Sprint 2).

2.5 Regras de validação de campos

Validação em **dois níveis**: no cliente (feedback imediato) e no servidor (fonte de verdade, com Zod no boundary). O servidor **nunca** confia no cliente.

Campo	Regras	Mensagem de erro (exemplo)
nome	Obrigatório; 3–120 chars; letras/espacos/acentos	"Informe seu nome completo."
email	Obrigatório; formato RFC válido; normalizado para minúsculas; único	"E-mail inválido." / "Este e-mail já está cadastrado."
senha	Obrigatória; mín. 8 chars; ao menos 1 letra e 1 número	"A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com letras e números."
creci	Obrigatório; alfanumérico; 4–20 chars; normalizado (sem espaços); único	"CRECI inválido." / "Este CRECI já está cadastrado."
whatsapp	Obrigatório; DDD + número BR; validado como E.164 (+55DDNNNNNNNNN)	"Informe um WhatsApp válido com DDD."
cidade	Obrigatória; 2–80 chars	"Informe sua cidade."
papel	Obrigatório; enum <code>captador</code> <code>comprador</code> <code>ambos</code>	"Selecione o tipo de atuação."
aceite_termo	Obrigatório; deve ser <code>true</code>	"É necessário aceitar o Termo de Uso."
versao_termo	Enviada pelo backend na tela; ecoada no aceite	—

Normalizações no servidor antes de persistir:

- email → trim + toLowerCase .
- creci → trim + remoção de espaços internos.
- whatsapp → normalizado para E.164 (+55 + dígitos).
- ip e user_agent do aceite → extraídos do request (X-Forwarded-For atrás de proxy).

3. Modelo de dados da Sprint

```
-- Corretor
CREATE TABLE corretor (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nome        TEXT          NOT NULL,
  email       TEXT          NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash  TEXT          NOT NULL,
  creci       TEXT          NOT NULL UNIQUE,
  whatsapp    TEXT          NOT NULL,
  cidade      TEXT          NOT NULL,
  papel       TEXT          NOT NULL DEFAULT 'captador', -- captador |
comprador | ambos
  status      TEXT          NOT NULL DEFAULT 'verificacao_pendente',
                                -- verificacao_pendente | ativo | rejeitado | suspenso
  creci_verificado_em TIMESTAMPTZ,
  verificado_por  UUID,          -- FK para usuario_equipe.id
  motivo_rejeicao TEXT,
  criado_em      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  atualizado_em  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Aceite do Termo de Uso (evidência jurídica)
CREATE TABLE termo_aceite (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  corretor_id UUID          NOT NULL REFERENCES corretor(id),
  versao_termo TEXT          NOT NULL,
  ip          INET          NOT NULL,
  user_agent  TEXT          NOT NULL,
  aceito_em   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Usuário da equipe (admin) que verifica CRECI e aprova cadastros
CREATE TABLE usuario_equipe (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nome        TEXT NOT NULL,
  email       TEXT NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash  TEXT NOT NULL,
  criado_em   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

As tabelas de imóveis, parcerias, chat etc. são das Sprints 2 a 4 e **não** entram nesta Sprint.

4. Contratos da API (Sprint 1)

Base URL: `/api/v1` . Todo corpo em JSON (`Content-Type: application/json`). Autenticação via header `Authorization: Bearer <access_token>` .

4.1 Padrão de resposta de erro

Todos os erros seguem o mesmo envelope:

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Dados inválidos.",
    "fields": {
      "email": "E-mail inválido.",
      "senha": "A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com letras e números."
    }
  }
}
```

Código HTTP	code	Quando ocorre
400	VALIDATION_ERROR	Payload não passou na validação (Zod)
401	UNAUTHENTICATED	Token ausente/inválido/expirado
403	FORBIDDEN	Sem permissão (ex.: corretor acessando rota de equipe)
403	ACCOUNT_NOT_ACTIVE	Corretor não está ativo (pendente/rejeitado/suspenso)
404	NOT_FOUND	Recurso inexistente
409	CONFLICT	E-mail ou CRECI já cadastrado
429	RATE_LIMITED	Excesso de tentativas (login/registro)
500	INTERNAL_ERROR	Erro inesperado

4.2 Endpoints

Método	Rota	Descrição	Acesso
POST	<code>/auth/registro</code>	Cria corretor + registra aceite do termo	Público
POST	<code>/auth/login</code>	Autentica e retorna tokens	Público
POST	<code>/auth/refresh</code>	Renova access token	Refresh token
POST	<code>/auth/logout</code>	Invalida o refresh token	Autenticado
GET	<code>/termo/atual</code>	Retorna versão e texto do Termo de Uso vigente	Público

GET	/corretores/me	Dados e status do corretor logado	Corretor
GET	/admin/corretores	Lista corretores (filtro por status)	Equipe
POST	/admin/corretores/:id/aprovar	Aprova CRECI → ativo	Equipe
POST	/admin/corretores/:id/rejeitar	Rejeita com motivo → rejeitado	Equipe

4.3 POST /auth/registro

Request

```
{
  "nome": "Maria Souza",
  "email": "maria@exemplo.com",
  "senha": "senha1234",
  "creci": "BA-12345",
  "whatsapp": "+5571999998888",
  "cidade": "Salvador",
  "papel": "captador",
  "aceite_termo": true,
  "versao_termo": "2026-07-01"
}
```

ip e user_agent são capturados pelo servidor a partir do request (não vêm no corpo).

201 Created

```
{
  "corretor": {
    "id": "a1b2c3d4-...",
    "nome": "Maria Souza",
    "email": "maria@exemplo.com",
    "status": "verificacao_pendente",
    "papel": "captador"
  }
}
```

Não retorna token: o corretor só faz login e acessa a área logada de "perfil em análise".

Erros: 400 VALIDATION_ERROR , 409 CONFLICT (e-mail/CRECI duplicado).

4.4 POST /auth/login

Request

```
{ "email": "maria@exemplo.com", "senha": "senha1234" }
```

200 OK

```
{
  "access_token": "<jwt>",
  "refresh_token": "<opaque>",
  "corretor": {
    "id": "a1b2c3d4-...",
    "nome": "Maria Souza",
    "status": "verificacao_pendente",
    "papel": "captador"
  }
}
```

Login é permitido mesmo com status `verificacao_pendente` (para o corretor ver o andamento). O bloqueio ocorre nas rotas de negócio (Sprints 2+), não no login. `rejeitado` / `suspenso` também logam, mas caem em telas específicas.

Erros: `400 VALIDATION_ERROR` , `401 UNAUTHENTICATED` (credenciais inválidas — mensagem genérica, sem revelar se o e-mail existe), `429 RATE_LIMITED` .

4.5 GET /corretores/me

200 OK

```
{
  "id": "a1b2c3d4-...",
  "nome": "Maria Souza",
  "email": "maria@exemplo.com",
  "creci": "BA-12345",
  "whatsapp": "+5571999998888",
  "cidade": "Salvador",
  "papel": "captador",
  "status": "verificacao_pendente",
  "motivo_rejeicao": null,
  "criado_em": "2026-07-07T14:20:00Z"
}
```

4.6 GET /admin/corretores

Query params: `status` (opcional), `page` (default 1), `page_size` (default 20). Ex.: `/admin/corretores?status=verificacao_pendente&page=1` .

200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": "a1b2c3d4-...",
      "nome": "Maria Souza",
      "creci": "BA-12345",
      "cidade": "Salvador",
      "status": "verificacao_pendente",
      "criado_em": "2026-07-07T14:20:00Z"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "total": 1
}
```

4.7 POST /admin/corretores/:id/aprovar

Sem corpo. Efeitos: `status` → `ativo`, grava `creci_verificado_em = now()` e `verificado_por = <id da equipe>`; dispara e-mail de aprovação.

200 OK → { "id": "...", "status": "ativo" } **Erros:** 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND, 409 CONFLICT (já processado).

4.8 POST /admin/corretores/:id/rejeitar

Request

```
{ "motivo": "CRECI não localizado na base do CRECI-BA." }
```

Efeitos: `status` → `rejeitado`, grava `motivo_rejeicao`; dispara e-mail de rejeição. `motivo` obrigatório (5–500 chars).

200 OK → { "id": "...", "status": "rejeitado" }

4.9 Segurança dos endpoints

- Rate limiting em `/auth/registro` e `/auth/login` (ex.: 5–10 req/min por IP).
- Rotas `/admin/*` exigem token de `usuario_equipe` (role `equipe`).
- CORS restrito à origem do frontend (`CORS_ORIGIN`).
- Mensagens de erro de login genéricas (evitar enumeração de usuários).

5. Identidade visual e design

Proposta de identidade derivada da logo **Imob Parcerias** (casa estilizada em verde e laranja, wordmark branco/laranja sobre fundo azul-marinho, com Salvador ao fundo — Farol da Barra e Igreja). As cores abaixo são uma **proposta** e devem ser confirmadas pelo cliente (ver perguntas na seção 9).

5.1 Paleta de cores

Papel	Nome	HEX	Uso principal
Marca (escuro)	Navy 900	#14273D	Fundo institucional, header, footer, tela de login
Marca (escuro)	Navy 700	#1F3A5A	Superfícies escuras secundárias, hover em navy
Primária	Green 500	#6FAA2D	Ações principais (Entrar, Salvar, Aprovar), links de destaque
Primária	Green 600	#5C8F24	Hover/active do verde
Secundária	Orange 500	#EC7A1C	CTA de conversão, ênfase, elementos do comprador

Secundária	Orange 600	#D06714	Hover/active do laranja
Base	White	#FFFFFF	Fundo de conteúdo, cards
Neutro	Gray 50	#F6F8FA	Fundo de páginas claras
Neutro	Gray 100	#EDF1F5	Bordas suaves, divisores
Neutro	Gray 300	#CBD5E0	Bordas de inputs, estados desabilitados
Neutro	Gray 500	#64748B	Texto secundário, placeholders
Neutro	Gray 700	#334155	Texto de apoio
Neutro	Gray 900	#1A2332	Texto principal

Cores semânticas (feedback):

Estado	HEX	Uso
Sucesso	#2E9E5B	Confirmações, toasts positivos
Aviso	#E8A100	Alertas, "perfil em análise"
Erro	#D64545	Mensagens de erro, "perfil rejeitado"
Info	#2F6FED	Avisos informativos

5.2 Mapeamento por perfil e por status

Aproveitando os dois tons da casa na logo (verde + laranja) para reforçar o **princípio de simetria** entre os dois lados da parceria:

- **Corretor-captador** → verde (#6FAA2D).
- **Corretor-comprador** → laranja (#EC7A1C).

Badges de status do imóvel (para as próximas Sprints, já padronizados aqui):

Status	Cor
DISPONÍVEL	Verde #6FAA2D
EM NEGOCIAÇÃO	Laranja #EC7A1C
VENDIDO	Cinza #64748B
INATIVO	Cinza claro #CBD5E0

5.3 Tipografia

- **Títulos:** Poppins (geométrica, alinhada ao traço da logo). Alternativa: Montserrat.
- **Corpo/interface:** Inter. Alternativa: system-ui.
- Escala sugerida: 32/24/20 (títulos), 16 (corpo), 14 (apoio), 12 (legendas).
- Ambas são gratuitas (Google Fonts), servidas via `next/font` (sem custo, boa performance).


5.4 Componentes base

- **Botão primário:** fundo verde #6FAA2D , texto branco, radius 8px, hover #5C8F24 .
- **Botão secundário/CTA:** fundo laranja #EC7A1C , texto branco, hover #D06714 .
- **Botão terciário:** contorno (outline) navy/verde, fundo transparente.
- **Inputs:** fundo branco, borda #CBD5E0 , foco com borda verde; erro com borda #D64545 e texto de ajuda abaixo.
- **Cards:** fundo branco, radius 12–16px, sombra suave, borda #EDF1F5 .
- **Header autenticado:** fundo Navy 900 com a logo à esquerda.

5.5 Tela de Login — proposta visual

- **Fundo:** Navy 900 (#14273D) com a arte de Salvador da logo esmaecida (overlay escuro ~70%), reforçando a identidade regional.
- **Card central branco** (radius 16px, sombra), largura ~400px no desktop e ~90% no mobile (Mobile-First).
- **Topo do card:** logo Imob Parcerias.
- **Campos:** e-mail e senha (senha com botão mostrar/ocultar).
- **Link "Esqueci minha senha"** alinhado à direita, em verde.
- **Botão "Entrar":** primário verde, largura total, com spinner no estado de loading.
- **Rodapé do card:** "Não tem conta? **Cadastre-se**" (link em laranja → /cadastro).
- **Erro:** banner vermelho suave (#D64545) acima do formulário, mensagem genérica ("E-mail ou senha inválidos").

Wireframe (referência):




5.6 Aplicação da marca nas demais telas

- **Cadastro:** mesmo padrão do login (card sobre fundo navy); seleção de papel usa verde (captador) e laranja (comprador) como cores de destaque.
- **Perfil em análise:** cabeçalho/ícone em amarelo/aviso (#E8A100).
- **Perfil rejeitado:** cabeçalho/ícone em erro (#D64545), com o motivo em destaque.
- **Home autenticada e Admin:** header navy, conteúdo em fundo claro (#F6F8FA), ações primárias em verde.

6. Telas do frontend (Next.js / PWA)

Todas Mobile-First. Estados obrigatórios em cada tela com dados: **loading**, **erro** e **vazio** quando aplicável.

5.1 Fluxo de navegação



5.2 Landing / entrada (/)

- **Objetivo:** apresentar a plataforma e direcionar para cadastro/login.
- **Elementos:** headline, breve descrição, botões "Cadastrar" e "Entrar".
- **Navegação:** → /cadastro , → /login .

5.3 Cadastro de corretor (/cadastro)

- **Objetivo:** criar conta e registrar aceite do Termo.
- **Campos:** nome, e-mail, senha, confirmar senha, CRECI, WhatsApp (com máscara BR), cidade, seleção de papel (captador / comprador / ambos), checkbox "Li e aceito o Termo de Uso" (link abre o texto retornado por GET /termo/atual).
- **Validação client-side:** regras da seção 2.5 + "confirmar senha" deve bater; botão "Criar conta" desabilitado enquanto o checkbox do termo não for marcado.
- **Comportamento:** ao enviar → POST /auth/registro . Erros de campo destacam o input correspondente (usa error.fields). Conflito (409) mostra mensagem no campo e-mail/CRECI. Sucesso → redireciona para /login com aviso "Conta criada, faça login".
- **Estados:** loading no submit; desabilitar botão durante o request.

5.4 Login (/login)

- **Campos:** e-mail, senha; link "Esqueci minha senha" (leve/fim de Sprint).
- **Comportamento:** POST /auth/login . Guarda tokens (access em memória/cookie httpOnly; refresh em cookie httpOnly). Redireciona conforme status /role (ver 5.1).
- **Erros:** credenciais inválidas → mensagem única genérica; 429 → "Muitas tentativas, tente novamente em instantes".

5.5 Perfil em análise (/perfil/analise)

- **Objetivo:** informar que o CRECI está em verificação (até 48h úteis).
- **Elementos:** status visual "Em análise", explicação, dados do cadastro (somente leitura), botão sair. Bloqueia acesso às áreas de negócio.
- **Origem dos dados:** GET /corretores/me .

5.6 Perfil rejeitado (/perfil/rejeitado)

- **Elementos:** status "Não aprovado", exibe `motivo_rejeicao` , canal de contato (WhatsApp/e-mail da equipe) e orientação de próximos passos.

5.7 Home autenticada — placeholder (/app)

- **Objetivo:** área logada do corretor `ativo` .
- **Conteúdo na Sprint 1:** saudação + card "Em breve: vitrine de imóveis" (evolui na Sprint 2). Menu/logout.

5.8 Admin — fila de verificação de CRECI (/admin/corretores)

- **Acesso:** apenas `usuario_equipe` .
- **Elementos:** tabela de pendentes (nome, CRECI, cidade, data), filtro por status, paginação. Cada linha: botão **Aprovar** e **Rejeitar** (abre modal pedindo motivo).
- **Comportamento:** aprovar → `POST /admin/corretores/:id/aprovar` ; rejeitar → `POST /admin/corretores/:id/rejeitar` com `motivo` . Atualiza a lista após a ação (otimista ou refetch). Estados de loading/erro/vazio.

5.9 Requisitos PWA (nesta Sprint)

- `manifest.json` com nome, ícones (192/512), `theme_color` , `display: standalone` .
- Service worker básico (registro + cache de shell).
- Responsividade Mobile-First e meta viewport.

7. Infraestrutura necessária (ferramentas gratuitas)

Tudo provisionado em tiers gratuitos. As contas devem ser criadas **no nome/propriedade do cliente**; o desenvolvedor configura e dá suporte passo a passo.

Serviço	Função	Plano	Custo no MVP
GitHub	Repositório + CI/CD	Repos privados	R\$ 0
Neon	PostgreSQL serverless	Free (0,5 GB)	R\$ 0
Vercel	Deploy do frontend Next.js	Hobby	R\$ 0
Render (ou Railway)	Deploy do backend Node.js	Free web service	R\$ 0
Resend (ou SMTP grátis)	E-mails transacionais	3.000/mês	R\$ 0
Registro.br	Domínio <code>.com.br</code>	—	~R\$ 40/ano

Observação: o free tier do Render "dorme" após inatividade (cold start de alguns segundos). Aceitável em staging; reavaliar quando o chat em tempo real entrar (Sprint 3).

Provisionamento desta Sprint:

1. Repositório privado `imob-parcerias` (monorepo: `apps/web` e `apps/api`), branch `main` protegida, `.gitignore` e `.env.example` .
2. Projeto Neon com dois branches de banco: `main` (produção) e `staging` .
3. Web Service (backend) no Render apontando para `apps/api` , com as migrations rodando no deploy.
4. Projeto Vercel (frontend) apontando para `apps/web` .

5. Conta Resend com `RESEND_API_KEY` para os e-mails de aprovação/rejeição.

Variáveis de ambiente:

```
DATABASE_URL=postgresql://user:senha@host/db?sslmode=require
JWT_SECRET=troque-por-um-segredo-forte
JWT_EXPIRES_IN=15m
REFRESH_TOKEN_EXPIRES_IN=7d
RESEND_API_KEY=
NODE_ENV=development
CORS_ORIGIN=http://localhost:3000
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:4000
```

Segurança: nunca commitar `.env`; gerar `JWT_SECRET` forte (`openssl rand -base64 32`); manter `sslmode=require` no Neon.

8. Definição de Pronto (Definition of Done)

- ☐ Repositório com README, padrão de branches e `.env.example`.
- ☐ Migrations versionadas e aplicáveis do zero no Neon.
- ☐ Cadastro cria corretor `verificacao_pendente` + registra aceite do termo (IP/timestamp/user-agent).
- ☐ Login funciona e bloqueia corretor não `ativo` nas rotas protegidas.
- ☐ Equipe aprova/rejeita e o corretor recebe e-mail do resultado.
- ☐ Senhas com hash; sem segredos no código; variáveis via ambiente.
- ☐ Deploy de staging (Vercel + Render + Neon) acessível ao cliente.
- ☐ Validação/aprovação do cliente ao fim da Sprint.

9. Definições pendentes — perguntas ao cliente

Itens que precisamos definir com o cliente para fechar a Sprint 1 sem retrabalho. Cada pergunta traz **por que importa** e um **exemplo de resposta** para agilizar.

A. Marca e identidade visual

#	Pergunta	Por que importa	Exemplo de resposta
A1	As cores propostas na seção 5.1 estão aprovadas?	Definem toda a UI da aplicação	"Sim, aprovadas" / "Trocar o laranja por #F2851E"
A2	Existe manual de marca / fontes oficiais?	Evita divergência com a identidade	"Não temos, usem Poppins + Inter" / "Segue PDF do manual"
A3	Podem enviar a logo em vetor (SVG/PNG fundo transparente) e o ícone isolado da casa?	Necessário para header, favicon e ícones do PWA	"Segue SVG em anexo"

B. Cadastro e dados do corretor

#	Pergunta	Por que importa	Exemplo de resposta
B1	Um mesmo corretor pode atuar como captador e comprador?	Define o campo "papel" (permitir "ambos")	"Sim, pode os dois" / "Não, escolha um"
B2	Além de nome, CRECI, WhatsApp, e-mail e cidade, coletamos algo mais no cadastro (ex.: CPF do corretor, nome da imobiliária, foto de perfil)?	Define o formulário e o banco	"Adicionar nome da imobiliária (opcional)"
B3	O campo cidade é texto livre ou lista fixa de cidades da Bahia?	Impacta busca/padronização	"Lista fixa: Salvador, Feira de Santana, Camaçari..."
B4	Confirmar por e-mail antes de ativar (double opt-in)?	Reduz cadastros falsos, mas adiciona etapa	"Não precisa no MVP" / "Sim, confirmar e-mail"

C. Verificação de CRECI e equipe

#	Pergunta	Por que importa	Exemplo de resposta
C1	Quem faz a verificação manual e quantos usuários de equipe (admin) teremos?	Cria os acessos administrativos	"2 usuários: Ana e João"
C2	Como a equipe quer ser avisada de um novo cadastro pendente?	Define notificação da fila	"E-mail para parcerias@... a cada novo pendente"
C3	Exibir ao corretor o prazo "até 48h úteis" na tela de análise?	Alinha expectativa do usuário	"Sim, mostrar o prazo"
C4	Qual WhatsApp/e-mail de contato mostrar na tela de "perfil rejeitado"?	Canal para o corretor recorrer	"WhatsApp (71) 9xxxx-xxxx"

D. Legal e Termo de Uso

#	Pergunta	Por que importa	Exemplo de resposta
D1	Qual o texto oficial do Termo de Uso?	Obrigatório no cadastro (assinatura eletrônica)	"Segue .docx em anexo"
D2	Como versionamos o Termo?	Registrado junto ao aceite (IP + timestamp)	"Versão pela data: 2026-07-01"
D3	Haverá Política de Privacidade (LGPD) separada?	Pode exigir 2º aceite e link no cadastro	"Sim, segue texto" / "Não no MVP"

E. Domínio, e-mail e infraestrutura

#	Pergunta	Por que importa	Exemplo de resposta
---	----------	-----------------	---------------------

E1	Qual o domínio oficial e ele já está registrado?	Necessário para deploy e e-mail	"imobparcerias.com.br, já registrado"
E2	Qual remetente e nome de exibição dos e-mails?	Configuração do Resend/SMTP	"Imob Parcerias parcerias@imobparcerias.com.br "
E3	Podem criar as contas de Vercel, Neon e Render em nome da empresa?	Titularidade da infraestrutura com o cliente	"Sim, agende que fazemos juntos"

10. Fora do escopo desta Sprint

- Cadastro de imóveis, upload de fotos, chave anti-duplicata (Sprint 2).
- Vitrine e busca (Sprint 2/3).
- Match, chat interno (Sprint 3).
- Agendamento, confirmação bilateral, liberação de WhatsApp, contrato de parceria (Sprint 4).
- Verificação automática de CRECI (Fase 2).
- Notificações via WhatsApp (Sprints seguintes; nesta Sprint, e-mail apenas).