

Arquitectura y S.O

Fecha;21/05/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias.

Actividad:

1- Responder cuestionario en el Aula del Campus para la asistencia:

2- En grupo realizar la siguiente actividad: enviar al correo de la profesora en formato pdf o doc word.

A-Responder a las preguntas del PDF (pag. 5,8,11 y 13) y del PDF DE GIT (pág. 4,8,12 y 13)

B- Desarrollar 2 casos actuales de ciberataques y especifique a que malware pertenecen.

PDF Arquitectura y S.O

PAG 5

Vocabulario de Seguridad

1.	Kernel	a) Normativa legal para la protección de datos personales.
2.	PII	b) Información de Identificación Personal (nombres, DNI, etc).
3.	RGPD	c) Núcleo del sistema tipo Linux que gestiona el hardware.
4.	Código Abierto	d) Software cuyo código puede ser revisado y modificado por otros.

Respuesta= 1 ☐ C ; 2 ☐ B ; 3 ☐ A ; 4 ☐ D

PAG 8

Verificación de Conceptos

Si descargas un archivo ejecutable (.apk) de un sitio web desconocido, ¿cuál es el riesgo principal?

1.	Que la batería se agote un poco más rápido.
2.	Que el dispositivo se infecte con malware no detectado por la tienda oficial.
3.	Que la pantalla cambie de resolución automáticamente.
4.	No hay riesgo porque Android está basado en Linux.

Arquitectura y S.O

Fecha;21/05/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias.

Respuesta =_2. Que el dispositivo se infecte con malware no detectado por la tienda oficial.

PAG 11

Mitos de la Ciberseguridad

Hacer copias de seguridad en la nube (como Google Drive) elimina la necesidad de tener seguridad activa en el celular.

 **VERDADERO**  **FALSO**

¿Por qué? Justifica tu respuesta.

Respuesta = Falso. Las copias de seguridad ayudan a recuperar información, pero no reemplazan la seguridad activa del celular, como antivirus, contraseñas, actualizaciones y protección contra malware.

PAG 13

Desafío de Análisis



Imagina que trabajas en una empresa y todos usan sus móviles personales para el trabajo (BYOD). ¿Qué medidas de 'Continuidad Operativa' implementarías para asegurar que un virus en un Android no detenga las funciones de la oficina?

Respuesta = Exigir actualizaciones periódicas de Android y de las apps.

Capacitar a los empleados para evitar descargas peligrosas o enlaces sospechosos.

Limitar permisos y accesos a información sensible.

Arquitectura y S.O

Fecha;21/05/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias.

PAG 5

Pon a Prueba tu Navegación

1.	<code>cd ..</code>	a) Visualiza el contenido de un archivo en consola.
2.	<code>cat</code>	b) Lista archivos con detalles de permisos y tamaño.
3.	<code>pwd</code>	c) Sube un nivel en la jerarquía de carpetas.
4.	<code>ls -l</code>	d) Muestra la ruta de la carpeta actual.

Respuesta = 1 ☐ C ; 2 ☐ A ; 3 ☐ D ; 4 ☐ B

PAG 8

Desafío de Flujo Respuestas en la siguiente diapositiva...

Estás trabajando en una nueva función pero el cliente pide cambiar un logo YA. Tus cambios actuales no están listos para commit. ¿Qué hacés?

1.	Borro todo y empiezo de nuevo después.
2.	Hago un commit con el mensaje 'asdasd' y sigo.
3.	Uso 'git stash', cambio de rama, arreglo el logo y luego 'git stash pop'.
4.	Copio los archivos a una carpeta en el escritorio.

Respuesta = 3. Uso git stash, cambio de rama, arreglo el logo y luego git stash pop.

PAG 12

Mitos de Git

Al ejecutar 'git merge', los conflictos se resuelven automáticamente borrando los cambios del commit más viejo.

 **VERDADERO**  **FALSO**

¿Por qué? Justifica tu respuesta

Arquitectura y S.O

Fecha;21/05/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias.

Git merge no borra automáticamente los cambios del commit más viejo.
Cuando hay conflictos, Git le pide al usuario que los resuelva manualmente.

PAG 15



Respuesta = Un desarrollador Senior debe saber usar bien la consola de Git, pero no necesariamente depender únicamente de ella, también puede usar herramientas visuales como GitKraken o Visual Studio Code para trabajar más rápido y entender mejor el historial y las ramas.

Desarrollar 2 casos actuales de ciberataques y especifique a que malware pertenecen.

Rta;

Caso 1: WannaCry (2017)

El ataque WannaCry afectó a miles de computadoras en todo el mundo, incluyendo hospitales, empresas y organismos públicos. El malware bloqueaba los archivos de las computadoras y pedía dinero para recuperarlos.

Tipo de malware: Ransomware.

Caso 2: Colonial Pipeline (2021)

La empresa Colonial Pipeline, encargada de transportar combustible en Estados Unidos, sufrió un ciberataque que obligó a detener sus operaciones por varios días. Los atacantes pidieron un rescate económico.

Tipo de malware: Ransomware.

Arquitectura y S.O

Fecha;21/05/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor,
Guajardo Matias.